

Arquiteto

à sua medida

Makita



Campanha válida desde 18 de Maio até 30 de Setembro de 2020 ou fim de existências.



BL MOTOR

Elevada potência e velocidade.

O motor sem escovas tem um sistema de acionamento direto que proporciona uma elevada eficiência operativa.

Anilha para pousar a máquina.

Porcas de aperto ocultas.

Previne a perda das porcas ao retirar a tampa, para mudar a barra ou a corrente.

Foto: DUC254

Número de cortes.

Volume de trabalho com uma carga completa de bateria.

Sobre **160** cortes.

- 50 mm em madeira.
- Corrente: 90 PX.
- Bateria: BL1850B (5.0 Ah).

Elevada operabilidade.

Travão de corrente e velocidade varável que proporciona elevada eficiência equivalente a uma serra de corrente.

Máx. velocidade de corrente.

24 m/s.

Serra de corrente 90PX o 91PX.

Peso neto. **3,2** kg.

Bateria: BL1860B (6,0 Ah).
Guia de barra: 200 mm.
Serra de corrente 90PX.

245€
PVR

DUC306Z

30 cm
3/8" b.p.
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18v 18v 36v

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

240€
PVR

DUC256Z

25 cm
3/8" b.p.
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18v 18v 36v

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

285€
PVR

DUC256CZ

25 cm
1"4"
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18v 18v 36v



395€
PVR

DUC254PTJ

25 cm
3/8" b.p.
3,2 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

DUC254Z* PVR 180€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Carving.
Especial poda.

445€
PVR

DUC254CPTJ

25 cm
1/4"
3,3 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

DUC254CZ* PVR 215€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



DUC353Z*

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

DUC353PT4J

35 cm
3/8" b.p.
5,3 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V



DUC355Z*

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

DUC355PT4J

35 cm
3/8" b.p.
5,3 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V



DUC122Z*

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

DUC122RTE

11,5 cm
1/4"
2,6 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT



DUC252Z*

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

DUC252PT4J

25 cm
3/8" b.p.
4,6 kg
4 baterias de 5,0 Ah.

XPT

18V + 18V → 36V

Serras de corrente

Cortasebes



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Foto: DUH601.

DUH501 / DUH601 / DUH751


Forma óptima da lâmina para um corte suave.



Lâminas afiadas:
Lâmina superior ... curvada para baixo.
Lâmina inferior ... curvada para cima.



Os ramos cortam-se facilmente e firmemente entre as lâminas.



Tempo de trabalho.

160 min

DUH601 / Modo baixo / BL1850B
Modo de velocidade **45 min.**

Peso leve.

3,8 kg

Bateria: BL1815N (1.5 Ah).
Modelo: DUH601.

Elevada potencia e elevada velocidade.

4.400 cpm.

Golpes por minuto.
Modo de velocidade
(sem velocidade de carga).

Estrutura anti-vibração.

Consiste na ligação da seção de manivela do motor ao punho, que estão unidas por 5 anéis para absorver a vibração da lâmina e a manivela do motor.




Asa traseira giratória de 5 posições.

- Bloqueia a 45° / 90° à esquerda e direita e a 0°.
- Faz com que o corte vertical e o ângulo seja mais fácil de realizar.



Sistema de rotação inversa.

Liberta a lâmina quando se prende nas ramas grossas.



3 velocidades variáveis



Elevada : 0-4.400 SPM.
 Média : 0-3.600 SPM.
 Baixa : 0-2.000 SPM.

Sopradores



105€^{PVR}

DUB184Z

0 - 18.000 rpm
3,0 kg



XPT BL MOTOR

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



440€^{PVR}

DUB361PT4J

10.000 - 17.000 rpm
3,1 kg
4 baterias de 5,0 Ah.



DUB361Z*

PVR 120€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V



425€^{PVR}

DUB362PT4J

11.400-21.500 rpm
3,5 kg
4 baterias de 5,0 Ah.



DUB362Z*

PVR 95€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V



235€^{PVR}

DUB363ZV

0 - 7.850 rpm
6,6 kg



XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

2 em 1. Soprador e Aspirador. Equivalente a um soprador de gasolina de 25 c.c.

Boquilha de 72 mm de diâmetro.

A boquilha extensora e a boquilha plana do modelo DUB362 pode conectar-se sem adaptador.



Soprador

Máx. volumen de ar.

13,4 m³/min

Máx. velocidad de ar.

65 m/s



3 Posições de alcance.

A boquilha pode ajustar-se até ao alcance de 100 mm.



2 em 1



Lâmina de trituração.



Função triturar.

O desperdício recolhido tritura-se antes de entrar no depósito.

Sistema de bloqueio de motor.

O motor não arranca até que a boquilha e a coberta se tenham instalado corretamente.

Controle de velocidade variável no interruptor, com possibilidade de bloqueio.

A alavanca de bloqueio no interruptor permite ajustar a velocidade de maneira similar à dos sopradores a gasolina.



2 velocidades.

Modo 1: Normal.
Modo 2: Elevada.

Aspirador

Máx. volumen de ar.

17,7 m³/min

Máx. força sucção.

3,2 kPa

50L

Capacidade do saco.

Asa inferior.

Facilita a sucção tanto em aplicações de soprador como de aspiração.



Roçadoras



595€^{PVR}

DUR365PT4J

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
5,2 kg
4 baterias de 5,0 Ah.



DUR365UZ*

PVR 250€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Punho tipo "U"

260€^{PVR}

DUR368AZ

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
4,7 kg



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



84€^{PVR}

DUR181Z

Ø 260 mm
7.800 rpm
3,1 kg



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



Punho tipo "D"

220€^{PVR}

DUR368LZ

Ø 350 mm
3.500-6.500 rpm
4,5 kg



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



150€^{PVR}

DUR189Z

Ø 300 mm
4.000-5.000-6.000 rpm
1,5 kg
Velocidade variável



*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



18v + 18v → 36v

Velocidade constante.

Velocidade de rotação.

6.500 rpm.

Carcaça de motor de alumínio.

O motor BL externo proporciona uma elevada eficiência operativa.



Sistema de acionamento direto.

Para mais potência, velocidade e tempo de execução.

Indicador de velocidade:

DUR365U: 3 velocidades.
DUR364L: 2 velocidades.



Interruptor.
Controle de velocidade.

Interruptor de marcha atrás.

Para limpar sobras e erva enredada na cabeça de corte.



Tecnologia de proteção extrema.

Para uso no exterior.
Proteção contra o pó e a água.



Os roçadores mais **POTENTES** da gama

Motor BL.

O motor montado na parte traseira faz com que a ferramenta se equilibre de forma similar a um corta-sebes de motor.

BL
MOTOR



Punho tipo "U"

320€
PVR

DUR369AZ

Ø 430 mm

0-5.500 / 0-5.000 / 0-4.600 rpm

6,5 kg

XPT BL AFT

ADT 18V → 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



*Sólo DUR369AZ.

Punho tipo "U".

A parte central está sempre alinhada com o utilizador permitindo que trabalhe com menos esforço, inclusivamente quando o trabalho é de longa duração. Além de que permite maior amplitude a virar.



Punho tipo "D"

290€
PVR

DUR369LZ

Ø 430 mm

0-5.500 / 0-5.000 / 0-4.600 rpm

6,3 kg

XPT BL AFT

ADT 18V → 36V

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Motor multifunção

Acessórios não incluídos.



520€
PVR

DUX60PT4J

0-5.700 / 0-8.200 /

0-9.700 rpm

5,3 kg

7 ferramentas em 1.

3 níveis de velocidade de giro.

4 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL AFT

ADT 18V → 36V



DUX60Z*

PVR 195€

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.

Ampla variedade de acessórios para DUX60



95€
PVR

195566-4

Aparadores



240€
PVR

196105-3

Serra de corrente



260€
PVR

195717-9

Cultivador



95€
PVR

195663-6

Roçadora



464€
PVR

199339-7

Rolo de limpeza



450€
PVR

199318-5

Varredor

265€
PVR

196345-3

Cortasebes

Corta-relvas



395€_{PVR}

DLM460Z

800 m²

46 cm


27,2 kg

XPT BL MOTOR

18V 18V 36V

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

460 mm



Área de corte recomendada com uma só carga. BL1860B (x2).

**Trabalho pesado.
Cuberta de aço.**



Nível de carga das baterias.

2 velocidades.

Interruptor principal.

**SOFT
NO LOAD**

3 em 1:
Cortar / Recoletar / Mulching.

Ajuste de altura de corte com
uma só alavanca.



IPX4 (resistente à água).

Chave de bloqueio para crianças.



Rolamento de bolas incorporado nos eixos
para maior durabilidade.

**BL
MOTOR**

Elevada potência e
elevada velocidade.



Ruído baixo.

Proporciona uma velocidade de rotação constante de 2.500 rpm
mediante controle de velocidade constante.

Ferramenta a gasolina.

DLM460

94dB



=

85dB





430€_{PVR}

DLM431PT2

475 m²
43 cm
18,3 kg
2 baterias de 5,0 Ah.

XPT 18V + 18V → 36V



360€_{PVR}

DLM380PM2

270 m²
38 cm
15 kg
2 baterias de 4,0 Ah.

XPT 18V + 18V → 36V

Tesouras



60€_{PVR}

DUM604Z

3 alturas: 15, 20 y 25 mm
1,8 kg



Tesoura de erva especiais para recortes e remates nos ramos.

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



905€_{PVR}

DUP362Z

33 mm
0,8 kg
Tesoura de poda especiais para vinha.
Aumentamos o par motor em 35% aprox.

XPT 18V + 18V → 36V

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*



850€_{PVR}

DUP361Z

33 mm
0,8 kg
Tesoura de poda especiais para vinha.

XPT 18V + 18V → 36V

**Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.*

Tempo de trabalho.

50 min.

Com BL1850B.

Máx. capacidade de carga.

130 kg.

Contem 2 baterias mas funciona com 1 bateria de cada vez.



Chave de bloqueio.

Indicador de carga da bateria.



Seletor de bateria.

LED de trabalho.

Fácil de vazar.



Máx. capacidade.

90 L.



Plataforma

Foto: DCU180 com 199009-8.



760 mm.

Cuba

Asa ajustável a 3 alturas.

Interruptor com 2 velocidades e marcha atrás com arranque suave.



Foto: DCU180 com 199008-0.

Duplo LED de trabalho.



Máx. ângulo de escalada.

12°

Travão com mecanismo de bloqueio.

Evita o arranque acidental numa descida (roda dianteira).



12°

Punho.



Rodas traseiras desmontáveis.



Depois de retirar as rodas traseiras e os pés de suporte instalados (equipamento standard), o carro pode-se usar como monociclo, especialmente conveniente para utilizar em estradas com mau estado.

650€
PVR

DCU180Z

2 velocidades + Marcha atrás.
Travão de mão.

Rodas traseiras reguláveis em altura com travão de pé.

Mecanismo de segurança anti-capotagem.

Capacidade de carga : 130Kg - 32,5Kg

*Cuba e plataforma não incluídas são acessórios opcionais.

XPT **BL**
MOTOR

*Sem bateria, sem carregador e sem mala no equipamento básico.



145€
PVR

199009-8

Plataforma



115€
PVR

199008-0

Cuba

 125€ PVR BL1860B 197422-4 6,0Ah  55 Min. Tempo carga	 105€ PVR BL1850B 632F15-1 5,0Ah  45 Min. Tempo carga	 75€ PVR BL1840B 197265-4 4,0Ah  36 Min. Tempo carga	 70€ PVR BL1830B 197599-5 3,0Ah  22 Min. Tempo carga	 65€ PVR BL1820B 197254-9 2,0Ah  24 Min. Tempo carga
--	---	--	---	--

 50€ PVR DC18RC 195584-2 Carregador rápido para 14,4V / 18V.	 120€ PVR DC18RE 198720-9 Carregador rápido de 2 portas para 12V / 18V.	 160€ PVR DC18SF 196426-3 Multicarregador de 4 portas para 14,4 / 18V.	 105€ PVR DC18RD 630868-6 Carregador rápido de 2 portas para 14,4 / 18V.
--	--	--	---

Fácil de usar

Colocar a trabalhar.



Necessitam de mais tempo para arrancar.



Funcionam assim que colocar-se a bateria e ligar a máquina.

Controle de velocidade constante.

Ferramentas a gasolina



Mais difícil de manter uma velocidade constante.

Ferramentas a bateria



Mantem uma velocidade constante.

Ruído baixo Comparação do nível de ruído.

Ferramentas a gasolina



=


Ferramentas a bateria



Fácil limpeza e manutenção

Sem emissões.

Ferramentas a gasolina



Ferramentas a bateria



Generan gases de escape.

Fácil manutenção.

Ferramentas a gasolina

Requer manutenção.



Ferramentas a bateria

Não requer manutenção.



Reduz custo e tempo.

Ferramentas a gasolina



Leva tempo a preparar a mistura de combustível para o motor.

Ferramentas a bateria



Insira a bateria na máquina e estará pronta para usar.

Armazenar por muito tempo.

Ferramentas a gasolina

Se guarda a máquina com combustível por muito tempo pode ocasionar problemas técnicos.

Antes de guardar a máquina deve retirar a gasolina do seu interior.



Ferramentas a bateria

Se guarda a máquina por muito tempo, poderá usar a qualquer momento basta colocar a bateria.





495€
PVR

191A59-5
PDC01

Mochila portabaterias

Capacidade para 4 baterias.

1,7 kg

Inclui adaptadores para 1 e 2 baterias.

*Baterias não incluídas.



NOVA
GERAÇÃO
Makita®



Centro Emp. Alverca,
Armazém C2 Vale das Ervas
2615-187, Alverca
Telf: (351) 219-936-750
customerservice@makita.pt

WWW.Makita.PT

A Makita reserva-se no direito de fazer modificações a este folheto por erros tipográficos, erratas, stock...

Nos modelos de 18V pode-se vender no máximo 4 baterias e 2 carregadores por máquina.

Com os modelos de 18Vx2 pode-se vender no máximo 8 baterias e 2 carregadores por máquina.

