

KIT *à sua* MEDIDA

Uma bateria, infinitas possibilidades



Encontrará todas
as **NOVIDADES**
no interior



Mais de **320** modelos

com a mesma bateria

▼ **CONSIGA** *com a* **Makita**
O SEU KIT EM 2 PASSOS

**1. COMBINA
BATERIAS**



**2. ESCOLHA
as suas
MÁQUINAS**



Campanha válida desde 18 de Maio até 30 de Setembro de 2020 ou fim de existências.

PROMOÇÃO KIT

■ Na compra de **2** máquinas



■ Na compra de **5** máquinas



■ Na compra de **10** máquinas

**Carregador
DC18RC e
2 baterias
5,0 Ah**



«Promoções que não podem ser combinadas com outras ofertas.»

DHK180



DMP180



DHR182





A mais compacta da sua categoria.
20% de aumento de capacidade face à BL1850B.

*Tempos de carga excepto DC18SF.



Bateria 18V 6,0 Ah. BL1860B.

197422-4

BL1860B

6,0 Ah **55 Min.**
Tiempo carga



632F15-1

BL1850B

5,0 Ah **45 Min.**
Tiempo carga



197265-4

BL1840B

4,0 Ah **36 Min.**
Tiempo carga



197599-5

BL1830B

3,0 Ah **22 Min.**
Tiempo carga



197254-9

BL1820B

2,0 Ah **24 Min.**
Tiempo carga



■ Kits baterías LITHIUM-ION

Kit baterías 6,0 Ah

198116-4

- BL1860B (x2).
- Carregador DC18RC.
- Mala Makpac.



Kit baterías 6,0 Ah

198077-8

- BL1860B (x2).
- Multicargador DC18RD.
- Mala Makpac.



Kit baterías 5,0 Ah

197626-8

- BL1850B (x4).
- Multicargador DC18RD.
- Mala Makpac.



Kit baterías 4,0 Ah

197503-4

- BL1840B (x4).
- Multicargador DC18RD.
- Mala Makpac.



■ Carregadores

DC18RC

195584-2

Carregador rápido para 14,4V / 18V.



DC18RE

198720-9

- Carregador rápido de 2 portas para 12V / 18V.



DC18SF

196426-3

- Multicargador de 4 portas para 14,4 / 18V.



DC18RD

630868-6

- Carregador rápido de 2 portas para 14,4 / 18V.



Sistema ótimo de carga

Makita

Carregador rápido

Nas baterias comuns quando ficam muito quentes, é necessário esperar que arrefeçam, antes de as colocarmos à carga.

No sistema Makita, o ventilador incorporado faz circular o ar, através da bateria antes de carregar e durante o processo de carga, desta forma o tempo que demora a carregar diminui.




Sistema ótimo de carga.
Esfriamento forçado de ar.

Sistema de carga generalizado.
Esfriamento normal.



Cargamento rápido.

Tempo de espera de carregamento.



O sistema de carregamento rápido da Makita, comunica ao chip incorporado na bateria durante o processo de carregamento para otimizar a vida útil da bateria. Controlando ativamente a corrente, a voltagem e a temperatura.

Proteção da Bateria



Esta função é a tecnologia de comunicação que permite à ferramenta e à bateria monitorizar as condições e intercâmbio de dados em tempo real.

Desta forma protege-se contra a sobrecarga e sobreaquecimento.


Carrega a qualquer momento.
Sem efeito de memória.
Não requiere a descarga total.



Muito resistente.
Carrega dura.



Longa duração.
Descarga lenta.



40% mais leve



Makita
18V Litio-Ion 5,0Ah
14,4V Litio-Ion 5,0Ah

Makita
18V / 14,4V
Ni-Mh 2,8Ah



Terminais multicontacto

Reduzem a resistência elétrica e aumentam a estabilidade da ligação. Resistentes contra as vibrações e em última instância assegura a passagem de corrente estável à ferramenta.



Martelos leves

XPT BL MOTOR 18v + 18v → 36v AFT



Embrague electrónico

DHR283ZU

28 mm

3 modos, 4,9 kg



DHR283Z

28 mm

3 modos, 4,9 kg



DHR282ZU

28 mm

3 modos, 5,0 kg



DHR282Z

28 mm

3 modos, 5,0 kg



AWS

Só DHR282ZU 6 DHR283ZU

XPT BL MOTOR 18v + 18v → 36v

MAK PAC Só DHR281ZJ



DHR281ZJ

28 mm

3 modos, 4,9 kg

Mala Makpac tipo 4
Coletor de pó
Portabrocas
Tubo de massa
Pano de limpeza

DHR281Z

28 mm

3 modos, 4,9 kg



XPT BL MOTOR 18v + 18v → 36v

MAK PAC Só DHR280ZJ



DHR280ZJ

28 mm

3 modos, 4,9 kg

Mala Makpac tipo 4
Coletor de pó
Tubo de massa
Pano de limpeza

DHR280Z

28 mm

3 modos, 4,9 kg

XPT BL MOTOR 18v + 18v → 36v AWS

Martelo mini-demoledor



DHK180Z

0 - 3.200 gpm

3,6 kg



XPT BL MOTOR 18v + 18v → 36v AWS

DHR400ZKU

Martelo combinado

40 mm

2 modos, 8,1 kg



XPT BL MOTOR 18v + 18v → 36v

DHR264Z

26 mm

3 modos, 4,7 kg



DHR263Z

26 mm

3 modos, 4,6 kg





■ Berbequins





DHP483Z

Percutor
40 Nm, 1,6 kg



DDF483Z

Aparafusador
40 Nm, 1,5 kg



DDF483Z



DHP483Z

DHP482Z

Percutor
62 Nm, 1,8 kg



DDF482Z

Aparafusador
62 Nm, 1,7 kg



DHP458Z

Percutor
91 Nm, 2,3 kg



DDF458Z

Aparafusador
91 Nm, 2,3 kg



■ Berbequins angulares

Mala PVC

DDA460ZK

13 mm, 0-1.400 rpm
6,4 kg



18V + 18V → 36V



66 mm

DDA350Z

10 mm, 0-1.800 rpm
1,6 kg



■ Misturador

Inclui vareta misturadora

DUT130Z

165 mm, 0-1.300 rpm
2,5 kg



Berbequim multifunção

DTP141Z

4 modos de trabalho:

Percussão, berbequim, aparafusador de impacto e
aparafusador com embraiagem eletrônica, 150 Nm
1,5 Kg



1/4"



XPT **BL**
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

Aparafusador de impulso

É mais silencioso que os aparafusadores de impacto da concorrência, ótimo para trabalhos em lugares com grande afluência de público.



DTS141Z
Silencioso
40 Nm
3 modos, 1,5 kg



■ Aparafusadores de impacto

XPT **BL**
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

DTD171ZJ

4 velocidades +
2 modos T + Automático
180 Nm
0-3.600 rpm
1,6 kg



XPT **BL**
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

DTD171Z

4 velocidades +
2 modos T + Automático
180 Nm
0-3.600 rpm
1,6 kg



Duplo LED

DTD156Z

Motor 4 polos
155 Nm
0-2.500 rpm
1,6 kg



DTD154Z

3 velocidades + T
175 Nm
0-3.600 rpm
1,5 kg

XPT **BL**
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



DTD153Z

170 Nm
0-3.400 rpm
1,5 kg

XPT **BL**
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



DTD152Z

165 Nm
0-2.900 rpm
1,5 kg

XPT **BL**
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



DTD155Z

2 velocidades
+ Automático
140 Nm
0-3.000 rpm
1,4 kg

XPT **BL**
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



Aparafusador de impacto angular



DTL061Z
60 Nm, 0-2.000 rpm
1,7 kg

Chave de pressão controlada

DWT310ZK

Para apertos em grandes estruturas
804 Nm, 0-14 rpm
7,1 kg



Chaves de impacto

BL MOTOR

Modelo	Bit	RPM	Peso	Par de Aperto (Nm)
DTW1001Z	3/4"	0-1.800 rpm	3,7 kg	1.050 Nm
DTW1002Z	1/2"	0-1.800 rpm	3,6 kg	1.000 Nm
DTW285Z	1/2"	0-2.800 rpm	1,8 kg	280 Nm
DTW181Z	1/2"	0-2.400 rpm	1,5 kg	180 Nm
DTW180Z	3/8"	0-2.400 rpm	1,7 kg	180 Nm
Máximo par de aperto				
DTW450Z	1/2"	0-1.600 rpm	3,4 kg	440 Nm
DTW251Z	1/2"	0-2.100 rpm	1,7 kg	230 Nm
DTW190Z	1/2"	0-2.300 rpm	1,7 kg	190 Nm

Aparafusadores com limitadores de profundidade

BL MOTOR

Modelo	Aplicação	RPM	Peso
DFS452ZJ	Para gesso cartonado 1/4"hex	0-4.000 rpm	1,7 kg
DFS452Z	Para gesso cartonado 1/4"hex	0-4.000 rpm	1,7 kg
DFS251Z	Para parafusos auto-perfurantes 1/4"hex	0-2.500 rpm	1,8 kg
DFS250Z	Para parafusos auto-perfurantes 1/4"hex	0-2.500 rpm	1,8 kg

Mala Makpac tipo 2

■ Gesso cartonado

Aparafusador autoalimentado

DFR550Z

Permite parafusos até 55 mm
4.000 rpm
2,3 kg



DC0180Z

Vende-se com
pinça de 3,18 mm
Fresadora de corte
Ø 3,18-6,35 mm
30.000 rpm
1,7 kg



DSD180Z

Cortador de gesso cartonado
Gesso cartonado: 30 mm
Madeira: 15 mm
1,9 kg

■ Serras circulares

XPT BL MOTOR ADT (BRAKE) 18V + 18V → 36V



DHS900ZU

Ø 235 mm
85 mm
6,0 kg



DHS783ZU

Ø 185 / 190 mm
62,5 mm
5,1 kg



DHS782Z

Ø 185 / 190 mm
62,5 mm
5,1 kg

AWS Excepto DHS782Z



DHS710Z

Ø 190 mm
68,5 mm
4,7 kg

18V + 18V → 36V

XPT BL MOTOR ADT (BRAKE)



DHS661ZU

Ø 165mm
57 mm
3,2 kg



DHS660Z

Ø 165mm
57 mm
3,2 kg

AWS Só DHS661ZU



DHS680Z

Ø 165 mm
57 mm
3,3 kg

BL MOTOR



DSS610Z

Ø 165 mm
57 mm
3,2 kg

■ Serras de incisão

DSP601ZJU



BL MOTOR 18V + 18V → 36V ADT (BRAKE) MAP



DSP601ZJU

Ø 165 mm
5,1 kg

Mala Makpac tipo 4

AWS Só DSP601ZJU



DSP600ZJ

Ø 165 mm
5,1 kg

Mala Makpac tipo 4

■ Serras de esquadria



DLS111ZU

Ø 260 mm
27,3 kg

BL MOTOR **AWS**

18v + 18v → 36v



DLS714NZ

Ø 190 mm
13,5 kg

BL MOTOR

18v + 18v → 36v



DLS600Z

Ø 165 mm
6,6 kg

BL MOTOR

Fácil transporte



XPT **BL MOTOR** **AWS**

**Lixadora
de parede**



DSL800ZU

Ø 225 mm
4,5 kg

Inclui dispositivo AWS

**Puncionadora
hidráulica**

DPP200ZK

Capacidade 20 mm
Profundidade máxima 40 mm
Furo redondo / Estadio
10,5 kg

N



Polidora

DP0600Z

Ø 150 mm
3,6 kg

Modo acabamento



**Lixadora
rotorbtal**

DB0180Z

Ø 125 mm
1,7 kg



■ Plainas



Lameladora

DPJ180Z
100 mm
3,0 kg



Tico-Tico

DJV182Z
800-3.500 cpm
2,6 kg



Tico-Tico

DJV181Z
800-3.500 cpm
2,5 kg



■ Serras de sabre



Multiferramenta



■ Fresadoras multifunção



DRT50ZJX9

3-6 mm
2,1 kg



Inclui: adaptador para guia de carril, base inclinável, base reta, base de superfície, guia de recorte e guia paralela.



DRT50ZJX2

3-6 mm
2,1 kg



Inclui: base inclinável, base reta, base de superfície, guia de recorte e guia paralela.



■ Pregadoras



DBN600Z



DBN500Z



DFN350Z



DPT353Z



DBN600Z

1,4 mm
3,8 kg
Longitude de prego:
25-64 mm



DBN500Z

1,2 mm
3,5 kg
Longitude de prego:
15-50 mm



DFN350Z

1,2 mm
2,4 kg
Longitude de prego:
15-35 mm



DPT353Z

0,6 mm
2,3 kg
Longitude de prego:
15-35 mm

■ Agrafadoras



DST221Z

10-22 mm
2,3 kg



DST221Z



DST112Z

7-10 mm
1,8 kg

Rebarbadoras **SAR**

Sistema Anti-Restart

XPT BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) VELOCIDAD VARIABLE

Interruptor de alavanca **X-LOCK**



DGA519Z
Minirebarbadora
Ø 125 mm
3,1 kg



DGA469Z
Minirebarbadora
Ø 115 mm
3,1 kg



Mudança rápida de acessórios mediante sistema X-LOCK

XPT BL MOTOR ADT AFT AWS (BRAKE) VELOCIDADE VARIÁVEL



DGA518ZU
Minirebarbadora
125 mm
3,1 kg

XPT BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) VELOCIDAD VARIABLE

Interruptor de alavanca



DGA517Z
Minirebarbadora
Ø 125 mm
3,1 kg



DGA467Z
Minirebarbadora
Ø 115 mm
3,1 kg

XPT BL MOTOR ADT AFT VELOCIDADE VARIÁVEL Só DGA461Z e DGA511Z

Interruptor de alavanca Só DGA458Z e DGA508Z



DGA511Z
Minirebarbadora
Ø 125 mm
3,0 kg



DGA461Z
Minirebarbadora
Ø 115 mm
3,0 kg



DGA508Z
Minirebarbadora
Ø 125 mm
2,6 kg



DGA458Z
Minirebarbadora
Ø 115 mm
2,6 kg

XPT BL MOTOR ADT



DGA504Z
Minirebarbadora
Ø 125 mm
2,5 kg



DGA454Z
Minirebarbadora
Ø 115 mm
2,5 kg

XPT BL MOTOR ADT AFT 18V+18V 36V

(BRAKE) VELOCIDAD VARIABLE Interruptor de alavanca

AWS Só DGA901ZKU1



DGA901ZKU1
Ø 230 mm
8,0 kg

Mala Punho antivibração



DGA900Z
Ø 230 mm
8,0 kg

Rebarbadora recta

DGD800Z
3-6-8 mm
2,0 Kg



Vende-se com casquilho de 6 mm

Minirebarbadora

DGA452Z
Ø 115 mm
1,9 Kg



■ Cortadores de metal



Pistola de silicone



Cortador de varão

DSC250ZK
10-25 mm
4,0 kg



Cortador de varão



Cortador de varão roscado



Serra de banda

DPB181Z
3,2 m/min
3,5 kg




Serra de banda

DPB182Z
3,2 m/min
4,1 kg



Atadora de ferro

DTR180ZJ
10 x 10 - 13 x 13 mm
2,3 kg



BL MOTOR

Serra de corte de disco abrasivo

DLW140Z
3.800 rpm
Ø355 mm
17,8 kg

■ Rebitadoras



XPT **BL MOTOR**



DRV150Z
10.000 N
25 mm, Ø 4,8 mm
2,2 kg



DRV250Z
20.000 N
30 mm, Ø 6,4 mm
2,4 kg



Tesoura para metal



DJS161Z
4.300 cpm
1,2 - 1,5 - 2,5 mm
2,2 kg



SAR
Sistema Anti-Restart

Roedora



DJN161Z
1,2 mm
2,2 kg

Compressor de ar

DMP180Z
Pressão 8,3 bar
1,7 kg



■ Vários Colunas de som



DMR201
12-18V / AC
3,3 kg

XPT

Bluetooth

Entrada USB



DMR200
12-18V / AC
3,3 kg

XPT

Bluetooth

Entrada USB

Cafeteira

DCM501Z
240 ml
2,2 kg



Rádios

XPT



DMR115
7,2-18V / AC
5,5 kg

Bluetooth

dab+



DMR112
7,2-18V / AC
4,9 kg

Bluetooth

DAB



DMR108
7,2-18V / AC
4,4 kg

Bluetooth

Ventilador

DCF102Z

Ventila automaticamente
45° à esquerda e à direita
3 m/seg, 2,0 kg



Soprador

DUB182Z

0-18.000 rpm
2,6 m³/min
1,8 kg



Bomba de vac  o

DVP180Z

3.840 rpm
3,5 kg



Aspiradores

BL MOTOR 18V 18V 36V

AWS S   DVC154LZ e DVC864LZ

DVC154LZ

2,1 m³/min
15 L, 8,6 kg, DC



DVC150LZ

3,6 m³/min
15 L, 9,6 kg, AC/DC



DVC864LZ

2,1 m³/min
8 L, 8,4 kg, DC



DVC860LZ

3,6 m³/min
8 L, 9,2 kg, AC/DC



DVC862LZ

2,1 m³/min
8 L, 7,6 kg, DC



DVC154LZ



DVC864LZ



DCL180ZB

Aspiradores de mochila



BL MOTOR 18V + 18V → 36V



DVC660Z

2,2 m³/min (32mm x 1m)
6 L, 6,7 kg
Tubo de aspiração

HEPA filter



BL MOTOR 18V + 18V → 36V **AWS**



DVC665Z

1,8 m³/min (28mm x 1,5m)
6 L, 6,7 kg
Boquilhas conectoras

HEPA filter



BL MOTOR 18V + 18V → 36V

AWS Só DVC265ZXU

HEPA filter Só DVC261Z e DVC265ZXU

DVC265ZXU

2,0 m³/min
2 L, 4,5 kg
Boquilhas conectoras



DVC261Z

1,8 m³/min
2 L, 4,5 kg
Tubo de aspiração

DVC260ZX

1,5 m³/min
2 L, 4,3 kg
Tubo de aspiração



BL MOTOR **HEPA filter**

Aspirador portátil

DVC750LZ

1,6 m³/min
7,5 L
4,6 kg

BL MOTOR



Aspirador ciclónico

DCL501Z

1,3 m³/min
250 ml
3,3 kg

Ciclónico



BL MOTOR

Robot aspirador

DRC200Z

500 m²
2,5 L
7,8 kg



DCL281FZ

1,5 m³/min
750 ml, 1,6 kg

BL MOTOR



DCL180ZB

1,3 m³/min
650 ml, 1,2 kg



DCL180Z

1,3 m³/min
650 ml, 1,2 kg



Casacos e coletes de aquecimento

14.4v
ELECTRON

18v
ELECTRON

DCJ205Z

Casaco aquecimento com forro polar interior
5 zonas de calor
3 modos de calor
5 bolsos
Tecido lavável 100% poliéster
Disponível nos tamanhos M, L e XL



14.4v
ELECTRON

18v
ELECTRON

DCJ206Z

Casaco de aquecimento com capuz removível com excelente visibilidade ao longe
5 zonas de calor
3 modos de calor
5 bolsos (1 para cartão de identificação)
Tecido lavável e impermeável 100% poliéster
Disponível nos tamanhos M, L e XL



14.4v
ELECTRON

18v
ELECTRON

DCV202Z

Colete aquecimento
4 zonas de calor
3 modos de calor
4 bolsos
Tecido 100% poliéster.
Laterais elásticas para maior comodidade
Disponível nos tamanhos M, L e XL



Casacos ventilados

14.4v
ELECTRON

18v
ELECTRON

DFJ201Z

Casaco ventilado
3 modos: turbo e ventilação
3 bolsos
Tecido 100% algodão
Disponível nos tamanhos M, L e XL



12v
ELECTRON

14.4v
ELECTRON

18v
ELECTRON

BL
MOTOR

DFJ206Z

Casaco ventilado
2 ventiladores com motor BL
3 modos + turbo
5 bolsos
Tecido lavável 100% poliéster,
transpirável e impermeável
Disponível nos tamanhos M, L e XL



12v
ELECTRON

14.4v
ELECTRON

18v
ELECTRON

BL
MOTOR

DFJ207Z

Casaco ventilado com capuz
2 ventiladores com motor BL
3 modos + turbo
5 bolsos
Tecido lavável 100% poliéster,
transpirável e impermeável
Disponível nos tamanhos M, L e XL



14.4v
ELECTRON

18v
ELECTRON

BL
MOTOR

DFJ212Z

Casaco casual ventilado com forro interior transpirável
2 ventiladores com motor BL
3 modos + turbo, 4 bolsos
Tecido 100% poliéster, lavável, impermeável à água no exterior e permeável ao suor no interior
Disponível nos tamanhos M, L e XL



■ Casacos e coletes ventilados

144v
18v
BL
MOTOR

DFJ213Z

Casaco de trabalho ventilado com forro interior transpirável

2 ventiladores com motor BL

3 modos + turbo, 5 bolsos

Tecido 100% poliéster, antiestático, repelente à água e transpirável

Disponível nos tamanhos M, L e XL



144v
18v
BL
MOTOR

DFJ214Z

Casaco ventilado de elevada visibilidade com forro interior transpirável

2 ventiladores com motor BL

3 modos + turbo, 5 bolsos

Tecido 100% poliéster, antiestático, repelente à água e transpirável

Disponível nos tamanhos M, L e XL



144v
18v
BL
MOTOR

DFJ301Z

Casaco ventilado com capuz

3 modos: turbo e ventilação

5 bolsos

Tecido 100% algodão

Disponível nos tamanhos M, L e XL



144v
18v
BL
MOTOR

DFJ304Z

Casaco ventilado anti faíscas

2 ventiladores com motor BL

3 modos + turbo, 5 bolsos

Tecido lavável 100% algodão resistente ao calor, faíscas, limalhas

Disponível nos tamanhos M, L e XL



144v
18v
BL
MOTOR

DFJ305Z

Casaco ventilado anti faíscas com capuz

2 ventiladores com motor BL

3 modos + turbo, 5 bolsos

Tecido lavável 100% algodão resistente ao calor, faíscas, limalhas

Disponível nos tamanhos M, L e XL



144v
18v
BL
MOTOR

DFJ405Z

Casaco ventilado anti faíscas

2 ventiladores com motor BL

3 modos + turbo, 4 bolsos

Tecido lavável 100% algodão resistente ao calor, faíscas, limalhas

Disponível nos tamanhos M, L e XL



144v
18v
BL
MOTOR

DFJ407Z

Casaco ventilado anti faíscas com capuz

2 ventiladores com motor BL

3 modos + turbo, 5 bolsos

Tecido lavável 100% algodão resistente ao calor, faíscas, limalhas

Disponível nos tamanhos M, L e XL



144v
18v
BL
MOTOR

DFV210Z

Colete ventilado com forro interior transpirável

2 ventiladores com motor BL

3 modos + turbo

3 bolsos

Tecido 100% poliéster

Disponível nos tamanhos M, L e XL



■ Manta de trabalho



DCB200A

DCB200B

3 modos de calor
700 x 1.400 mm
0,58 kg


Nova manta de trabalho que pode utilizar-se para tapar as pernas e o torso durante o trabalho em ambientes frios.

Tecido de poliéster, interior forrado com pelo sintético para maior proteção. Bolso para guardar o adaptador e a bateria de forma segura. 3 modos de calor (elevado / médio / baixo).

Pode ir à máquina de lavar e de secar.

Até 35H de duração com uma bateria de 18V, 6,0Ah.

* Disponível em duas cores: preto (DCB200A) e castanho (DCB200B).



■ Mochila portabaterias



191A59-5

PDC01

Mochila portabaterias.
Capacidade para 4 baterias.
1,7 kg

Inclui adaptadores para 1 e 2 baterias.

*Baterias não incluídas.



■ Trolley



831279-0

Bolsa porta ferramentas tipo trolley.

Abertura exterior grande com fecho.

Três compartimentos interiores.

Seis bolsos exteriores, quatro com velcro e mais dois pequenos com fecho.

Alças para transportar ao ombro ou na mão.

Fácil transporte graças ao seu atirador telescópico e às duas rodas incorporadas.

Tipo 1



Tipo 2



Tipo 3



Tipo 4



821549-5

39,5 x 29,5 x 10,5 cm


PLÁSTICOS INTERIORES

Código	Modelo (ferramenta)
837803-7	4326 4326 4328 4329 4350CT 4350FCT 4351FCT JV0600
837695-4	DA330D
837866-3	DF030D DF330D HP330D TD090D TW100D
838312-9	DF031D DF032D DF331D DF332D HP331D HP332D TD110D TD111D DF033D HP333D DF333D
838039-1	DP3002 DP3003 DP4001 DP4002 DP4003 DP4011 HP2051 HP2071
837664-5	JR100D
837869-7	TW0200 6904V 6952

P-83705

Separador de espuma

* Mala Makpac não incluída



P-83668

Clasificador com diferentes compartimentos

* Mala Makpac não incluída



P-83652

Organizador de cores

Inclui espuma

* Mala Makpac não incluída

821550-0

39,5 x 29,5 x 15,5 cm

PLÁSTICOS INTERIORES

Código	Modelo (ferramenta)
837809-5	DB0180
838040-6	DDA350
837916-4	DDF343 DHP343 DDF446 DHP446 DDF441 DHP441 DDF448 DHP448 DDF453 DHP453 DDF459 DHP459 DDF456 DHP456 DDF480 DHP480 DDF451 DHP451 DHP481 DDF482 DHP482 DDF484 DHP484
837805-3	DFS451 DFS452 DFS250 DFS251 FS2300 FS2700 FS4200 FS6300 FS2500
837806-1	DGD800
837639-4	DJV180 DJV182
837675-0	B04900V B04901
837640-9	DPT351 BST221
837670-0	DDF083 DDF483 DHP483 DTD129 DTD134 DTD146 DTD147 DTD148 DTD152 DTD153 DTD154 DTD155 DTD170 DTW251 DTW250 DTP140 DTW281 DTW285 DTD171 DTP141
837644-1	DTL061
837672-6	GA4540 GA4540C GA5040 GA5040C SA5040C
837651-4	HR2300 HR2600 HR2610 HR2610T HR2611FT
837662-9	HS300D
837630-2	JN3201 JS3201
837646-7	RP0900
837660-3	RP0910 RP1110C
837673-4	TM3000C TM3010C
837870-2	TW0350
837874-4	B05030 B05031 B05040 B05041
838024-4	6906
838025-2	9046
837674-2	3709 3710
838683-4	HR166D
837897-2	DJR183
839245-1	HR140

821551-8

39,5 x 29,5 x 21,5 cm

PLÁSTICOS INTERIORES

Código	Modelo (ferramenta)
837652-2	9403
837653-0	9404
837658-0	9911 9910
837654-8	B06030
837655-6	B06040
838023-6	DBN500
837628-9	DSS501 DCS550
837631-0	DFR550Z
838175-3	DGA504 DGA508 DGA454 DGA458 DGA461 DGA511 DGA467 DGA517 DTD171 DTD171
837632-8	DGA452
838109-6	DHR165
837634-4	DHR202
838182-6	DHS680
837808-7	DKP180
837648-3	DPJ180
837642-5	DSS610
837671-8	DTM50 DTM51
837645-9	DTW450 DTW1001 DTW1002
837659-8	KP0800 KP0810 KP0810C
838026-0	N9741
837661-1	PJ7000
839387-1	DHR171
839128-5	DPT353
837864-7	DLX2221
837678-4	DJN161
839458-4	DJR188
838246-6	B06050J
839752-4	DHS661Z
839205-3	KITS BATERÍAS 4,0, 5,0 y 6,0 AH

821552-6

39,5 x 29,5 x 31,5 cm

PLÁSTICOS INTERIORES

Código	Modelo (ferramenta)
837657-2	5008MG 5604R 5704R
838390-9	CA5000
837649-1	DHR242 DHR243
837650-6	DHR262 DHR262T
837988-9	DHR263 DHR264
837861-3	DHS710
837807-9	HS6101 HS7101
837647-5	RP1800 RP2300FC
837247-1	RT0700C
837945-7	SP6000
838111-9	SG1251
837247-1	B05030 B05031 B05040 B05041
839559-8	DHR280 DHR281 DHR282 DHR283
838315-3	CC301
839891-0	DHR182

TR00000001

Trolley com rodas

Suporta até 25 kg de peso



P-83886

Carro de transporte

Suporta até 100 kg de peso




P-84137

Caixa de ferramentas



NOVA GERAÇÃO **Makita**



Centro Emp. Alverca,
Armazém C2 Vale das Ervas
2615-187, Alverca
Telf: (351) 219-936-750
customerservice@makita.pt

WWW.Makita.PT

A Makita reserva-se no direito de fazer modificações a este folheto por erros tipográficos, erratas, stock...

Nos modelos de 18V pode-se vender no máximo 4 baterias e 2 carregadores por máquina.

Na compra de 5 unidades dos modelos Z o cliente tem direito a 2 baterias BL1830B, desde que nos modelos DCL180Z, DCL180ZB e DCF102Z não excedas as 2 unidades.

Na compra de 10 unidades dos modelos Z o cliente tem direito a 2 baterias BL1850B + 1 carregador DC18RC, desde que nos modelos DCL180Z, DCL180ZB e DCF102Z não excedas as 5 unidades.

Na compra de 10 unidades dos modelos DCL180Z, DCL180ZB e DCF102Z tem neste caso, direito a 1 bateria BL1850B e 1 carregador DC18RC.

Com os modelos de 18Vx2 pode-se vender no máximo 2 kit fonte de alimentação 4.0Ah ou 5.0Ah, ou 8 baterias e 2 carregadores por máquinas.

As baterias e os carregadores não se vendem à parte, a estes preços de campanha.

Todos os modelos desta campanha vendem-se sem bateria, sem carregador e sem mala.