



Esta tabela pode sofrer alterações sem aviso prévio. Valores sem IVA à taxa legal em vigor.

TABELA PREÇOS 2023

PAVIMENTOS

Versão 1 - Mar. 2023

Almácla

QUALITY BUILDING SOLUTIONS



Para nós a proximidade com o Cliente é muito importante. Só ouvindo é que conseguimos melhorar e progredir. Este é um dos fatores que nos faz crescer com sustentabilidade.

Daniel Lopes, CEO

A Almácla

Desde 1970 ao serviço da construção!

Atualmente a Almácla, conta com umas instalações de 6.000 m², centralizadas que proporcionam maior flexibilidade e agilidade na distribuição. Dispomos de frota própria, o que nos permite garantir e cumprir prazos de entrega, oferecendo também um atendimento personalizado na nossa loja e showroom!

Ao longo dos anos, temos vindo a consolidar-nos no sector da construção e reabilitação, com foco na distribuição de materiais de construção de qualidade.

Com experiência de mais de 50 anos de existência, temos procurado ajustar-nos aos novos e diversos paradigmas do mercado nacional e internacional, procurando sempre servir os melhores produtos e soluções para as diversas áreas profissionais.

Contamos, com uma equipa altamente qualificada nas diversas áreas com o objetivo principal de garantir a satisfação do cliente.

Representantes de diversas marcas, apresentamos soluções nas áreas de plaquista, pintura, pavimentos, decoração, ferramentas, isolamentos, PVCs e também para exteriores.

SEMIN | L'OUTIL PARFAIT | NOEL & MARQUET | BONA | MAKITA | FINFLOR | VELUX

CONFIANÇA

Atuamos no mercado com honestidade e transparência, criando desta forma, com os intervenientes do sector, relações duradouras e de confiança.


COMPROMISSO

Com total orientação para a satisfação do cliente, na Almácla o compromisso é um valor que prezamos. Ouvir os nossos clientes e melhorar a cada dia, são passos importantes para a prestação de um serviço de excelência.

INOVAÇÃO

Somos profissionais com iniciativa e dinamismo capazes de desenvolver e inovar as nossas soluções e produtos, conseguindo ser competitivos no mercado e proporcionando valor e sucesso aos nossos clientes.

PAVIMENTOS



**UNDERLAYS / BASES PARA PAVIMENTOS**Base Underlay Selitbloc Griptec 1,5mm [\[PAV. UNDERLAYS\]](#)

Ref.	Formato	Paletização	EAN	Uni.
03475637	1,20 x 8,50 m (10,2 m ²)	27 emb	4002245756373	55,28 €

Base Underlay Selitflex AquaStop 3mm [\[PAV. UNDERLAYS\]](#)

Ref.	Formato	Paletização	EAN	Uni.
70650	1,2 x 8,5 m (5 m ²)	21 emb	4002245702110	28,73 €

Base Underlay Selitac AquaStop 5mm [\[PAV. UNDERLAYS\]](#)

Ref.	Formato	Paletização	EAN	Uni.
70661	0,8 x 6,25 m (5 m ²)	40 emb	4002245706613	21,55 €

Base Underlay Selitac 2,2mm [\[PAV. UNDERLAYS\]](#)

Ref.	Formato	Paletização	EAN	Uni.
70676	1,25 x 2,2 m (5 m ²)	27 emb	4002245706767	22,33 €

Base Underlay Selitac 5mm [\[PAV. UNDERLAYS\]](#)

Ref.	Formato	Paletização	EAN	Uni.
70650	0,8 x 6,25 m (5 m ²)	40 emb	4002245706507	16,78 €

Base Underlay Cortiça Aglomerada 2mm [\[PAV. UNDERLAYS\]](#)

Ref.	Formato	Paletização	EAN	Uni.
0337001	1 x 15 m (15 m ²)	48 emb	5600001620808	42,29 €



PAVIMENTOS

UNDERLAYS / BASES PARA PAVIMENTOS

Base Underlay Cortiça Aglomerada 3mm [\[PAV. UNDERLAYS\]](#)

Ref.	Formato	Paletização	EAN	Uni.
0337003	1 x 15 m (15 m2)	30 emb	5600001635406	64,35 €

Manga Plástica Preta 150my [\[PAV. UNDERLAYS\]](#)


Ref.	Formato	Paletização	EAN	Kg.
0338003	1,5 x 2 m (3 m2)	-	-	4,20 €* Cada metro linear corresponde a 3m2 = 1,89€



* 1 m2 = 0,63€. Cada metro linear corresponde a 3m2 = 1,89€

FINfloor

Pavimento flutuante melaminico com sistema click nos 4 lados, espessuras, classes e cores variadas:



QUANTIDADE	EXITUS		ORIGINAL	
	S/Bisel	S/Bisel	S/Bisel	4MV
Inferior A Palete	14,09	21,09		23,08
1 Palete	14,09	19,59		21,58
2 A 5 Paletes	13,7378	19,1003		21,0405
6 A 12 Paletes	13,6673	19,0023		20,9326
Superior A 12 Paletes	13,5264	18,8064		20,7168
1 Camião (24 Paletes)	13,3855	18,6105		20,5010

DESCONTOS

Consultar as nossas Condições Gerais de Venda

NOTAS

Pedido mínimo de 150€ por encomenda, valores inferiores terão um sobrecusto fixo de 20€.

As referências da Gama Exitus (Pavimento) Sucupira e Roble Tejo estão disponíveis também em painéis de melamina nas referências Sucupira (Gama Exitus) e Roble Hercules (Gama Exitus / Gama Duo)

Dados Técnicos	Dimensão das réguas	Espessura mm	Réguas por caixa	M2 por caixa	Caixas por palete	M2 por palete	Peso por palete (Aprox.)	Nº de padrões	Resistência à abrasão	Classe de uso	Reação ao fogo
Exitus	1331X194	7	9	2.324	52	120.843	810KG	15	AC5	32	Bfl S1
Original	1331x194	8	8	2.066	56	115.690	938KG	30	AC5	33	Bfl S1

PAVIMENTOS

QUANTIDADE	EVOLVE STYLE SUPREME		12		XL	
	S/Bisel	4MV	S/Bisel	4MV	S/Bisel	4MV
Inferior A Paletes	23.56	25.63	25.99	28.10	29.29	31.36
1 Palete	22.06	24.13	24.49	26.60	27.79	29.86
2 A 5 Paletes	21.5085	23.5268	23.8778	25.9350	27.0953	29.1135
6 A 12 Paletes	21.3982	23.4061	23.7553	25.8020	26.9563	28.9642
Superior A 12 Paletes	21.1776	23.1648	23.5104	25.5360	26.6784	28.6656
1 Camião (24 Paletes)	20.9570	22.9235	23.2655	25.2700	26.4005	28.3670

Dados Técnicos	Dimensão das réguas	Espessura mm	Réguas por caixa	M2 por caixa	Caixas por palete	M2 por palete	Peso por palete (Aprox.)	Nº de padrões	Resistência à abrasão	Classe de uso	Reação ao fogo
Evolve	1331X194	8	8	2.066	52	107.416	810KG	8	AC6	33	Bfl S1
Style	1310X132	8	10	1.729	56	96.835	730KG	16	AC6	33	Bfl S1
Supreme	1310X240	8	6	1.886	52	98.093	740KG	14	AC6	33	Bfl S1
12	1331X194	12	6	1.549	56	86.750	955KG	12	AC6	33	Bfl S1
XL	1780X246	10	4	1.752	57	99.836	920KG	6	AC6	33	Bfl S1

DESCONTOS

Consultar as nossas Condições Gerais de Venda

NOTAS

Pedido mínimo de 150€ por encomenda, valores inferiores terão um sobrecusto fixo de 20€.

Disponibilidade biselado:

Gama Style 4V e 4MV (microbisel nos padrões selena) Gama Supreme 2V e 4MV (microbisel nos padrões selena) Gama Original 4V

Gama Evolve 4MV (consultar padrões disponíveis no catálogo ou em www.finfloor.com)

FINfloor**purefloor**

Pavimento flutuante melaminico com sistema click nos 4 lados, espessuras, classes e cores variadas:



Produto	Classe de uso	Resistência à abrasão	Medidas réguas (mm)	Espessura réguas (mm)	Réguas por caixa	Caixas por palete	m2 por caixa (aprox.)	m2 por palete (aprox.)	Opção bisel (*)	Picking	Palete
										€/ m2	€/ m2
Purefloor 7 AC4	Clase 31	AC4	1331 x 194	7	10	48	2.582	123.94	Sem bisel	11.47	9.77
Purefloor 8 AC5	Clase 32	AC5	1331 x 194	8	9	52	2.324	120.84	Sem bisel	13.21	11.51
									4 biseis*	-	13.16

NOTAS:

Purefloor 8mm 4V--> Pedido mínimo de 7 paletes por padrão. As quantidades a fornecer podem ter uma variação de +/- 7%.








DESCONTOS: Consultar as nossas Condições Gerais de Venda


NOTA IMPORTANTE: Pedido mínimo de 150€ por encomenda. Valores inferiores terão um custo acrescido de 20€.

PAVIMENTOS

FINfloor

Complementos para o pavimento.

Produto	Desenho	Peças por caixa	Medidas (mm)	Picking € / ml	Caixa € / ml	
v2	Rodapé Loft H Clip 70 Hidrófugo		5	2400 x 70 x 15	2.50	1.75
	Rodapé Loft H Clip 90 Hidrófugo		5	2400 x 90 x 15	2.81	2.06
	Friso Batente Hidrófugo		20	2400 x 18 x 18	2.19	1.44
v3	Expansão + Base alumínio		5	2400 x 37 x 8,2	7.85	7.10
	Transição + base alumínio		5	2400 x 41 x 11,9	7.85	7.10
	Terminal + base alumínio		5	2400 x 30 x 9,3	7.85	7.10
	Mamperlán*		2	1310 x 100 x 31	-	22.29
				1310 x 80 x 31		
				1331 x 100 x 31		
1331 x 70 x 31						
			1780 x 100 x 31			

Produto	Plano	Sacos por caixa	Clip's por saco	€ / saco	
v2	Clip montagem Rodapé (6 clips / saco)		20	6	2.51

NOTA IMPORTANTE: Pedido mínimo de 150€ por encomenda. Valores inferiores terão um sobrecusto de 20€.

*** MAMPERLÁN** (Medidas correspondentes por gama/reguado)

Exitus 7 mm	1331 x 100 x 31
Purefloor 8 mm	1331 x 100 x 31
Purefloor 7 mm 1 - 2 réguas	1331 x 100 x 31
Purefloor 7 mm 3 réguas	1331 x 70 x 31
Finfloor Original 1 - 2 réguas	1331 x 100 x 31
Finfloor Original 3 réguas	1331 x 70 x 31
Finfloor Supreme	1310 x 100 x 31
Finfloor Style	1310 x 80 x 31
Finfloor Evolve Finfloor 12	1331 x 100 x 31
Finfloor XL	1780 x 100 x 31

* Disponível também com perfil macho. Consulte a nossa rede comercial

FINfloor

Complementos para o pavimento.

Produto	Unidade de venda	Unidade	€/un	
v1	Tela New Essential	1	Rolo 25 x 1,2 m	37,55
v2	Tela Thermo	1	Rolo 20 x 1 m	43,11
v3	Tela Silent Elite *	1	Rolo 20 x 1 m	75,96
v1	Fita adesiva para tela	6	Rolo 66 ml	0,90
	Kit Instalação básico	35	Embalagem Plástica 35 peças	10,54
v2	Selante juntas click (cozinhas e banhos)	12	Bisnaga 125 ml	8,79
	Silicone (recheio para juntas de dilatação)	12	Bisnaga 250 ml	4,64

(*): Tela especial para aplicar sobre pavimento radiante. Tela com filme plástico totalmente estanque à humidade e com especial efeito de redução acústica.

NOTA IMPORTANTE: Pedido mínimo de 150€ por encomenda. Valores inferiores terão um sobrecusto de 20€.




O QUE MAIS PRECISA PARA O SEU PAVIMENTO LAMINADO?


Apresentamos aqui todos os complementos que necessita para complementar o pavimento laminado e tornar realidade o projeto que tem em mente.

NOVOS PERFIS DE ALUMÍNIO


- ✓ MAIOR DURABILIDADE E COM UMA SALIÊNCIA ÍNFIMA DE 1 MM.
- ✓ COM 2400 MM DE COMPRIMENTO PARA INSTALAÇÃO CLIP (INCLUI BASE).
- ✓ O DESIGN AJUSTA-SE AO PAVIMENTO E O COMPLEMENTA.
- ✓ DISPONÍVEL PARA TODAS AS COLEÇÕES.

2 PERFIL DE EXPANSÃO

- Use-o nos degraus da porta ou quando exceder 8 m de comprimento ou 5 m de largura, para permitir o movimento dos pavimentos.

3 PERFIL DE TRANSIÇÃO

- Use-o ao mudar de pavimento para compensar as diferenças de altura.

4 PERFIL TERMINAL

- Use-o para finalizar a instalação contra paredes, janelas, etc.


5 RODAPÉ LOFT

Complemento imprescindível para finalizar a instalação contra paredes. O seu design reto e moderno adapta-se a todos os pavimentos.

- MDF hidrófugo resistente à humidade.
- Disponível em 2 alturas: 70 mm ou 90 mm.
- En largo 2.400 mm.
- Com prensa-cabos e sistema de engate a pressão que facilita a instalação.

CLIQUE DE MONTAGEM DE RODAPÉ

- Necessário para facilitar a instalação do rodapé por meio do sistema de engate a pressão.
- Evite usar colas ou pregos no próprio rodapé.

6 FRISO


Complemento para finalizar divisões que precisam de uma moldura de tamanho pequeno.

- MDF hidrófugo resistente à humidade.
- Com comprimento de 2400 mm.
- O design é ajustado a cada pavimento.

PAVIMENTOS

Pavimento vinílico rígido SAGIFLOOR [\[PAV SPC\]](#)

Ref.	Formato	Acondicionamento	Paletização	€/M2
-	1220 x 183 x 6 mm	-	-	28,20 €



501



502



503




504




505



506



507



508




509



510

Rodapé SAGIFLOOR [\[PAV SPC COMPL\]](#)

Ref.	Formato	Acondicionamento	Paletização	€/ML
-	2400 mm	-	-	3,35 €



Remate terminal + base SAGIFLOOR [\[PAV SPC COMPL\]](#)

Ref.	Formato	Acondicionamento	Paletização	€/ML
-	2400 mm	-	-	3,50 €



Perfil de desnível + base SAGIFLOOR [\[PAV SPC COMPL\]](#)

Ref.	Formato	Acondicionamento	Paletização	€/ML
-	2400 mm	-	-	3,50 €



PAVIMENTOS



Perfil de transição + base SAGIFLOOR [\[PAV SPC COMPL\]](#)

Ref.	Formato	Acondicionamento	Paletização	€/ML
-	2400 mm	-	-	3,50 €



Rodapé branco SAGIFLOOR [\[PAV SPC COMPL\]](#)

Ref.	Formato	Acondicionamento	Paletização	€/ML
-	2200 x 70 x 14 mm	-	-	3,05 €



*O pavimento SAGIFLOOR é vendido em caixa de 10 unidades com 1220mm de comprimento
Cada caixa tem aproximadamente 2,23m²

PAVIMENTOS

SAGIDECK

- SAGIDECK Reversível (2200mm x 135mm x 25 mm)
(Camel/Teka/Granito) **Aconselhado p/ utilização particular**
- SAGIDECK Reversível MACIÇO (2200mm x 135mm x 25 mm)
(Camel/Teka/Granito) **Aconselhado p/ utilização intensiva / pública**
- Rodapé (2200mm x 55mm x 9 mm)
(Camel/Teka/Granito)
- Sarrafo (2200mm x 50mm x 30 mm)
- Tampa
(Camel/Teka/Granito)
- Clip Inox + Parafuso (100 unidades + 100 unidades)
- Clip Inox Arranque + Parafuso (100 unidades + 100 unidades)
- Cores em Stock:
Camel; Teka; Granito
- Especificações e Dimensões em Stock:
Comprimento standard: 2200 mm
Embalagem Clip + Parafuso: 100 unidades + 100 unidades
- Estimativa mínima de componentes por m² de SAGIDECK:

47,80€/m²70,80€/m²

7,40ml de SAGIDECK ou seja 1 m²
3,60ml de Sarrafo
25 Clips de Inox + 25 Parafusos



7,40ml de SAGIDECK MACIÇO ou seja 1 m²
3,60ml de Sarrafo
25 Clips de Inox + 25 Parafusos

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1. Objeto

1.1 As condições gerais de venda (“condições gerais”), regulam as transações comerciais entre a Al Mácla - Importação de Materiais de Construção, Lda (“ALMÁCLA”) e o cliente, em que a primeira vende e o segundo compra materiais comercializados pela ALMÁCLA.

1.2 As presentes Condições Gerais entram em vigor a partir do momento da receção/confirmação de encomenda.

1.3 Serão validadas, única e exclusivamente, as encomendas efetuadas por escrito e a partir do momento da sua receção e confirmação pela ALMÁCLA.

2. Preço

2.1 O preço da mercadoria é o constante na tabela de preços da ALMÁCLA, em vigor à data da encomenda, designada em EURO, sendo-lhe acrescido IVA à taxa legal em vigor e custo de transporte.

2.2 Os preços constantes na tabela supramencionada poderão sofrer alterações sem qualquer aviso prévio

2.3 Os eventuais descontos a aplicar sobre a tabela de preços são da exclusiva responsabilidade da ALMÁCLA, e baseiam-se em critérios comerciais por aquela definidos.

3. Abertura de conta a crédito

3.1 O cliente poderá abrir uma linha de crédito junto da ALMÁCLA tendo em vista à aquisição de produtos nos termos das Condições Gerais.

3.2 A abertura de conta a crédito está sujeita a aprovação prévia dos serviços financeiros da ALMÁCLA.

3.3 Quaisquer condições de pagamento que venham a ser atribuídas, poderão ser modificadas ou anuladas, a todo o tempo, pela ALMÁCLA.

3.4 Os fornecimentos a crédito só se aplicam mediante condições a definir pelos departamentos financeiro e comercial da ALMÁCLA.

3.5 Sem prejuízo dos números anteriores, a ALMÁCLA, reserva-se o direito de aceitar ou recusar a abertura de linhas de crédito, sem que para isso seja necessário apresentar qualquer justificação.

4. Pagamento

4.1 O cliente que não beneficie de linha de crédito, e salvo disposição em contrário, deverá efectuar o pagamento da mercadoria no ato de entrega da mesma, quer seja recolhida nas instalações da ALMÁCLA, quer seja expedida por transportadora.

4.2 Para garantia do integral pagamento, poderá ser solicitado pela ALMÁCLA, aquando da realização da encomenda, um valor a título de “antecipação do preço” para dar início àquela.

4.3 O prazo para pagamento do cliente que beneficie de linha de crédito é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da fatura, quando outro prazo não for definido para o caso concreto, pela ALMÁCLA.

4.4 O incumprimento no pagamento das faturas, implica a imediata suspensão no fornecimento de produtos, assim como a responsabilidade do devedor pelo pagamento de despesas judiciais e extrajudiciais que sejam tidas com a cobrança daquele valor, assim como juros de mora.

4.5 Para a determinação do “capital em dívida” serão consideradas as quantias indicadas nas faturas, acrescidas dos valores que foram atribuídos a título de “descontos comerciais”, e as mencionadas supra.

4.6 O pagamento por parte do cliente sem linha de crédito poderá ser efetuado por multibanco, numerário, por transferência bancária para o IBAN PT50.0010.0000.4267.0050.0010.2 ou PT50.0045.5270.4015.7360.8422.0.

4.7 O não levantamento de encomenda pelo cliente, não afasta a responsabilidade pelo seu pagamento. 30 (trinta) dias depois da notificação de confirmação da encomenda, sem que seja levantada pelo cliente, será remetida fatura para pagamento para a morada fornecida aquando da mesma, reservando-se a ALMÁCLA o direito a fazer seu o material, dando-lhe o destino que considerar conveniente, sem que com isso seja afastada a responsabilidade do cliente pelo pagamento da encomenda confirmada.

4.8 A ALMÁCLA não assume qualquer responsabilidade pelo engano na realização de uma encomenda por parte do cliente, sendo este inteiramente responsável pelo seu levantamento e pagamento, nos termos definidos nos números anteriores.

5. Transporte, entregas e receção de mercadorias

5.1 As mercadorias são enviadas por transportadora por conta do cliente, que suportará todas as despesas com o transporte.

5.2. A ALMÁCLA não se responsabiliza por qualquer atraso com a entrega da mercadoria e que seja da exclusiva responsabilidade da transportadora.

5.3 Os danos sofridos durante o transporte serão suportados pela ALMÁCLA, quando, no momento da receção da mercadoria, o cliente o mencione expressamente, por escrito, na guia de transporte/remessa e remeta, num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, com o registo fotográfico do material danificado para o e-mail da ALMÁCLA, que analisará o

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

sucedido.

5.4 O cliente deve conferir a quantidade de volumes da mercadoria recebida, assinar a respetiva guia, confirmando a sua receção, sendo responsável pela verificação da conformidade daquela em momento prévia à sua aceitação.

5.5 A assinatura na guia de transporte/remessa por parte do cliente, nos termos do número anterior, pressupõe que a mesma está em boas condições e em conformidade com a encomenda, não podendo o cliente apresentar qualquer reclamação e/ou solicitar a devolução do preço pago.

6. Garantia, devolução e reclamação

6.1 Todos os produtos comercializados pela ALMÁCLA têm garantia de qualidade atribuída pelo respetivo fabricante.

6.2 A garantia concedida nos termos do número anterior é válida para todos os produtos comercializados pela ALMÁCLA, desde que manuseados, tratados, aplicados, condicionados, cuidados, nos termos definidos nos respetivos guias de instalação.

6.3 Todo e qualquer incumprimento ou desrespeito pelas regras constantes nos guias de instalação dos produtos faz cessar de imediato a garantia concedida pelos fabricantes, não se responsabilizando por danos provocados quer em produtos, quer em pessoas.

6.4 Consultar sempre indicações dos fabricantes para efeitos de garantia

6.5 A ALMÁCLA não se responsabiliza pela má aplicação de qualquer produto, entendendo-se como tal, para os devidos efeitos, o não cumprimento das regras impostas nos guias de instalação fornecidos aquando da encomenda.

6.6 Nos termos dos números anteriores, para reclamações de produtos com defeito ou acionamento de garantia, é necessário a apresentação de uma reclamação, por escrito, devidamente fundamentada, com cópia da fatura e acompanhada de registo fotográfico, no prazo de 15 (quinze) dias sobre a data de receção da mercadoria ou sobre a data do conhecimento da inconformidade do produto.

6.7 A ALMÁCLA reserva-se o direito de analisar a causa que originou o defeito do produto e desenvolver as medidas que entenda necessárias para a resolução do problema.

6.8 Não são aceites devoluções de produtos em perfeitas condições e cujos produção e fornecimento tenham sido realizados em conformidade com a encomenda do cliente.

7. Reserva de propriedade

7.1 Os produtos fornecidos ao cliente, manter-se-ão como sendo propriedade da ALMÁCLA até ao pagamento integral do mesmo, ficando o cliente investido na posição de fiel depositário, sendo inteiramente responsável, enquanto tal, nos termos legais, pelo perecimento ou danos causados no material.

7.2 Em caso de incumprimento no pagamento, a ALMÁCLA reserva-se ao direito de proceder ao levantamento do material, enquanto proprietária do mesmo, no local onde este se encontrar.

8. Dados pessoais

8.1 Nos termos do estipulado no nº1. al. a) do Regulamento EU 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, o cliente, ao fornecer os dados pessoais para encomenda, faturação e consulta comercial, presta o seu consentimento para o tratamento daqueles dados para fins de registo de clientes, encomenda, produção, envio, faturação e ainda, para efeitos estatísticos e comerciais da ALMÁCLA.

8.2 Os dados pessoais fornecidos são confidenciais, comprometendo-se a ALMÁCLA a adotar toda e qualquer medida para proteger os legítimos interesses do titular dos dados.

8.3 O cliente, nos termos do disposto no nº3 do artigo 7º, daquele regulamento, temo o direito de retirar o seu consentimento a qualquer momento, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.



Rua do Carrascal, 24
2135-090 Samora Correia, Portugal

+351 263505 246 | geral@almacla.pt

[chamada para a rede fixa nacional]

www.almacla.pt