

A person stands in a vast, open field under a golden sunset sky. A large, semi-transparent wood plank is overlaid diagonally across the scene, extending from the top left towards the bottom right. The overall mood is serene and natural.

Desenhe a **sua** própria **história** de madeira

BONA OIL SYSTEM – PAVIMENTOS DE MADEIRA COM CARÁTER ÚNICO

Bona[®]



Desenhe a sua própria
história de madeira



CONSEGUIR ESSE CARÁTER QUE DESEJA

COM BONA É POSSÍVEL

Dê vida à sua visão do pavimento. O nosso sistema para superfícies oleadas permite-lhe trazer à luz o carácter único dos seus pavimentos, seja porque procura conseguir um minimalismo fresco com ripas brancas largas, uma versão contemporânea do parquet clássico ou um aspeto que seja tão único como você. Com o Bona Oil System, poderá criar a sua própria história de madeira.

- ✓ Uma gama completa
- ✓ Possibilidades infinitas
- ✓ Soluções e suporte

Com a gama completa de soluções para pavimentos de madeira da Bona, qualquer coisa é possível. Temos tudo o que necessita, a partir de ferramentas e máquinas profissionais e assessoria especializada, até um leque amplo de óleos personalizáveis. Seja porque deseja conseguir efeitos criativos únicos, ou porque procure prolongar a beleza dos seus pavimentos de madeira, a Bona tem tudo.



Pavimento de madeira oleado

25 painéis • 245 seguidores



O calor e a beleza natural da madeira



Tendências de desenho: parquet em espiga



Cria atmosfera: a serena simplicidade escandinava da moda



SOLUÇÕES NATURAIS PARA PAVIMENTOS SAUDÁVEIS

Os óleos da gama completa da Bona são renováveis, são elaborados com matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excepcionalmente baixos. O seu alto conteúdo em óleo e o seu mínimo conteúdo em dissolventes garantem um grau elevado de saturação, o que permite conseguir uns pavimentos saudáveis e uma proteção de longa duração. Os óleos Bona procedem principalmente da linhaça, do rícino e do cártamo. Trata-se de conservantes naturais da madeira com um excelente comportamento de secagem (muito rápido) graças aos seus ácidos gordos polinsaturados. Os óleos Bona não contêm cobalto nem MEKO.



Graças ao seu baixo conteúdo em dissolventes, os óleos Bona emitem pouco cheiro e podem ser inclusivamente aplicados em brinquedos infantis, pelo que são os melhores para o meio ambiente, para a sua casa e para si.



LINHAÇA

Este óleo dourado, derivado das sementes maduras da planta do linho, penetra em profundidade nos poros da madeira. A linhaça é um conservante natural da madeira e apresenta um comportamento de secagem muito rápido. As suas propriedades amareletas são reduzidas por meio de óleos gordos insaturados.



RÍCINO

Este óleo, que se obtém ao prensar sementes de rícino, é incolor e apresenta um nível de viscosidade reduzido. A sua tendência ao amarelecimento é muito baixa.



CÁRTAMO

O óleo do cardo de cártamo contém óleos gordos polinsaturados. Este óleo não conjugado não amarelece.




SUSTENTABILIDADE BONA

Todos os produtos e soluções da Bona são desenvolvidos pensando em gerar o mínimo impacto meio ambiental e uma melhor qualidade do ar nos interiores, com o objetivo de assegurar que o ambiente laboral e vital seja seguro, limpo e saudável.



Na Bona, acreditamos firmemente em proporcionar uma manutenção e proteção que se estendam para além dos pavimentos. Por isso oferecemos-lhe produtos sem dissolventes e um sistema de lixagem livre de pó, e além disso desenvolvemos materiais procedentes de recursos naturais.





A partir da inspiração até à finalização do trabalho

SOLUÇÕES PARA TODAS AS ETAPAS E PARA TODO O TIPO DE SUPERFÍCIES

Independentemente da superfície em questão e do resultado que deseja conseguir, o inovador Bona Oil System oferece-lhe tudo o que necessita para trazer à luz o caráter único dos pavimentos de madeira. A nossa gama completa de óleos e de soluções para criar efeitos, combinada com as nossas máquinas e os passos fáceis de seguir dos nossos processos de tratamento, garantem-lhe uns resultados ótimos na sua superfície. A Bona dá vida à criatividade.

- ✓ Inspiração e orientação
- ✓ Crie a superfície ótima
- ✓ Manutenção e cuidado



DESENHO

DESENHAR O TRATAMENTO ÓTIMO

Crie essa superfície única que tanto deseja. A Bona oferece-lhe inspiração e assessoria conforme as últimas tendências em pavimentos de madeira. Desde a luminosidade escandinava até aos efeitos escuros em dois tons. Os óleos Bona podem ser combinados ou personalizados para criar tons inumeráveis e efeitos que se adaptem a qualquer ambiente.

- ✓ Tom
- ✓ Textura
- ✓ Desgaste
- ✓ Brilho



CRIAÇÃO

CRIAR A SUPERFÍCIE PERFEITA

Bona oferece-lhe uma gama de máquinas e ferramentas profissionais, assim como de acabamentos e cores, com os quais poderá criar com confiança. O Bona Oil System, combinado com a nossa tecnologia de escovagem inovadora, permite-lhe transformar os pavimentos existentes de madeira e parquet em superfícies únicas. Apoiado pelos passos claros de tratamento e a orientação da Bona, pode ter a certeza de conseguir um resultado fantástico, qualquer que for o desafio.

- ✓ Ferramentas e suporte
- ✓ Simples e eficaz
- ✓ Resultados seguros



CUIDADO

CUIDAR OS PAVIMENTOS PARA PROLONGAR A SUA BELEZA

Com uma abordagem que engloba todo o ciclo de vida dos pavimentos, na Bona desenvolvemos soluções de cuidado especificamente desenhadas para os pavimentos de madeira, que lhe permitem não só renovar, mas também reviver e restaurar as superfícies de madeira. Utilizar os produtos da nossa gama não poderia resultar mais fácil.

- ✓ Revive e renova
- ✓ Manutenção sem complicações
- ✓ Pavimentos mais limpos e com maior frescura



DESENHO

DESENHAR O TRATAMENTO ÓTIMO

INSPIRAÇÃO PARA UNS TRATAMENTOS ÚNICOS

A Bona oferece-lhe a inspiração de um mundo de possibilidades em questão de óleos, em consonância com as tendências e as visões do desenho. Ao trabalhar com os melhores produtos e com as ferramentas de aplicação adequadas, a Bona garante-lhe um resultado espantoso.

EFEITOS DE CONTRASTE

A partir de contraste de dois tons até efeitos chamativos bicolores contemporâneos. As fórmulas exclusivas dos óleos Bona permitem-lhe combinar e contrastar as cores para obter possibilidades criativas infinitas.

- ✓ Pavimentos de madeira com caráter
- ✓ Contrastes únicos



TEXTURA

A tecnologia de escovagem Bona utiliza escovas metálicas que eliminam a parte mole da madeira, aportando profundidade e textura à superfície. As escovas acrescentam um toque orgânico e trazem à luz o autêntico tato da madeira.


- ✓ Aporta um toque orgânico
- ✓ Da autenticidade ao material



BRILHO

Que deseje conseguir uma superfície muito brilhante ou um lustre sutil, os acabamentos Bona permitem-lhe criar superfícies únicas com uma beleza duradoura.

- ✓ Protege e realça
- ✓ De mate autêntico a alto brilho




O SEU CARÁTER, O SEU PAVIMENTO


CORES COM PERSONALIDADES INFINITAS

Com o Bona Oil System tem liberdade para criar infinidade de cores. Ao misturar ou combinar cores, pode desenhar o matiz, o tom ou o caráter que deseja e conseguir uns pavimentos formosos com uma personalidade única.

BONA CRAFT OILS: CORES BÁSICAS



INVISIBLE




LIGHT GREY




SAND




FROST




UMBRA



NEUTRAL



ASH



GRAPHITE



CLAY

Os efeitos que são mostrados aqui foram criados em pavimentos de carvalho escovados e podem variar com outros tipos de madeira.

ÁUSTRIA, VIENA

O antigo pavimento renovado com Bona Hard Wax Oil Acetinado voltou à vida com uma nova proteção e aspeto.



GRANDE BRETANHA, LONDRES

Depois de ser renovado com uma mistura de Bona Craft Oils, o restaurante está pronto para receber novos comensais.

BONA CRAFT OILS –

MISTURA DE CORES (PROPORÇÃO 1:1)




ASH / CLAY



ASH / FROST



NEUTRAL / ASH



NEUTRAL / FROST



NEUTRAL / UMBRA




UMBRA / CLAY




UMBRA / FROST

BONA CRAFT OILS –


CORES INTENSIFICADAS (1 CAMADA DE CADA)




UMBRA / GRAPHITE



INVISIBLE / GRAPHITE



SAND / LIGHT GREY



GRAPHITE / INVISÍVEL
HUMEDECIDOS
COM ÁGUA:
PROPORÇÃO 1:3




GRAPHITE / SAND
HUMEDECIDOS
COM ÁGUA



INVISIBLE / FROST




UMBRA / SAND




CLAY / ASH
ESCOVADOS




CLAY / FROST
ESCOVADOS
E HUMEDECIDOS
COM ÁGUA



GRAPHITE / FROST
ESCOVADOS
E HUMEDECIDOS
COM ÁGUA



CLAY / LIGHT GREY



UMBRA / ASH
ESCOVADOS



UMBRA / FROST
ESCOVADOS
E HUMEDECIDOS
COM ÁGUA

AINDA MAIS CORES COM BONA NORDIC TONE E BONA RICH TONE


MISTURE E COMBINE

Crie uma ampla variedade de efeitos com o Bona Oil System e Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone, para desenhar a sua própria matiz, tom ou caráter único.


BONA NORDIC TONE



NORDIC TONE /
ASH



NORDIC TONE /
FROST



NORDIC TONE /
GRAPHITE



NORDIC TONE /
CLAY




NORDIC TONE /
UMBRA

BONA RICH TONE




RICH TONE /
ASH




RICH TONE /
CLAY




RICH TONE /
FROST



RICH TONE /
GRAPHITE



RICH TONE /
NEUTRAL



RICH TONE /
UMBRA

Os efeitos que são mostrados aqui foram criados em pavimentos de carvalho escovados e podem variar com outros tipos de madeira.



Galerie Kinsky, Áustria

Estes pavimentos criativos foram conseguidos aplicando o óleo Bona Craft Oil 2K Neutral e foram revestidos com o verniz Bona Traffic HD Mate para o proteger face ao desgaste intenso.



ÁUSTRIA, VIENA


Uma pérola de desenho minimalista, coroada com o óleo Bona Craft Oil 2K Invisível.

MISTURE-OS PARA CONSEGUIR UMA COR E LUSTRE MAIS INTENSO


MISTURE E COMBINE

Só tem de acrescentar Bona MixColour ao Bona Nordic Tone ou Bona Rich Tone para criar os seus tons personalizados e efeitos únicos.


EXEMPLOS DE CORES CRIADAS COM BONA MIX COLOUR



NORDIC TONE /
GRAPHITE



NORDIC TONE /
GRAPHITE /
1% BLACK



NORDIC TONE /
GRAPHITE /
5% BLACK




RICH TONE /
FROST



RICH TONE / FROST
/ 1% BLACK



RICH TONE / FROST
/ 2% BLACK



RICH TONE / FROST
/ 5% BLACK

A modern interior space featuring a large arched window with a black frame, offering a view of a city skyline. The room has a light-colored wooden floor. In the foreground, there is a wire mesh chair and a wicker chair. A large potted plant is positioned near the window. A blue knitted pouf is placed next to the wicker chair. The overall aesthetic is contemporary and minimalist.

Casos inspiradores

*Respondendo a exigências
únicas*



Aeroporto internacional de
Copenhague

DURABILIDADE PARA UM USO INTENSIVO

Os espaços expostos a um trânsito elevado, como os terminais agitados dos aeroportos, exigem uma manutenção rápida e eficaz. Além de acabamentos duradouros e altamente protetores como o Bona Hard Wax Oil e Bona Craft Oil 2K, o Bona Oil System inclui passos de tratamento claros e eficazes.

POSSIBILIDADES DE ESTILO

Trata-se de transformar drasticamente um pavimento antigo ou de proteger um parquet novo, a Bona dispõe das soluções e a inspiração que lhe permitirão trazer à luz o caráter único da madeira.



Ambiente doméstico, Newcastle,
Reino Unido



Infantário, Áustria

SEGURANÇA PARA ESPAÇOS DELICADOS

Os produtos Bona foram desenvolvidos pensando na sustentabilidade e na segurança. Os nossos óleos são renováveis, são elaborados com matérias-primas vegetais e têm uns níveis de COV excepcionalmente baixos, pelo que são adequados inclusivamente para os ambientes mais delicados. Desde hospitais e centros de dia até brinquedos infantis. Os produtos e soluções da Bona são desenvolvidos tendo em mente o bem-estar do profissional, do proprietário dos pavimentos e do pavimento em si. Por essa razão, não contém cobalto nem cetoximas.



CRIAÇÃO

| CRIAR A SUPERFÍCIE PERFEITA

O Bona Oil System proporciona-lhe tudo o que necessita para conseguir uns pavimentos de madeira formosos e de longa duração. Enquanto o óleo e as ceras protegem e nutrem a superfície, com a nossa gama de cores misturáveis entre si pode

criar tons e efeitos exclusivos. O Bona Oil System em combinação com os seus conhecimentos e ferramentas, permite-lhe tornar realidade a sua visão única dos pavimentos, com a total confiança que lhe oferece a Bona.

PREPARAÇÃO E OLEADO DE UMA SUPERFÍCIE NATURAL

STANDARD: ÓLEOS NÃO PIGMENTADOS



1. LIXAGEM

Prepare a superfície com a máquina Bona FlexiSand e o prato Bona Power Drive. Inicie a lixagem com os abrasivos 8700, prossiga com os Bona Abrasives 8300 e finalize com abrasivos Bona Net. Assim conseguirá uma superfície perfeitamente suave, pronta para a aplicação do óleo.



2. OLEADO

Aplique um óleo neutro Bona. Para conseguir a máxima penetração e um desperdício mínimo de óleo, aplique o produto com um pad Bona Woolpad.



3. POLIDO

Aplique mais óleo até que a superfície fique saturada. Pula o pavimento em diferentes direções utilizando a máquina Bona FlexiSand equipada com um pad castanho ou bege Bona. Elimine imediatamente o óleo sobranete com trapos de algodão e deixe secar a superfície. O pavimento já estará pronto para o seu desfrute.



LIXAGEM PARA ÓLEOS NÃO PIGMENTADOS

Os pavimentos de madeira são superfícies com propriedades especiais. Quando se trata de lixar um pavimento de madeira, temos de utilizar uns abrasivos especiais se queremos conseguir o resultado perfeito. A Bona combina 100 anos de experiência e tecnologia de

vanguarda para desenvolver uns abrasivos únicos criados com misturas ótimas de materiais especialmente concebidas para a lixagem dos pavimentos de madeira.

STANDARD

STANDARD: ÓLEOS NÃO PIGMENTADOS



Se os pavimentos de madeira vão ser tratados com ceras ou óleos não pigmentados brilhantes ou acetinados, deve ser utilizada esta sequência de lixagem. Consulte o gráfico para saber que tipo de abrasivo e grão utilizar e em que ordem.

*Belt (Bona Belt)

*FS (Bona Flexisand)



CRIAÇÃO DE CORES E EFEITOS

Crie aquela superfície única que tanto deseja. Os óleos Bona com um processo de aplicação simples e direto, podem ser combinados ou personalizados para criar tons e efeitos inumeráveis que se adaptem a qualquer ambiente. Isso oferece-lhe a flexibilidade que necessita para realçar o caráter natural da madeira e criar aspetos novos e impactantes com facilidade.



1. LIXAGEM

Prepare a superfície com a máquina Bona FlexiSand e o prato Bona Power Drive. Inicie a lixagem com os abrasivos Bona Abrasives 8700, prossiga com os Bona Abrasives 8300 e finalize com os Bona Diamond Abrasives. Assim conseguirá uma superfície perfeitamente suave, pronta para a aplicação do óleo.



2. COLORAÇÃO


Aplique uma camada fina de óleo de cor desejada utilizando um raspador de borracha resistente contra o óleo, uma espátula de aço inoxidável ou um pad Bona Woolpad. Aplique outra mão de óleo até que a superfície fique saturada.



3. POLIDO

Pula o pavimento em diferentes direções utilizando a máquina Bona FlexiSand equipada com um pad vermelho Bona. Elimine imediatamente o óleo sobranete com trapos de algodão e deixe secar a superfície.

PREPARAÇÃO PARA A COLORAÇÃO DE UMA SUPERFÍCIE



*Belt (Bona Belt) *FS (Bona Flexisand)



COR: PARA ÓLEO PIGMENTADO

Se os pavimentos de madeira vão ser tratados ou com óleo pigmentado, deve ser utilizada esta sequência de lixagem. Consulte o gráfico para saber que tipo de abrasivo e grão utilizar e em que ordem. Utilize os abrasivos Bona Diamond Abrasivos como passo final para conseguir uma cor profunda e um aspeto mais intenso.

CRIE UMA SUPERFÍCIE TEXTURIZADA ANTES DO OLEADO

Para criar uma superfície escovada de forma ótima, não basta seguir o procedimento de lixagem normal. Com a tecnologia de escovagem exclusiva da Bona, pode acrescentar

profundidade e textura à superfície antes do oleado. Para obter o melhor resultado, recomendamos-lhe seguir os passos de lixagem e escovagem que apresentamos a seguir.



1. LIXAGEM GROSSA E MÉDIA

Prepare a superfície com a máquina Bona FlexiSand e o prato Bona Power Drive. Inicie a lixagem com os abrasivos Bona Abrasives 8700 e prossiga com os Bona Abrasives 8300 antes de efetuar a escovagem.

2. TEXTURIZAÇÃO

Coloque as escovas de metal no Bona Power Drive NEB e comece a escovar a madeira mole existente entre os veios até eliminá-la, para conseguir uma textura na qual se note o dito veio ao tato. A seguir, utilize a escova NEB Tynex para suavizar a superfície.

3. LIXAGEM FINA ANTES DO OLEADO

Volte a colocar os discos de lixagem e finalize lixando com os abrasivos Bona Diamond Abrasives para obter uma superfície perfeita e sem riscos, pronta para qualquer coloração com óleo.



*Belt (Bona Belt) *FS (Bona Flexisand)

SEQUÊNCIAS PARA OBTER UMA SUPERFÍCIE TEXTURIZADA

A tecnologia de escovagem Bona permite escovar em profundidade entre os veios. Isto melhora a textura da madeira e cria uns efeitos diferentes nos pavimentos.

GAMA DE ÓLEOS BONA

O Bona Oil System oferece-lhe uma gama completa de óleos, ceras e efeitos criativos de cor que se adaptam a todos os tipos de pavimentos de madeira. Independentemente do ambiente e do aspeto da superfície, a gama de óleos da Bona é tudo o que necessita para conseguir uns pavimentos formosos com um carácter único.



BONA CRAFT OIL

O Bona Craft Oil é um óleo profissional para madeira com excelentes propriedades de saturação que outorga aos pavimentos uma proteção profunda contra o desgaste, produtos químicos e humidades.

Pode ser
revestido
com verniz



BONA CRAFT OIL 2K

Rendimento, versatilidade e desenho: obtenha o aspeto e tato acolhedor de um pavimento oleado, com a proteção de um verniz.



BONA HARD WAX OIL

Cera dura elaborada com óleos vegetais modificados, este acabamento seguro e com pouco cheiro proporciona-lhe uma superfície robusta e resistente contra as manchas, é fácil de manter e de reparar em pontos localizados.



ESTIRIA, ÁUSTRIA

Um pavimento duradouro num restaurante situado num castelo de um século de antiguidade, protegido com Bona Hard Wax Oil Acetinado.



BADEN, AUSTRIA

Um pavimento criado ao aplicar Bona Craft Oil 2K Frost e Bona Craft Oil 2K Ash. Para conseguir uma durabilidade extra, foi revestida com duas camadas de Bona Traffic HD Acetinado.



BONA NORDIC TONE

Bona Nordic Tone é um pré-tratamento prévio à aplicação de Bona Craft Oil para conseguir o caráter único dos pavimentos branqueados escandinavos.



BONA RICH TONE

Bona Rich Tone é um pré-tratamento para madeiras duras que proporciona ao pavimento uma coloração escura fumê e dá-lhe um toque de sofisticação.



BONA MIX COLOUR


Bona Mix Colour é um pigmento em massa concentrada para sistemas à base de água e específico para Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone.

BONA CRAFT OIL

Devido às suas excelentes propriedades de saturação da madeira, Bona Craft Oil outorga aos pavimentos uma proteção profunda contra o desgaste, os produtos químicos e a humidade. Graças ao seu alto conteúdo em óleo e às suas fantásticas propriedades de penetração, normalmente só se requer uma mão, pelo que o tratamento da superfície é fácil e rápido. Bona Craft Oil está disponível em 6 versões incluindo a cor Neutral, que, graças à sua fórmula que não amarelece, é ideal para as espécies de madeira de tons claros.



Bona Craft Oil é um óleo vegetal natural virtualmente inodoro e com um conteúdo em COV significativamente reduzido, pelo que é seguro trabalhar com ele e aplicá-lo em casa. Bona Craft Oil é adequado para pavimentos de madeira de ambientes tanto públicos como domésticos, assim como para móveis infantis e outros materiais de madeira.



- ✓ Baixo brilho, aspeto natural
- ✓ Fácil de reparar
- ✓ Prolongado tempo aberto

- ✓ Muito baixo conteúdo em COV.
- ✓ Boa resistência contra as marcas de calçado
- ✓ Fácil de aplicar




BONA CRAFT OIL 2K

Obtenha o aspeto e tato acolhedor de um pavimento oleado, com a proteção de um verniz. A fórmula única do óleo Bona Craft Oil 2K, elaborada a partir de óleos modificados procedentes de plantas, proporciona um tempo de secagem acelerado e uma resistência reforçada contra o desgaste. Está disponível em 9 versões que podem ser misturadas entre si, pelo que Bona Craft Oil 2K oferece possibilidades infinitas de cor e funciona à perfeição em uma ampla

variedade de espécies de madeira, inclusivamente com espécies tropicais e com aquelas que costumam ocasionar problemas com outros produtos, como a madeira de jatoba, cerejeira e nogueira. Bona Craft Oil 2K proporciona uma superfície formosa e duradoura, resistente contra a água e as manchas, que estará pronta para um uso ligeiro em apenas 8 horas. Pode ser utilizado como acabamento final ou pode ser revestido com os nossos vernizes.



Se puede recubrir con barniz



- ✓ Pode-se reparar
- ✓ Excelente saturação
- ✓ Resistente contra as marcas de calçado e riscos.
- ✓ Boa resistência contra a água e contra os produtos químicos
- ✓ Aplicação rápida e fácil
- ✓ Alto conteúdo em óleo, baixo conteúdo em dissolventes
- ✓ Coloração uniforme



PARA UM DESGASTE EXTRA

BONA TRAFFIC HD

Bona Craft Oil 2K pode ser revestido com Bona Traffic HD, o verniz mais duro e de secagem mais rápido do mundo para pavimentos de madeira expostos a um desgaste extremo. Bona Traffic HD permite retomar o tráfego pleno passadas apenas 12 horas. É utilizado em hotéis, restaurantes e aeroportos de todo o mundo, lugares nos quais é essencial um tempo de inatividade mínimo.



Perfeito
para revestir
Bona Craft Oil 2K



COR PARA O ACABAMENTO

BONA DECOR PAINT

Bona Decor Paint é uma pintura aquosa com propriedades de revestimento excepcionais, especialmente desenvolvida para pavimentos de madeira. Reveste em 1-2 camadas e proporciona um fundo excelente antes da selagem com um verniz aquoso da Bona.



BRANCO



CINZENTO
CLARO



CINZENTO
ESCURO



PRETO



BONA HARD WAX OIL



Bona hard Wax Oil é uma cera dura elaborada com óleos vegetais modificados, para uma proteção superior dos pavimentos de madeira. Produz o aspeto quente de um pavimento oleado e, ao mesmo tempo, proporciona uma superfície robusta e resistente contra as manchas, permite reparações em pontos localizados e uma manutenção fácil. A sua fórmula segura e sustentável não contém cobalto nem cetoximas e tem uma emissão de cheiros muito reduzida. Bona Hard Wax Oil é fácil de usar e pode ser utilizado com um rolo

de pêlo curto sintético ou espátula passando-lhe depois, máquina Bona FlexiSand com trapo de óleo ou WoolPad. É altamente adequado para pavimentos com sistemas de aquecimento radiante. Deixa uma superfície aberta e transpirável que reduz o risco de encolagem lateral. Bona Hard Oil está disponível em acabamento acetinado, mate e extramate e é ideal para selar a cor do Bona Craft Oil e/ou Bona Rich Tone com o objetivo de realçar o veio e a cor.



NEUTRAL

	Brilho	Acetinado	Mate	Extramate	
--	--------	-----------	------	-----------	--

- ✓ Um espectro de cores básicas
- ✓ Possibilidades ilimitadas de mistura
- ✓ Pode ser revestido

RESISTÊNCIA AO DESGASTE


Para manter a beleza original dos seus pavimentos de madeira, o tratamento com óleo realçará o aspeto e tato da madeira e, ao mesmo tempo aportar-lhe-á a proteção adequada. Se espera que o tráfego seja muito intenso, escolha Bona Hard Wax Oil para conseguir uma resistência excelente e duradoura contra o desgaste, as marcas de calçado e a humidade.



TONS DIFERENTES PARA EFEITOS MAIS IMPACTANTES

Dê novos aspectos atrevidos aos seus estimados pavimentos. Os pré-tratamentos de coloração Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone podem ser utilizados sozinhos ou misturando-os com Bona Mix Colour para conseguir o espectro mais amplo de tons e matizes. Combine-os com Bona Craft Oil ou uma cor contrastante para conseguir efeitos apaixonantes bidimensionais, ou revista-os simplesmente com Bona Hard Wax Oil para obter um

acabamento elegante e duradouro. Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone estão inspirados nas últimas tendências em interiorismo, a partir da serenidade do estilo de moda Nordic Shimmer até à sofisticação profundamente urbana do grafito. Quando são utilizados dentro do Bona Oil System, permitem criar justamente o tom adequado que se adapte a cada estilo e personalidade.






Cada história tem o
seu próprio caráter

ADICIONE PIGMENTO PARA CONSEGUIR UM BRILHO INTENSO EXTREMO

Box Mix Colour é um pigmento concentrado que se mistura com Bona Nordic Tone e Bona Rich Tone. Acrescente-o simplesmente para intensificar ou mudar a cor do Bona Tone e

criar tons personalizados e efeitos especiais únicos.



A close-up photograph of a sewing machine needle stitching a dark fabric with a wood grain pattern. The needle is positioned in the upper right corner, and the fabric is the main focus, showing intricate, wavy wood grain lines. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the fabric and the metallic sheen of the needle.

Bona Mix Colour

Bona Mix Colour é um pigmento em massa concentrado para sistemas à base de água que traz à luz uma beleza única.



CUIDADO

CUIDAR OS PAVIMENTOS PARA PROLONGAR A SUA BELEZA

A limpeza regular e a manutenção habitual são a chave para prolongar a vida de qualquer pavimento, mas a natureza orgânica dos pavimentos de madeira exige um cuidado especial. A Bona oferece-lhe desde detergentes e limpadores para a rotina da limpeza diária recomendada, até óleos, ceras e soluções de limpeza em profundidade para preservar e prolongar a vida das superfícies de madeira. O nosso programa completo de cuidado proporciona aos seus pavimentos limpeza, manutenção e proteção.

REVIVER PAVIMENTOS - UM NOVO NEGÓCIO

Com a passagem do tempo, as superfícies de madeira tornam-se sem brilho e apagadas como consequência do desgaste e da sujidade que se acumula rapidamente. Para lhes devolver o seu aspeto natural formoso, a Bona desenvolveu um sistema exclusivo desenhado especialmente para pavimentos de madeira. Utilizando a máquina Bona PowerScrubber

juntamente com a fórmula especial de limpeza Bona DeepClean W pode-se aprofundar na superfície e eliminar inclusivamente a sujidade e as marcas de calçado mais persistentes. Sem necessidade de desalojar as instalações, o Bona Deep Clean System garante-nos um processo de trabalho seguro, e tudo em menos de uma jornada laboral.



TRABALHO RENTÁVEL DE CLIENTES FIÉIS

O Bona Deep Clean System proporciona uns resultados excelentes num prazo muito breve e acrescenta um grande valor aos pavimentos dos seus clientes. Como ampliação da sua oferta de serviços, poderá proporcionar aos seus clientes um elevado valor acrescentado por cada hora de trabalho, ao mesmo tempo que constrói importantes relações a longo prazo.

Ao criar vínculos continuados com os seus clientes mediante esta oferta efetiva de manutenção, o cliente pode atuar de forma periódica. É mais provável que os clientes satisfeitos voltem a contactar com “o seu profissional dos pavimentos”, com o qual já têm uma relação estabelecida, em vez de solicitar os serviços de outro.

REVIVER A SUPERFÍCIE

Reviver pavimentos - um novo negócio

Depois de um tempo, as superfícies de madeira tornam-se sem brilho e apagadas como consequência do desgaste e da sujidade. A Bona desenvolveu um sistema exclusivo desenhado especialmente para devolver aos pavimentos de madeira o seu aspeto natural formoso.

- ✓ Para superfícies envernizadas ou oleadas de interior
- ✓ Para decks
- ✓ É utilizado com o limpador Bona DeepClean W

Utilizando a máquina Bona Scrubber juntamente com a fórmula especial Bona DeepClean W, pode aprofundar na superfície da madeira e eliminar inclusivamente a sujidade e as marcas de calçado mais persistentes. Sem necessidade de desalojar as instalações, o Bona Deep Clean System garante-lhe um processo de trabalho seguro, e tudo em menos de uma jornada laboral.



Antes



Depois




PREPARAÇÃO




RESTAURAR A SUPERFÍCIE

Quando uma superfície de madeira tratada com um óleo protetor começa a desgastar-se, a ter um aspeto apagado e a perder brilho, é o momento de restaurá-la. Depois de efetuar uma limpeza exaustiva e em profundidade com a máquina Bona PowerScrubber e o limpador Bona DeepClean W, a superfície está pronta para receber uma nova camada protetora de Bona Oil Care. Aplique-a com a máquina Bona FlexiSand e um pad vermelho ou trapo de óleo, dado que são as ferramentas ótimas para uma aplicação rápida e eficaz. Deste modo a superfície do pavimento reviverá.

- ✓ Simples e ergonómica
- ✓ Potente e eficaz
- ✓ Restaura o aspeto original



Antes



Depois



LIMPEZA - RENOVAR COM UMA PASSAGEM

Os pavimentos oleados devem ser tratados adequadamente

A limpeza regular é a chave para conseguir um pavimento melhor e mais duradouro. As soluções de manutenção da Bona atuam eficazmente sem danificar as superfícies nem o ambiente. São rápidas e simples, e permitem obter um resultado espantoso. A manutenção dos pavimentos não pode ser mais fácil.

- ✓ Prolonga a vida dos pavimentos
- ✓ Rápido e simples
- ✓ Aspetto renovado

Bona Oil Care proporciona nutrição aos pavimentos oleados, enquanto o detergente Bona Oil Soap elimina a sujidade das superfícies de forma delicada, mas eficaz, e deixa os pavimentos limpos e renovados. Bona Oil Care e Bona Oil Soap são adequados tanto para limpar à máquina como de forma manual e oferecem um rendimento de limpeza excelente sem utilizar substâncias químicas prejudiciais, pelo que são uma opção ideal para qualquer ambiente.



A Recarga Mopa de Limpeza Bona, elaborada com microfibra, limpa de forma delicada, mas eficaz.



SOLUÇÕES PARA DIFERENTES TIPOS DE MANUTENÇÃO



BONA OIL SOAP

Bona Oil Soap é um detergente vegetal elaborado com óleo para a limpeza frequente e manutenção habitual de pavimentos de madeira oleados. Bona Oil Soap nutre a superfície e deixa uma película fina que pode ser polida para aumentar o brilho.



BONA DEEPCLEAN W

Este limpador concentrado é ideal para a limpeza exaustiva e em profundidade dos pavimentos de madeira envernizados ou oleados, assim como dos decks. A sua fórmula exclusiva proporciona uma eficiência ótima na limpeza e elimina as marcas de calçado persistentes sem risco de que fiquem manchas na madeira.



BONA WAX OIL W

Bona Wax Oil W é um produto de manutenção concebido principalmente para pavimentos tratados com Bona Hard Wax Oil. É elaborado a partir de um concentrado de ceras e óleos naturais e contém menos de 2% de dissolventes. Também pode ser utilizado em pavimentos tratados com Bona Craft Oil, quando se necessite aumentar a proteção contra a água e o derramamento de líquidos.



BONA OIL CARE

Bona Oil Care é um óleo de manutenção de secagem rápida, desenvolvido para proteger e reavivar pavimentos de madeira já oleados. A sua mistura exclusiva de diferentes óleos vegetais com baixa viscosidade apresenta uma excelente capacidade de penetração e produz muito pouco cheiro. Preenche os poros da madeira para uma proteção de longa duração.

Create **your** own
wood **story**

Bona

BONA OIL SYSTEM

Bona





Desenhe a sua própria
história de madeira

Bona[®]

Passion for wood floors

Bona fundada em 1919, é uma empresa inovadora líder mundial com um sistema único no tratamento de pavimentos de madeira. Através das nossas filiais e distribuidores estamos presentes em mais de 90 países diferentes, o que nos facilita estar perto dos nossos clientes e dos profissionais da madeira.

O nosso longo compromisso e a nossa constante paixão pelos pavimentos de madeira permitem-nos oferecer, tanto a profissionais como a particulares, uns resultados duradouros e sustentáveis que satisfazem todas as necessidades dos pavimentos de madeira.

