

**noma<sup>®</sup>floor**  
THE WATERPROOF SKIRTING

# O RODAPÉ PARA O PROFISSIONAL

EM PERFEITA HARMONIA  
COM O PAVIMENTO ESCOLHIDO

A BRAND OF

**nmc**



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

# RODAPÉS PARA QUALQUER TIPO DE PAVIMENTO

Cada pavimento precisa do rodapé adequado para que haja uma transição perfeita com a parede. Na NMC somos especialistas no desenvolvimento de soluções apropriadas a cada tipo de pavimento, e graças a isto, dispomos sempre do rodapé perfeito. Continuamos a desenvolver produtos inovadores para o futuro em cooperação com designers, arquitetos e especialistas dos líderes da indústria dos pavimentos.



Graças à inovadora tecnologia “True-Matching”, os rodapés noma®floor podem perfeitamente adaptar-se a uma grande variedade de pavimentos.

A BRAND OF



[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# ÍNDICE

<b>A OPÇÃO IDEAL PARA CADA PAVIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>3 ACABAMENTOS FINAIS</b>	
TECNOLOGIA EXCLUSIVA “TRUE-MATCHING”	6
ACABAMENTO FINAL BRANCO	7
PINTADOS NA COR DESEJADA	7
<b>AS VANTAGENS DOS RODAPÉS NOMA®FLOOR</b>	<b>8</b>
<b>UM PROCESSO INOVADOR E EFICIENTE DE FABRICAÇÃO</b>	<b>10</b>
<b>A NOSSA GAMA DE PRODUTOS</b>	
MODERNO	13
CLÁSSICO	13
AS VERSÕES ESPECIAIS	
- CUARTO BOCEL	14
- ESPECIALMENTE RESISTENTE AO IMPACTO	14
- TAPA-RODAPÉ	15
- PERFIL PARA ILUMINAÇÃO	15
<b>A ESCOLHA ACERTADA TAMBÉM PARA O MEIO AMBIENTE</b>	<b>16</b>
<b>OS FATORES QUE EXPLICAM O SUCESSO DE NOMA®FLOOR</b>	<b>18</b>

# A OPÇÃO IDEAL PARA CADA PAVIMENTO






### LVT

Rodapés 100% resistentes à humidade, ideais para pavimentos também resistentes à humidade.



### PAVIMENTOS CERÂMICOS

Graças ao seu comprimento, diminui o número de juntas, em comparação com rodapés convencionais para este tipo de pavimentos.



### LAMINADO

Os rodapés noma®floor convencen devido à sua aplicação rápida e delicada.



### TEXTIL

Os rodapés noma®floor distinguem-se por uma elevada resistência aos choques. Por exemplo, durante a limpeza com um aspirador.



### PARQUET

Design elegante, para um acabamento perfeito em espaços interiores de qualidade superior.

# 3 ACABAMENTOS FINAIS



## TECNOLOGIA EXCLUSIVA "TRUE-MATCHING"

A nossa tecnologia única "True-Matching" permite-nos fabricar rodapés à medida para cada tipo de pavimento.

Com efeitos de acabamento em cerâmica ou madeira, a inovadora técnica utilizada, assegura que o cliente recebe um rodapé perfeitamente adequado ao seu pavimento, assegurando um acabamento aparente único.



ACABAMENTO COM EFEITO DE MADEIRA OU PEDRA



## ACABAMENTO FINAL BRANCO



Os rodapés saem da fábrica com a cor branca clássica (semelhante ao RAL 9016), utilizada na maioria das vezes para a pintura das paredes. Os rodapés brancos são um produto universal, que pode combinar com qualquer tipo de pavimento.


Basta cortar, aplicar e já está!



## PINTADOS NA COR DESEJADA



Oferecemos a possibilidade de pintar em fábrica os nossos rodapés quase em todas as tonalidades RAL ou NCS, sendo a opção perfeita para qualquer tipo de projeto à medida.



## CONSELHO

### OS RODAPÉS NOMA®FLOOR PODEM-SE RENOVAR

A renovação dos nossos rodapés é fácil e direta, apenas tem de lixar a superfície, aplicar um primário e pintar de seguida com a cor desejada, e já está.

\*Recomenda-se que faça uma prova num ponto menos visível.



# AS VANTAGENS DOS RODAPÉS NOMA® FLOOR



## IMPERMEÁVEIS

Os rodapés noma®floor são absolutamente impermeáveis. A diferença entre os rodapés de madeira maciça, ou MDF (revestidos a papel) e os rodapés noma®floor, é que estes são fabricados com polímeros de plástico de alta qualidade, podendo ser utilizados sem restrições em qualquer local, incluindo espaços húmidos de cozinhas ou casas de banho.




## SEM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO OU PAPEL

O acabamento exterior não é feito com um revestimento plástico ou em papel colado, mas sim com uma impressão direta no rodapé, conferindo maior durabilidade.



## SUSTENTÁVEIS E RECICLÁVEIS

Na produção dos rodapés noma®floor utilizamos exclusivamente eletricidade produzida a partir de fontes renováveis, assim como matérias primas recicladas. Todos os nossos rodapés são recicláveis, tanto os seus resíduos resultantes da produção, como os rodapés substituídos ou descontinuados. Tudo se recicla dentro do nosso circuito fechado de produção.




## FÁCEIS DE INSTALAR

Os rodapés noma®floor podem ser cortados à medida de forma simples e rápida, utilizando apenas uma serra elétrica. De seguida, fixa-se com a nossa cola especial para polímeros, parafusos ou pregos.

## DEFORMÁVEL

Os rodapés Noma®floor são produzidos a partir de plástico de polímero de alta qualidade. Graças ao procedimento especial de endurecimento, os rodapés mantêm a sua forma e podem ser cortados e processados com maior precisão.



## NÃO INCHAM, NÃO POTENCIAM A FORMAÇÃO DE FUNGOS

Ao contrário dos rodapés de madeira ou MDF, que incham em contacto com água e potenciam a formação de fungos, os rodapés noma®floor são resistentes à humidade. Esta característica é essencial para uma higiene perfeita no seu espaço.



## RESISTENTES AO CHOQUE, PRÁTICOS, INTELIGENTES

Os rodapés noma®floor possibilitam uma transição perfeita entre a parede e o pavimento. São resistentes ao impacto e possibilitam ainda esconder cabos devido ao espaço especialmente concebido no seu verso.

Os tapa-rodapés noma®floor possibilitam uma renovação rápida e simples em espaços interiores.




## LEVES

Apesar de terem uma elevada densidade de material, os rodapés noma®floor são muito leves, sem perda de estabilidade. Isto facilita tanto o transporte como a aplicação.




# UM PROCESSO INOVADOR E EFICIENTE DE FABRICAÇÃO



## GRANULADO DE POLIESTIRENO

O material principal dos nossos rodapés é o poliestireno, naturalmente impermeável.

1



2



## REVESTIMENTO

Graças ao revestimento mecânico, os rodapés noma®floor apresentam uma aparência quase natural.

O granulado de poliestireno, obtido através de material reciclado, é primeiramente liquefeito e moldado, num processo de extrusão. Desta forma, obtém-se rodapés vazados de comprimento teoricamente infinito, sem a necessidade de frenagem e sem perda desperdícios. Depois de cortados no tamanho desejado\*, os rodapés podem ser pintados na cor prevista ou impressos digitalmente. O esmalte de proteção aplicado no final do processo assegura um acabamento perfeito.

3



### PINTURA

Antes da pintura, é aplicado um primário aos rodapés, garantindo a reprodução exacta das cores.

5



### ESMALTE DE PROTEÇÃO

É finalizado na sua superfície com um esmalte resistente aos arranhões e desgaste do uso diário

### TRUE MATCHING

O acabamento decorativo desejado é produzido em formato digital e combina com o piso pretendido, sendo impresso diretamente no rodapé.

4



\* Dimensão standard: 2 metros de comprimento. Outras dimensões opcionais.

# A NOSSA GAMA DE PRODUTOS

Os rodapés são muito mais que uma mera proteção funcional da parede. Com a sua forma, tamanho e cor, são elementos próprios que personalizam cada espaço interior. A extensa gama de produtos noma@floor no setor dos rodapés abre possibilidades quase ilimitadas para poder criar ambientes inovadores e inteligentes.




## ADHESIVO

**Instalação fácil graças à nossa cola ADEFIX®.**



**ADEFIX®**   **ADEFIX® PLUS**

Aplique a cola de forma rápida e direta com uma pistola de silicone e cole diretamente na parede. Para os suportes especiais e para a instalação do tapa-rodapé, recomendamos a utilização da cola ADEFIX® PLUS.




Os rodapés também podem ser aplicados com pregos sem cabeça.

# MODERNO



A forma simple e intemporal dos rodapés permite o seu uso universal.



**M38** noma®floor  
38 x 13 x 2000 mm



**M58** noma®floor  
58 x 13 x 2000 mm




**M80** noma®floor  
80 x 15 x 2000 mm




# CLÁSSICO\*



A forma elegante dos nossos rodapés transformam-nos num foco de atração. Pode escolher entre a versão mais discreta de 6cm de altura ou a versão um pouco mais impactante com 10 cm de altura.



**C60** noma®floor  
60 x 13 x 2000 mm



**C100** noma®floor  
100 x 13 x 2000 mm




\*Não disponível em True-Matching-Technology.

# AS VERSÕES ESPECIAIS:

## CUARTO BOCEL

O chamado "cuarto bocel" é um rodapé discreto de uso universal. É frequentemente usado como complemento a rodapés existentes, caso seja necessário tapar juntas de dilatação, ou simplesmente como elemento discreto de transição na parede.



**QR18** noma®floor  
18 x 18 x 2000 mm



## ESPECIALMENTE RESISTENTE AO IMPACTO

Algumas situações exigem soluções extremas. O modelo M58HD com alta resistência ao impacto é a solução ideal sempre que o rodapé necessite de suportar esforços mecânicos extremos.



**M58HD** noma®floor  
58 x 13 x 2000 mm




# TAPA-RODAPÉS



Este modelo é a solução ideal para a remodelação de edifícios. Pode aplicar-se facilmente sobre o rodapé existente, mesmo que seja de pedra natural, cerâmica ou madeira, sem ter de o remover. Uma solução rápida e eficiente.



**CS110 noma®floor**  
110 x 22 x 2000 mm



# PERFIL PARA ILUMINAÇÃO



As fitas de iluminação LED integradas fazem deste perfil um ponto de atração. Tanto na utilização em habitações familiares, como em espaços comerciais ou edifícios industriais, a versão IL11 permite a criação de iluminação indireta na parede ou pavimento.



**L11 noma®floor**  
80 x 20 x 2000 mm



Difusor led incluído -  
Iluminação não incluída

# A ESCOLHA ACERTADA, TAMBÉM PARA O MEIO AMBIENTE

A noma®floor é uma marca do grupo NMC. Para nós, a sustentabilidade é um princípio base de conduta. Isto inclui tanto o estrito cumprimento de todas as normas em vigor em matéria de proteção das pessoas e meio ambiente, como a promoção do sentido de responsabilidade entre os nossos colaboradores e a melhoria permanente dos nossos sistemas de gestão de qualidade e do negócio. Fazemos tudo ao nosso alcance para reduzir continuamente as nossas emissões, o consumo de energia e recursos naturais.

Apoiamos iniciativas para a proteção do meio ambiente e para a utilização de matérias-primas renováveis e recicladas.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

A NMC está certificada segundo o ISO 14001.



# RODAPÉS NOMA® FLOOR

- São fabricados na Bélgica exclusivamente com energia renovável.
- Não têm PVC, plastificantes ou formaldeídos
- Foram premiados com o selo de qualidade alemão “Blauer Engel” pelo seu baixo nível de emissões e como produtos especialmente saudáveis.
- Fabricam-se a partir de poliestireno, 100% recicláveis. Os resíduos da produção e os estoques descartados podem ser reciclados.
- São produzidos com um aproveitamento eficiente do material graças à eliminação de desperdícios de serragem e perfilagem.



## OS FATORES QUE EXPLICAM O SUCESSO DE NOMA®FLOOR



### Portfólio de produtos completo e lógico

De perfis modernos e elegantes a soluções personalizadas, como rodapés, rodapés e perfis para iluminação especialmente resistentes a choques.



### Ecológicos

Fabricado na Bélgica observando os mais elevados padrões de proteção ambiental e utilizando energia 100% proveniente de fontes renováveis. Premiado com o selo de qualidade "Blauer Engel".



### 100% Recicláveis

Os rodapés são fabricados com poliestireno 100% (sem revestimentos ou papéis decorativos) e podem ser totalmente reciclados.



### Adaptam-se 100% aos seus ambientes

Graças à nossa tecnologia exclusiva "True-Matching", os rodapés podem ser impressos à medida da sua gama de pavimentos ou com o design à sua escolha. Também é possível produzir séries limitadas com acabamentos específicos.



### Económicos

Graças aos lotes de produção flexíveis e à possibilidade de devoluções (por exemplo, em caso de mudança de coleção).



### Dimensiones que simplifican la venta

Todos os rodapés vêm de fábrica em unidades de 2 m \* de comprimento. Isso simplifica o armazenamento e também o transporte.

\* Pode ser pedido em comprimentos especiais

# CONFORTO E PROTEÇÃO QUE AUMENTAM A QUALIDADE DE VIDA.



A NMC É UM GRUPO DE EMPRESAS COM OPERAÇÕES INTERNACIONAIS NO SETOR DO PROCESSAMENTO DE ESPUMA SINTÉTICA.

O nosso foco principal está no desenvolvimento, produção e distribuição de espumas sintéticas. A experiência e o know-how adquiridos ao longo dos anos constituem a base da nossa oferta de soluções avançadas.

Há mais de 50 anos na nossa fábrica principal, situada na cidade Belga de Eynatten, desenvolvemos e produzimos produtos atrativos para interior e exterior, entre eles os rodapés de alta qualidade. Graças à nova e inovadora tecnologia "True-Matching", é possível personalizar e adaptar os nossos rodapés noma®floor aos pavimentos mais variados, obtendo uma combinação perfeita entre a função e a estética.

A BRAND OF



[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

# TABELA DE PREÇOS

## RODAPÉS ACABAMENTO BRANCO RAL9016

Desenho	Referência	Coleção	mm	mm	mm	mm	Artigo Nº	Medida Unid.	Unid. / Caixa	Qtd. Mínima p/ caixa	PVP € / ML
	M38	NOMA® FLOOR HDPS	38	13	-	2 000	3044912	2 m	26	1 caixa	3,75 €
	M58	NOMA® FLOOR HDPS	58	13	-	2 000	3044914	2 m	17	1 caixa	4,57 €
	M80	NOMA® FLOOR HDPS	80	15	-	2 000	3044915	2 m	12	1 caixa	5,23 €
	M100	NOMA® FLOOR HDPS	100	13	-	2 000	3044918	2 m	10	1 caixa	6,49 €
	C60	NOMA® FLOOR HDPS	60	13	-	2 000	3044916	2 m	17	1 caixa	0,71 €
	C100	NOMA® FLOOR HDPS	100	13	-	2 000	3044918	2 m	10	1 caixa	7,35 €
	QR18	NOMA® FLOOR HDPS	18	18	-	2 000	3044919	2 m	48	1 caixa	2,78 €
	M58 HD	NOMA® FLOOR HDPS	58	13	-	2 000	3044920	2 m	17	1 caixa	5,71 €
	CS110	NOMA® FLOOR HDPS	110	22	-	2 000	3044921	2 m	9	1 caixa	7,41 €

## RODAPÉS ACABAMENTO COR RAL/NCS (a escolher)

Desenho	Referência	Coleção	mm	mm	mm	mm	Artigo Nº	Medida Unid.	Unid. / Caixa	Qtd. Min. caixas (1 Palet)	Metros p/ Palete	PVP € / ML
	M38	NOMA® FLOOR HDPS	38	13	-	2 000	-	2 m	26	44	2288	4,34 €
	M58	NOMA® FLOOR HDPS	58	13	-	2 000	-	2 m	17	44	1496	5,63 €
	M80	NOMA® FLOOR HDPS	80	15	-	2 000	-	2 m	12	44	1056	7,06 €
	M100	NOMA® FLOOR HDPS	100	13	-	2 000	-	2 m	10	44	880	7,89 €
	C60	NOMA® FLOOR HDPS	60	13	-	2 000	-	2 m	17	44	1496	5,63 €
	C100	NOMA® FLOOR HDPS	100	13	-	2 000	-	2 m	10	44	880	7,06 €
	QR18	NOMA® FLOOR HDPS	18	18	-	2 000	-	2 m	48	44	4224	3,70 €
	M58 HD	NOMA® FLOOR HDPS	58	13	-	2 000	-	2 m	17	44	1496	6,45 €
	CS110	NOMA® FLOOR HDPS	110	22	-	2 000	-	2 m	9	44	792	7,23 €

## RODAPÉS ACABAMENTO TRUE MATCHING TECHNOLOGY

Desenho	Referência	Coleção	mm	mm	mm	mm	Artigo Nº	Medida Unid.	Unid. / Caixa	Qtd. Min. caixas (1 Palet)	Metros p/ Palete	PVP € / ML
	M38	NOMA® FLOOR HDPS	38	13	-	2 000	-	2 m	26	44	2288	3,73 €
	M58	NOMA® FLOOR HDPS	58	13	-	2 000	-	2 m	17	44	1496	5,30 €
	M80	NOMA® FLOOR HDPS	80	15	-	2 000	-	2 m	12	44	1056	6,35 €
	M100	NOMA® FLOOR HDPS	100	13	-	2 000	-	2 m	10	44	880	8,27 €
	QR18	NOMA® FLOOR HDPS	18	18	-	2 000	-	2 m	48	44	4224	3,05 €
	M58 HD	NOMA® FLOOR HDPS	58	13	-	2 000	-	2 m	17	44	1496	6,18 €
	CS110	NOMA® FLOOR HDPS	110	22	-	2 000	-	2 m	9	44	792	7,84 €

## **NMC sa**

Gert-Noël-Strasse  
4731 Eynatten - Bélgica

T +32 87 85 85 00  
info@nmc.eu

ESPAÑA & PORTUGAL

## **NMC Iberica S.L.U.**

Pol. Industrial Can Roqueta 2  
Carrer Can Lletget, 5  
ES - 08202 Sabadell (Barcelona)

T +34 93 715 62 00  
F +34 93 715 62 01  
atcliente@nmciberica.es

BRAZIL

## **NMC Deco Industria S/A**

Rua Antonio Ovidio Rodrigues, 1010  
Parque Industrial III - Jundiaí - SP-BRAZIL  
(cep 13.213-180)

CNPJ - 16.575.826/0001-19

T +55 11 2923-1400  
F +55 11 2923-1407  
info@nmcdeco.com.br

A BRAND OF

