


TABELA DE PREÇOS

**TABELA
COMPLETA**

NOVEMBRO 2021

ÍNDICE TABELA

- 
- 3 Condições gerais
 - 4 Contactos
 - 4 Compromisso de entregas **placo**
 - 5 Política de Qualidade, Ambiente e Segurança
 - 6 Placas, massas e acessórios
 - 26 Perfil e acessórios
 - 38 Fachadas e sistemas especiais
 - 58 Tetos
 - 72 Gessos e argamassas
 - 84 Informação de segurança e manipulação de cargas

CONDIÇÕES GERAIS

SAINT-GOBAIN PORTUGAL, S.A.

Condições gerais da tabela de preços em vigor a partir de 1 de novembro de 2021

Os preços indicados nesta tabela, para o ano corrente, são líquidos por unidade de venda, à saída dos centros de distribuição, sem I.V.A. incluído. Os preços incluem o custo das operações de transporte (carga completa), seguro, alfândega e manutenção, até ao destino, à exceção da expedição nos nossos centros em Portugal e considerando a atividade de gessos. Os preços constantes na tabela são suscetíveis de serem modificados sem aviso prévio. Quando a expedição é executada através dos nossos centros em Portugal será aplicada a tabela de transportes em vigor.

Vendas e Pagamentos

O pagamento dos produtos vendidos pela **Saint-Gobain Portugal S.A.** deverá ser efetuado nas exatas condições constantes das suas faturas. Sempre que se verifique a falta do atempado e integral pagamento de qualquer fatura ou qualquer outra causa justificativa da recusa de venda de bens, a **Saint-Gobain Portugal S.A.**, reserva-se o direito de, total ou parcialmente, recusar a venda dos seus produtos ou de a condicionar a uma ou mais medidas que entenda conveniente em função da sua análise de crédito e da solvabilidade do cliente (tais como exigir pagamento antecipado de encomendas, interromper ou suspender fornecimentos em curso, fixar limites de faturação e/ou de crédito, solicitar garantias, etc).

Nenhuma reclamação dispensa o cliente de respeitar as condições e prazos de pagamento aplicáveis nem o autoriza a reter ou suspender esse pagamento, ainda que parcialmente.

Devoluções

Só serão aceites devoluções de produtos solicitadas pelos clientes que os tenham comprado diretamente à **Saint-Gobain Portugal S.A.** no prazo máximo de oito dias após a sua entrega, sendo indispensável a apresentação das respetivas fatura e guia de remessa e que o produto e a sua embalagem se encontrem, de acordo com o único e exclusivo critério da **Saint-Gobain Portugal S.A.**, inalterados e no exato estado em que foram vendidos.

Garantia

As características e cores dos nossos materiais são dadas a título indicativo.

Os valores indicados são ordens de importância do melhor resultado de ensaios convencionais e podem ser sensivelmente alterados pelas condições de utilização.

Os conselhos de utilização constituem apenas indicações gerais que variam de acordo com os materiais a aplicar, os métodos de trabalho e o contexto da obra.

A **Saint-Gobain Portugal S.A.** não se responsabiliza pela incorreta utilização dos seus produtos (designadamente a que seja promovida em desrespeito dos dados de usos, das regras da arte, das especificações técnicas do produto, das prescrições contidas nos textos oficiais, etc).

Se o produto revelar defeito imputável à **Saint-Gobain Portugal S.A.**, o cliente poderá acionar a garantia do mesmo nos termos legais:

- a) Tratando-se de consumidor final, no prazo máximo de 2 anos após a entrega do produto e desde que não tenham decorrido mais de 2 meses sobre o conhecimento do defeito;
- b) Tratando-se de empresa ou profissional, no prazo máximo de 6 meses após a entrega do produto e desde que não tenham decorrido mais de 30 dias sobre o conhecimento do defeito.

Em qualquer dos casos, a reclamação deverá ser acompanhada da fatura emitida aquando da compra do produto em causa, sob pena de não ser aceite.

Em caso de dúvida sobre a adequação ou utilização do produto, o utilizador tem a responsabilidade de proceder a ensaios prévios e suficientes, podendo consultar os serviços técnicos da **Saint-Gobain Portugal S.A.** através da Linha Verde.

A data de produção dos produtos **Saint-Gobain Portugal S.A.** vem claramente expressa nas embalagens.

As características técnicas, discriminadas nos documentos técnicos e comerciais e nas embalagens da **Saint-Gobain Portugal S.A.** podem ser modificadas sem aviso prévio.

CONTACTOS



Linha Verde
800 208 618

linha exclusiva para distribuidores
e-mail: clientes.portugal@saint-gobain.com



Aveiro
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial da Taboeira - 3800-055 Aveiro



Carregado
Quinta dos Cónegos 2580-465 Carregado

Compromisso de entregas

A **Saint-Gobain Portugal S.A.** compromete-se a assegurar um serviço de entrega de produtos mediante os seguintes critérios:



Encomendas até às 12 horas. Após as 12 horas, as encomendas contam com mais um dia.



Compromisso exclusivo para clientes com situação de crédito regularizada.



Prioridade a encomendas EDI / Portal



Exclusivo para encomendas por escrito



Tempo de vida da encomenda: 30 dias.

DISPONIBILIDADE DO PRODUTO	FÁBRICA	
APÓS CONFIRMAÇÃO DA ENCOMENDA	Classes logísticas: ■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega	
SERVIÇO CLIENTES Entrada para Cargas nos centros de Aveiro e Carregado	MANHÃ	TARDE
	08:30h às 12:30h	14:00h às 17:30h

POLÍTICA DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA (QAS)

MISSÃO:

Acrescentar valor ao mercado da construção através de soluções fáceis, económicas e seguras, cumprindo as promessas da marca:

Importamo-nos
com o bem-estar
das pessoas

Importamo-nos
com o que é
importante para
as pessoas

Importamo-nos
com a nossa
responsabilidade
a longo prazo

OS NOSSOS COMPROMISSOS:

1

Formar e sensibilizar todos os colaboradores e partes relevantes interessadas para a importância das questões da Qualidade do Ambiente e da Segurança.

2

Cumprir com os requisitos do cliente e com as obrigações de conformidade no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e soluções, minimizando o respetivo impacto ambiental e riscos.

3

Prevenir a ocorrência de incidentes e acidentes pela gestão ativa da Segurança e do Ambiente.

4

Responsabilizar os colaboradores pela sua segurança e dos colegas, promovendo a consulta e participação dos trabalhadores, proporcionando condições de trabalho saudáveis e seguras, para atingir a meta "zero acidentes de trabalho" e "zero doenças profissionais".

5

Proteger o ambiente promovendo o uso sustentável dos recursos materiais e energéticos, que conduzam à meta de "zero acidentes ambientais" e à "Máxima redução possível do impacto das nossas atividades".

6

Definir e tratar riscos, oportunidades, objetivos e metas para melhorar continuamente:

- Desempenho do SGI
- Satisfação dos clientes
- Proteção do ambiente
- Prevenção da poluição
- Desempenho ambiental
- Segurança e a saúde das pessoas

PLACAS, MASSAS E ACESSÓRIOS



PLACAS

HABITO® 13		Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	11,07 €	P0132200HBPS	814353601203327	■	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	11,07 €	P01322500HBPS	814353601203334	■	
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	11,07 €	P01323000HBPS	814353601203358	■	
<p>Placa de gesso laminado que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência a impactos.</p>											

HABITO® 15		Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	15	1200	m²	Palete	Palete 24 placas	13,03 €	P01522000HBPS	814353601213760	■	
	2500	15	1200	m²	Palete	Palete 24 placas	13,03 €	P01522500HBPS	814353601213784	■	
<p>Placa de gesso laminado que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência a impactos.</p>											

HABITO® PPM 13		Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 46 placas	16,76 €	P01322000HBHI	814353601213807	■	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	16,76 €	P01322500HBHI	814353601213821	■	
<p>Placa de gesso laminado que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência a impactos com designação H1 adequada para zonas de humidade média.</p>											

PLACO® BA 6		Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	6	1200	m²	Palete	Palete 60 placas	5,49 €	4GP08000	314962501078192	●	
<p>Placa de gesso laminada standard de alto desempenho fabricada em contínuo com os bordos longitudinais afinados e de 1200 mm de largura, especialmente concebida para paramentos curvos.</p>											

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal

PLACAS

PLACO BA 10	Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	9,5	1200	m ²	Palete	Palete 48 placas	3,74 €	P01082500		■
Placa de gesso laminado standard de alto desempenho fabricada em contínuo com os bordos longitudinais afinados de 1.200 mm de largura.										

PLACO® BA 13	Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	3,70 €	P01382000		■
	2400	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	3,83 €	P01382400		■
	2500	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	3,70 €	P01382500		■
	2600	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	3,70 €	P01382600		■
	2700	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	3,70 €	P01382700		■
	Placa de gesso laminado standard de alto desempenho fabricada em contínuo com os bordos longitudinais afinados de 1.200 mm de largura.	2800	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	3,70 €	P01382800	
3000		12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	3,70 €	P01383000		■

PLACO® BA 15	Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	4,37 €	P01582000		■
	2500	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	4,37 €	P01582500		■
	2600	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	4,37 €	P01582600		■
	2700	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	4,37 €	P01582700		■
	Placa de gesso laminado standard de alto desempenho fabricada em contínuo com os bordos longitudinais afinados de 1.200 mm de largura.	2800	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	4,37 €	P01582800	
3000		15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	4,37 €	P01583000		■

PLACO® BA 18	Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	18	1200	m ²	Palete	Palete 24 placas	6,00 €	P62982500		■
Placa de gesso laminado standard de alto desempenho fabricada em contínuo com os bordos longitudinais afinados de 1.200 mm de largura.										

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACAS

MEGAPLAC® 25	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	25	900	m²	Palete	Palete 22 placas	8,04 €	P259002500	814353601214583	■
Placa de gesso laminado com os bordos longitudinais afinados com 900 mm de largura, que proporciona uma grande robustez, rápida instalação e economia de material graças à sua espessura de 25 mm.										

PROGYP BA 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	3,03 €	P01382000PSPG	814353601214033	■
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	3,03 €	P01382500PSPG	814353601214057	■
	2600	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	3,13 €	P01382600PSPG	814353601205703	●
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	3,03 €	P01383000PSPG	814353601221550	■
Placa de gesso laminado standard fabricada em contínuo com os bordos longitudinais afinados de 1.200 mm de largura.										

PROGYP BA 15	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	3,57 €	P01582500PSPG	814353601220256	■
	3000	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	3,58 €	P01583000PSPG	814353601222724	■
Placa de gesso laminado standard fabricada em contínuo com os bordos longitudinais afinados de 1.200 mm de largura.										

PLACO® BA 13 600	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	600	m²	Palete	Palete 72 placas	5,15 €	P136002000	814353601200081	■
	2500	12,5	600	m²	Palete	Palete 72 placas	5,15 €	P136002500	814353601200098	■
Placas de gesso laminado recomendáveis para reformas e bricolagem.										

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal

PLACAS

PLACO® BA 13 900	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	900	m²	Palete	Palete 48 placas	4,61 €	P139002000		■
	2500	12,5	900	m²	Palete	Palete 48 placas	4,61 €	P139002500		■
Placas de gesso laminado recomendáveis para reformas e bricolagem.										

4PRO®	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	4,34 €	P013020004PRO		■
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	4,34 €	P013025004PRO		■
Placas de 4 bordos afinados que permite atingir um acabamento de alta qualidade.										

PLACO® BC 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	4,70 €	P01382000PSB-C50CA		■
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	4,70 €	P01382400PSB-C50CA		■
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	4,70 €	P01382500PSB-C50CA		■
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	4,70 €	P01383000PSB-C50CA		■
Placa de gesso laminado com os quatro bordos quadrados de 1.200 mm de espessura. Apropriada para conformados.										

PLACO® PPM 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35882000		■
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35882500		■
	2600	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35882600		■
	2700	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35882700		■
	2800	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	6,17 €	P35882800		■
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35883000		■
Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.										

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACAS

PLACO® PPM 15		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,99 €	P34482000	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 7 0 4 2	■	
	2500	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,76 €	P34482500	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 0 2	■	
	2600	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,76 €	P34482600	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 1 9	■	
	2700	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,76 €	P34482700	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 7 0 5 9	■	
Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.	2800	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,99 €	P34482800	8 14 3 5 3 6 0 1 2 2 2 8 5 4	■	
	3000	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,76 €	P34483000	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 4 7 1 3	■	


PLACO® PPM 18		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	18	1200	m²	Palete	Palete 24 placas	11,18 €	P35682500	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 2 6	■	
Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.											

PROGY PPM 13		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	4,77 €	P35882000PSP GH2	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 4 1 3 2	■	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	4,77 €	P35882500PSP GH2	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 4 1 4 9	■	
Placa de gesso laminado com designação H2 adequada para zonas de humidade média.											

4PRO® PPM 13		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	6,34 €	P350820004PRO	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 1 3 0 9	■	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	6,34 €	P350825004PRO	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 4 0 1 9	■	
Placa de 4 bordos afinados com designação H1 que permite atingir uma grande qualidade de acabamento.											

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACAS

AQUAROC® 13	Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 15 placas	25,80 €	4GP07001		●
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 15 placas	25,80 €	4GP07000		●
<p>Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em exterior.</p>										

PLACO® PPV 13	Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	8,61 €	R02782500		■
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	8,61 €	R02783000		■
<p>Placa de gesso laminado à qual se adere no seu dorso uma lâmina de alumínio, obtendo-se uma barreira de vapor nos revestimentos que evita as condensações nas partes internas dos muros da fachada.</p>										

GLASROC® X	Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 50 placas	16,19 €	4GP04001		●
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	16,19 €	4GP04000		●
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	16,19 €	4GP04002		●
<p>Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e exterior.</p>										

GLASROC® X LOAD BEARING	Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 50 placas	16,82 €	4GP04003		●
<p>Placa especialmente desenvolvida para receber cargas estruturais em fachadas de construções Light Steel Frame e Madeira.</p>										

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

PLACAS

PLACO® PPF 13		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,21 €	P03392000	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 4 0	■	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,21 €	P03392500	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 5 7	■	
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,21 €	P03393000	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 6 4	■	
<p>Placa de gesso laminado com excelentes prestações contra o fogo.</p>											

PLACO® PPF 15		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,66 €	P03592000	8 14 3 5 3 6 0 1 2 2 2 7 6 2	■	
	2500	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,43 €	P03592500	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 7 1	■	
	3000	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,43 €	P03593000	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 8 8	■	
<p>Placa de gesso laminado com excelentes prestações contra o fogo.</p>											

MEGAPLAC® PPF 25		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	25	900	m²	Palete	Palete 22 placas	12,88 €	P03259002500	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 3 2 5 8	■	
<p>Placa de gesso laminado com excelentes prestações contra o fogo, grande robustez e rápida instalação.</p>											

LISAPLAC BA 13 A1		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 56 placas	8,82 €	4GP03001	8 0 3 2 7 6 0 1 8 8 3 3 8 0	●	
<p>Placa standard revestida em ambos os lados com papel de muito baixo poder calorífico, permitindo uma classificação de reação ao fogo de A1.</p>											

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

PLACAS

4PRO ACTIV'AIR BA 13		Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	5,00 €	P013020004PROAA	8 4 3 5 3 6 0 1 2 2 3 7 2 1	■	
	2500	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 36 placas	5,00 €	P013025004PROAA	8 4 3 5 3 6 0 1 2 2 3 5 0 9	■	
<p>Placa com os 4 bordos afinados para acabamentos de alta qualidade incorporando a tecnologia Activ'Air proporcionando uma grande melhoria na qualidade do ar interior.</p>											

NOVO

PLACO® BA 13 ACTIV'AIR®		Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 50 placas	4,92 €	P01382500AC	3 1 4 9 6 2 5 0 1 2 1 6 3 7 2	■	
	3000	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 50 placas	4,92 €	P01383000AC	3 1 4 9 6 2 5 0 1 2 1 6 4 1 9	■	
<p>Placa de gesso laminado que incorpora a tecnologia Activ'Air®, proporcionando uma grande melhoria na qualidade do ar interior.</p>											

PLACO® PPH 13		Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	7,21 €	P01302000PH	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 4 7 5 1	■	
	2500	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	6,97 €	P01302500PH	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 0 0 0 5	■	
	3000	12,5	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	6,97 €	P01303000PH	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 0 0 3 6	■	
<p>Placa com elevadas prestações de isolamento acústico, maior resistência ao fogo e a impactos.</p>											

PLACO® PPH 15		Comprimento mm	Espesura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	15	1200	m ²	Palete	Palete 24 placas	8,52 €	P01502000PH	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 4 8 7 4	■	
	2500	15	1200	m ²	Palete	Palete 24 placas	8,23 €	P01502500PH	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 0 0 4 3	■	
	3000	15	1200	m ²	Palete	Palete 24 placas	8,23 €	P01503000PH	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 0 0 7 4	■	
<p>Placa com elevadas prestações de isolamento acústico, maior resistência ao fogo e a impactos.</p>											

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACAS

PLACO® PIP 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	7,15 €	PO1312500PI	8143536012059701	■
Placa de gesso laminado revestida com um cartão especial com a qual se alcançam elevadas prestações de robustez.										

PLACO® PIP 15	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	15	1200	m²	Palete	Palete 24 placas	8,51 €	PO1512500PI	8143536012060831	■
Placa de gesso laminado revestida com um cartão especial com a qual se alcançam elevadas prestações de robustez.										

DURAGYP 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
 NOVO	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 50 placas	8,60 €	4GP09004		●
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	8,60 €	4GP09000		●
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	8,60 €	4GP09003		●
Placa especialmente desenvolvida para ser uma placa polivalente. Graças às suas características hidrofugas, resistência mecânica, ou a impactos pode-se adaptar a qualquer área de um projeto. Inclui ainda a tecnologia Activ'air®.										


DURAGYP 15	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
 NOVO	2500	15	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	11,80 €	4GP09005		●
Placa especialmente desenvolvida para ser uma placa polivalente. Graças às suas características hidrofugas, resistência mecânica, ou a impactos pode-se adaptar a qualquer área de um projeto. Inclui ainda a tecnologia Activ'air®.										

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACAS

DURAGYP 13 A1		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m ²	Palete	50 placas	13,60 €	4GP09001		●	
	3000	12,5	1200	m ²	Palete	40 placas	13,60 €	4GP09002		●	
<p>Placa especialmente desenvolvida para ser uma placa polivalente, graças às suas características hidrofugas e resistência a impactos aliada de ser incombustível pode-se adaptar a qualquer área de um projeto. Inclui ainda a tecnologia Activ[®] air[®].</p>											

		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
PLACOMUR [®] E 0.55 - 10 + 20 TH38		2500	10 + 20	1200	m ²	Palete	40 placas	9,41 €	D02202500E		■
PLACOMUR [®] E 0.55 - 10 + 20 TH38		2600	10 + 20	1200	m ²	Palete	40 placas	9,41 €	D02202600E		■
PLACOMUR [®] E 1.10 - 10 + 40 TH38		2500	10 + 40	1200	m ²	Palete	24 placas	12,32 €	D02402500E		■
PLACOMUR [®] E 1.10 - 10 + 40 TH38		2600	10 + 40	1200	m ²	Palete	24 placas	12,32 €	D02402600E		■
PLACOMUR [®] E 1,60 - 10 + 60 TH38		2500	10 + 60	1200	m ²	Palete	17 placas	16,13 €	D02602500E		■
PLACOMUR [®] E 1,60 - 10 + 60 TH38		2600	10 + 60	1200	m ²	Palete	17 placas	16,13 €	D02602600E		■
PLACOMUR [®] E 2,15 - 10 + 80 TH38		2500	10 + 80	1200	m ²	Palete	13 placas	17,57 €	D02802500E		■
											
<p>Conformado de placa de gesso laminado com poliestireno expandido.</p>											

PLACO [®] X-RAY PROTECTION		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
		1800	12,5	600	m ²	Palete	40 placas	43,29 €	P13XR6001800PS		■
		2400	12,5	600	m ²	Palete	40 placas	43,29 €	P13XR6002400PS		■
<p>Placa de gesso laminado sem chumbo ótima para a proteção de salas de Raios X.</p>											

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

PLACAS

PLACAS PARA PAVIMENTOS

SOLERA RIGIDUR®	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
 <p>Placa de fibro gesso para pavimento com grande resistência superficial que oferece altas prestações contra impactos.</p>	1500	20	500	m ²	Paquete	Paquete 48 placas	34,71 €	P882000RI	 8 1435360 1213272	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

MASSAS DE JUNTAS

MASSAS DE SECAGEM PARA ACABAMENTO E/OU BARRAMENTO GERAL

PLACO® SN		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras																												
	Massa de secagem normal. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.	25 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	19,65 €	JFA92700002	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 7 3 6	■																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PLACO® SN PREMIUM</th> <th>Peso</th> <th>Unidade faturação</th> <th>Unidade mínima de venda</th> <th>Acondicionamento</th> <th>preço</th> <th>cód. de artigo</th> <th>cód. de barras</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2"> Massa de secagem normal. Gama alta que oferece melhores prestações de trabalhabilidade. </td> <td>12,5 kg</td> <td>Saco</td> <td>Paleta</td> <td>Paleta 48 sacos</td> <td>13,83 €</td> <td>JFA92720004</td> <td>8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 8 4 5</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>25 kg</td> <td>Saco</td> <td>Paleta</td> <td>Paleta 48 sacos</td> <td>23,88 €</td> <td>JFA92710004</td> <td>8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 8 5 2</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>									PLACO® SN PREMIUM		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras			Massa de secagem normal. Gama alta que oferece melhores prestações de trabalhabilidade.	12,5 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	13,83 €	JFA92720004	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 8 4 5	■	25 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	23,88 €	JFA92710004
PLACO® SN PREMIUM		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras																												
	Massa de secagem normal. Gama alta que oferece melhores prestações de trabalhabilidade.	12,5 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	13,83 €	JFA92720004	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 8 4 5	■																											
		25 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	23,88 €	JFA92710004	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 8 5 2	■																											

MASSAS DE JUNTAS

PLACO® PR 30'		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras																					
	Massa de endurecimento rápido. Tempo de uso de 30min. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.	10 kg	Saco	Paleta	Paleta 60 sacos	9,43 €	JFA83400010	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 4 9 2 8	■																				
		25 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	19,84 €	JFA83400030	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 5 4 5 1	■																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PLACO® PR 1</th> <th>Peso</th> <th>Unidade faturação</th> <th>Unidade mínima de venda</th> <th>Acondicionamento</th> <th>preço</th> <th>cód. de artigo</th> <th>cód. de barras</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td> Massa de endurecimento rápido. Tempo de uso de 1 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas. </td> <td>25 kg</td> <td>Saco</td> <td>Paleta</td> <td>Paleta 48 sacos</td> <td>20,04 €</td> <td>JFA83400005</td> <td>8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 7 5 0</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table>										PLACO® PR 1		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras			Massa de endurecimento rápido. Tempo de uso de 1 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.	25 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	20,04 €	JFA83400005	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 7 5 0	■
PLACO® PR 1		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras																					
	Massa de endurecimento rápido. Tempo de uso de 1 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.	25 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	20,04 €	JFA83400005	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 7 5 0	■																				

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

MASSAS DE JUNTAS

PLACO® PR 2		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	<p>Massa de endurecimento rápido. Tempo de uso de 2 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.</p>	10 kg	Saco	Palete	Palete 60 sacos	9,47 €	JFA83500018	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 1 7 7 4	■
		25 kg	Saco	Palete	Palete 48 sacos	19,73 €	JFA83500015	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 1 7 6 7	■

PLACO® PR 4		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	<p>Massa de endurecimento rápido. Tempo de uso de 4 h. Ótima para o enchimento e acabamento de juntas.</p>	25 kg	Saco	Palete	Palete 48 sacos	19,58 €	JFA83300005	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 1 7 8 1	■

PLACO® PR MULTI		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	<p>Massa de juntas multiuso de alta gama de endurecimento rápido.</p>	12,5 kg	Saco	Palete	Palete 48 sacos	16,32 €	JFA83412500	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 3 9 3 7	■
		25 kg	Saco	Palete	Palete 48 sacos	26,80 €	JFA83425000	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 3 9 2 0	■

PLACO® PR HYDRO		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	<p>Massa com reduzida capacidade de absorção de água destinada ao tratamento de juntas de sistemas PGL com Placas HI em interiores.</p>	10 kg	Saco	Palete	Palete 48 sacos	11,32 €	JFA83700010	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 3 9 6 8	■
		25 kg	Saco	Palete	Palete 24 sacos	22,84 €	JFA83700025	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 9 6 1 9	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

MASSAS DE JUNTAS

PLACO® GYPFILL P R-RAY PROTECTION		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa para tratamento de juntas em Sistemas Placo® X-Ray Protection com um tempo de uso de 30 min.	25 kg	Palete	Saco	Palete 32 sacos	40,68 €	JFA8350077XR	8 4 3 5 3 6 0 1 2 2 1 6 4 2	■

GYPFILL® PRO		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas de Sistemas de Placa de Gesso Laminada.	6 kg	Balde	Balde	Palete 80 baldes	7,52 €	45000259	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 4 5 6	●
		20 kg	Balde	Balde	Palete 44 baldes	18,57 €	45000260	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 8 0 4	●

PLACOSTIC® PASTA DE JUNTAS		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa de secagem pronta a usar.	2 kg	Balde	Caixa de 6 ud.	Palete 72 ud. Caixa 6 ud.	6,86 €	APL020012	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 5 4 1 3	■

PROMIX® HYDRO		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas em Sistemas de Placa de Gesso Laminado executados com placas que contam com designação H1. Resistente ao bolor e a fungos. Apta para uso em interiores e exteriores não diretos à intempérie.	11 kg	Balde	Balde	Palete 44 baldes	46,40 €	JFA83600011	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 2 6 9 5	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

MASSAS DE JUNTAS


PROMIX® X-RAY PROTECTION		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa de secagem pronta a usar, para tratamento de juntas em Sistemas Placo® X-Ray Protection. Não deve acrescentar-se nenhuma outra substância.	20 kg	Balde	Balde	Palete 33 baldes	72,47 €	JFA83600045	7 1392210 1101602	■

GESSO PARA ACABAMENTO TIPO Q4

PLACOFINISH®		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa de acabamento superficial, aditivada para acabamentos excepcionais e com baixa espessura em superfícies de PGL.	25 kg	Saco	Palete	Palete 48 sacos	12,74 €	YS01300650	8 1435360 1201842	■

MASSAS DE AGARRE

MAP®		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Argamassa adesiva para revestimentos diretos de PGL com isolamento térmico ou acústico da gama Placomur® e Doublissimo®.	25 kg	Saco	Palete	Palete 48 sacos	10,85 €	JFA88500000Z	8 1435360 1201828	■

ADH®		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa de fixação para colagem de placas de PGL sobre suportes secos e isentos de pó.	25 kg	Saco	Palete	Palete 48 sacos	9,98 €	JFA80800000Z	8 1435360 1201835	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

COLAS

NATURE LINE PAVIMENTOS		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Para uso em Rigidur® Solera.	1 kg	Frasco	Caixa	Caixa 6 frascos	14,01 €	HEI3060124	4 002806 1613138	■

NATURE LINE JUNTA		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Para uso em Sistemas Rigidur®.	310 ml	Cartucho	Caixa	Caixa 6 cartuchos	17,27 €	HEI3060123	4 002806 1610342	■

COLA AQUAROC®		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Para uso em Sistemas Aquaroc®, em zonas de humidade muito forte e de semi-intempérie.	310 ml	Cartucho	Caixa	Caixa 12 cartuchos	10,41 €	HEI3060126	3 1496250 1208537	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

FITAS PARA JUNTAS

PLACO® FITA DE JUNTAS BG		Comprimento ml	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Fita de papel microperfurada para juntas das placas PGL Comprimento 150 ml.	150	50	Rolo	Caixa	Caixa de 10 rolos	5,83 €	GRH81200150N	8143536012068091

PLACO® FITA DE JUNTAS SLL		Comprimento ml	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Fita de papel microperfurada para juntas das placas PGL Comprimento 23 ml.	23	50	Rolo	Caixa	Caixa de 20 rolos	2,36 €	PRH81200020N	8143536012068301

PLACO® FITA DE REDE PARA PLACOFINISH		Comprimento ml	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Fita de rede em fibra de vidro para tratamento de sistemas PGL revestidos com Placofinish®.	90	50	Rolo	Caixa	Caixa de 24 rolos	4,79 €	H81200090	8143536012018731

PLACO® FITA DE FIBRA PARA GLASROC X		Comprimento ml	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Formada por um véu em fibra de vidro para o tratamento de juntas de sistemas com Placa Glasroc® X.	25	50	Rolo	Caixa	Caixa de 1 rolo	2,63 €	H81200091	8143536012135621

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

BANDAS, CANTONEIRAS E CORNIJAS

BANDA ESTANCA 45		Comprimento ml	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Em espuma de células fechadas com um lado auto adesivo para a estanqueidade e o isolamento de divisórias PGL.	30	45	Rolo	Caixa	Caixa de 10 rolos	9,61 €	H94950030Z	8143536012020231

BANDA ESTANCA 70		Comprimento ml	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Em espuma de células fechadas com um lado auto adesivo para a estanqueidade e o isolamento de divisórias PGL.	30	70	Rolo	Caixa	Caixa de 15 rolos	12,64 €	H94950037Z	8143536012020301

BANDA ARMADA 50		Comprimento ml	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Fita de papel reforçada com duas lâminas de aço para acabamento de esquinas de sistemas PGL.	30	50	Rolo	Caixa	Caixa de 1 rolos	18,85 €	H83400000Z	8143536012093671


CANTONEIRA METÁLICA		Comprimento mm	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Perfil metálico conformado em ângulo para o reforço de esquinas.	2500	-	ml	Pacote	Pacote 30 ud	Ver anexo perfilaria	MEH91800000	8143536012014911

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

BANDAS, CANTONEIRAS E CORNIJAS

CANTONEIRA PLÁSTICA		Comprimento mm	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Perfil de plástico conformado em ângulo para o reforço de esquinas.	2500	-	ml	Pacote	Pacote 20 ud	Ver anexo perfilaria	MEH92100000	8143536012015071	■

CORNIJA COR PM		Comprimento mm	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Cornija pequena.	3000	-	ml	Palete 528 ud.	Palete 528 ud.	1,84 €	MEH8010300B	8143536012020611	■

CORNIJA COR GM		Comprimento mm	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Cornija grande.	3000	-	ml	Palete 378 ud.	Palete 378 ud.	2,06 €	MEH8020300B	8143536012020851	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PERFILARIA E ACESSÓRIOS



PERFILARIA E ACESSÓRIOS METÁLICOS

R 36	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	36 Espessura 0,55	0,4	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 560 ud.	ver anexo perfilaria	MEH83303000	8 435360 1200869	■
R 48	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	48 Espessura 0,55	0,49	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 560 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84003000	8 435360 1200876	■
R 48 TAB	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	48 Espessura 0,55	0,5	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 490 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84003000 TAP	8 435360 1220423	■
R 55	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	55 Espessura 0,55	0,5	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 490 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84053000	8 435360 1217270	■
R 70	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	70 Espessura 0,55	0,57	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 350 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84103000	8 435360 1200890	■
R 70 TAB	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	70 Espessura 0,55	1,5	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 350 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84103000TAP	8 435360 1221895	■
R 90	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	90 Espessura 0,55	0,66	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 280 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84203000	8 435360 1200913	■
R 100	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	100 Espessura 0,55	0,7	m.l.	Pacote 6 ud.	Palete 240 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84803000	8 435360 1200937	■
R 125	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	125 Espessura 0,55	0,81	m.l.	Pacote 6 ud.	Palete 192 ud.	ver anexo perfilaria	MEH91703000	8 435360 1200951	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PERFILARIA E ACESSÓRIOS METÁLICOS

R 150	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	150 Espessura 0,55	0,92	m.l.	Pacote 6 ud.	Palete 168 ud.	ver anexo perfilaria	MEH91503000	8 435360 1200975	■

M 36	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 990	36 Espessura 0,6	0,58	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH83502990	8 435360 1201019	■

M 48	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 490	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302490	8 435360 1201026	■
	2 590	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302590	8 435360 1201033	■
	2 690	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302690	8 435360 1200913	■
	2 790	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302790	8 435360 1201057	■
	2 990	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302990	8 435360 1201064	■
	3 490	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84303490	8 435360 1201071	■
	3 590	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84303590	8 435360 1201088	■
	3 990	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84303990	8 435360 1201095	■


M 55	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 790	55 Espessura 0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84352790	8 435360 1217737	■
	2 990	55 Espessura 0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84352990	8 435360 1217744	■
	3 290	55 Espessura 0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84353290	8 435360 1217751	■
	3 590	55 Espessura 0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84353590	8 435360 1217768	■
	3 790	55 Espessura 0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84353790	8 435360 1217775	■


M 70	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 590	70 Espessura 0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402590	8 435360 1201101	■
	2 690	70 Espessura 0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402690	8 435360 1212961	■
	2 790	70 Espessura 0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402790	8 435360 1213005	■
	2 990	70 Espessura 0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402990	8 435360 1201118	■
	3 590	70 Espessura 0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84403590	8 435360 1201125	■
	3 990	70 Espessura 0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84403990	8 435360 1201132	■


■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido


PERFILARIA E ACESSÓRIOS METÁLICOS

M 90	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 990	90 Espessura 0,6	0,86	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 200 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84502990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 1 4 9	■
	3 990	90 Espessura 0,6	0,86	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 200 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84503990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 1 5 6	■

M 100	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 990	100 Espessura 0,6	0,89	m.l.	Pacote 6 ud.	Palete 240 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84903990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 1 7 0	■

M 125	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 990	125 Espessura 0,6	1,01	m.l.	Pacote 6 ud.	Palete 144 ud.	ver anexo perfilaria	MEH91603990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 1 9 4	■

M 150	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 990	150 Espessura 0,6	1,13	m.l.	Pacote 6 ud.	Palete 126 ud.	ver anexo perfilaria	MEH87003990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 2 1 7	■

METALPHONIQUE® 48	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 990	48 Espessura 0,6	0,84	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 10 ud.	ver anexo perfilaria	MEH64952990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 7 0 2 8	■
	3 190	48 Espessura 0,6	0,84	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 10 ud.	ver anexo perfilaria	MEH64953190	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 4 0 7	■
	3 590	48 Espessura 0,6	0,84	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 10 ud.	ver anexo perfilaria	MEH64953590	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 4 6 9	■
	3 990	48 Espessura 0,6	0,84	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 10 ud.	ver anexo perfilaria	MEH64953990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 4 2 9 3	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

ACESSÓRIOS PARA DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS

CHAPA ANTIVANDALISMO	Comprimento mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	1400	1250 Espessura 0,8	Ud.	Palete	Palete 10 ud.	ver anexo perflaria	MEH89135120	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 9 3 3	■

SUPORE DE CARGA	Comprimento mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	200	400 Espessura 0,8	Ud.	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perflaria	MEH89400200	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 5 2 1	■
	290	400 Espessura 0,8	Ud.	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perflaria	MEH89400290	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 5 3 8	■
	200	600 Espessura 0,8	Ud.	Caixa	Caixa 48 ud.	ver anexo perflaria	MEH89600200	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 5 4 5	■
	290	600 Espessura 0,8	Ud.	Caixa	Caixa 48 ud.	ver anexo perflaria	MEH89600290	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 5 5 2	■


■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA TETOS CONTÍNUOS

F 530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	45x16 Espessura 0,6	0,46	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 1440 ud.	ver anexo perfilaria	MEH85603000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 2 6 2	■
	5 300	45x16 Espessura 0,6	0,46	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 1440 ud.	ver anexo perfilaria	MEH85605300	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 2 7 9	■
PEÇA DE UNIÃO F-530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Pacote 50 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH87700000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 7 4 2	■
FORQUILHA DE SUSPENSÃO F-530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Pacote 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH87600000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 7 7 3	■
FORQUILHA DE SUSPENSÃO RÁPIDA F-530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Pacote 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH87600001	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 7 8 0	■
CRUZETA DE UNIÃO F-530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Pacote 50 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH87900000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 5 1 3 0	■
CLIP F-530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH87800000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 8 9 6	■
STIL PRIM® 50 (PERFIL SERRA)	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	20	0,47	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta de 600 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95983000SI	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 1 5 9	■
	4000	20	0,47	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta de 600 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95905000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 5 6 9	■
STIL PRIM® 100 - P60	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	45x100		m.l.	Pacote	Pacote de 3 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95903000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 5 7 6	■
	4200	45x100		m.l.	Pacote	Pacote de 3 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95904200	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 5 9 0	■
	4800	45x100		m.l.	Pacote	Pacote de 3 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95900000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 6 0 6	■


■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA TETOS CONTÍNUOS

STIL PRIM® 100 - P50	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4 000	45x100		m.l.	Pacote	Pacote 3 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95404000	8 435360 201613	■
UNIÃO MULTIPRIM®	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa	Caixa 5 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95550000	8 435360 209091	■
SUSPENSÃO MULTIPRIM®	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa	Caixa 25 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95660000	8 435360 209107	■
TENSOR	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa	Caixa 25 ud.	ver anexo perfilaria	MEH88350000	8 435360 209114	■
UNIÃO STIL PRIM®	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	90			Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95500000	8 435360 209138	■
RAIL STIL PRIM®	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000			m.l.	Caixa	Caixa 10 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95853000	8 435360 201682	■
PIVOT SP	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perfilaria	MEH88550000	8 435360 209121	■
SUSPENSÃO STIL PRIM® 100	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	154			Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95610000	8 435360 209084	■
OMEGA MAESTRA	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000 Altura 16	82 Espessura 0,55	0,53	m.l.	Pacote 5 ud.	Paleta 240 ud.	ver anexo perfilaria	MEH0210900	8 435360 201248	■
	3000 Altura 30	82 Espessura 0,55	0,53	m.l.	Pacote 5 ud.	Paleta 240 ud.	ver anexo perfilaria	MEH0220900	8 435360 220126	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA TETOS CONTÍNUOS

CR2 CANTONEIRA METALICA	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	23x34 Espessura 0,55	0,3	m.l.	Pacote 30 ud.	Paleta 1080 ud.	ver anexo perfilaria	MEH82603000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 2 5 5	■
	3 000	24x24 Espessura 0,55	0,3	m.l.	Pacote 30 ud.	Paleta 1080 ud.	ver anexo perfilaria	MEH82613000		■
PERFIL CLIP	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	24 Espessura 0,55	0,24	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 420 ud.	ver anexo perfilaria	MEH83603000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 5 8 7 1	■
RIGI 60	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	60x27 Espessura 0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 420 ud.	ver anexo perfilaria	MEH85605400	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 2 8 6	■
	4 000	60x27 Espessura 0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 420 ud.	ver anexo perfilaria	MEH85603999	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 2 9 3	■
PEÇA DE UNIÃO RIGI 60	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa 50 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	J0070252	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 7 5 9	■
FORQUILHA DE SUSPENSÃO RIGI 60	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	J0070251	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 7 9 7	■
CRUZETA DE UNIÃO RIGI 60	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	J0070250	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 8 0 3	■
PERFIL "U"	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 400	25x29x25 Espessura 0,55	0,38	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 320 ud.	ver anexo perfilaria	MEH83202400	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 3 2 3	■
FIXAÇÃO DIRECTA "U"	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Pacote 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH87600002	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 4 2 3	■
SUSPENSÃO "M"	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH85500000 (M)	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 4 2 2	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PERFIS E ACESSÓRIOS PARA TETOS CONTÍNUOS

SUSPENSÃO "L"	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH87200000 (L)	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 4 3 9	■
SUSPENSÃO "C"	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH87300000 (C)	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 4 4 6	■
SUSPENSÃO MS	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	140			Caixa	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95700000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 9 1 5 2	■
SUSPENSÃO MD	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	140			Caixa	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	MEH95800000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 9 1 6 9	■
GRAMPO SM 8	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	MEH88400000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 9 1 7 6	■
SUSPENSÃO ARTICULADA	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	MEH88500000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 9 1 8 3	■
GRAMPO ARTICULADO	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	De 4 a 10 mm			Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH88600410	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 4 8 4	■
	De 10 a 15 mm			Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH88601015	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 8 9 0 2	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PARAFUSOS

PARAFUSOS HABITO®	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	26	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86990026ERG		■
	38	Caixa	Caixa	Caixa 800 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86990038ERG		■
	41	Caixa	Caixa	Caixa 800 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86990041ERG		■
	55	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86990055ERG		■
TTPC 25	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	25	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86000025	8 435360 201880	■
TTPC 30	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	30	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86000030	8 435360 206663	■
TTPC 35	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	35	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86000035	8 435360 201897	■
TTPC 45	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	45	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86000045	8 435360 201903	■
TTPC 55	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	55	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86200055	8 435360 214002	■
TTPC 70	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	70	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86000070	8 435360 201927	■
TTPC 80	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	80	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86100080	8 435360 214606	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PARAFUSOS

TTPC 90	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	90	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86100090	8 435360 201941	■
TTPC 100	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	100	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86100100	8 435360 201958	■
TTPF 25	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	25	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86100025	8 435360 201972	■
TTPF 35	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	35	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86100035	8 435360 201989	■
TTPF 45	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	45	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86100045	8 435360 201996	■
TRPF 9,5	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	9,5	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86095000	8 435360 202009	■
TRPF 13	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	13	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86130000	8 435360 202016	■
PARAFUSOS RIGIDUR®	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	30	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86400030	8 435360 214620	■
	40	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86400040	8 435360 214637	■
THTPF 25 Zonas Húmidas	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	25	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TFC86100025	8 435360 213982	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PARAFUSOS

THTPF 38 Zonas Húmidas	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	38	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TFC86100038	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 6 6 4 9	■
PARAFUSOS RIGITONE® RIGI Ø 3,5 X 30	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3,5 Ø 30	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86000000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 3 5 6 3	■
PARAFUSOS PLACO® X-RAY PROTECTION	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	25	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86025025	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 4 7 0	■
	35	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86025035	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 4 8 7	■
	45	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86025045	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 4 9 4	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

FACHADAS E SISTEMAS ESPECIAIS



PLACOTHERM® V

A solução Placo® para a renovação térmica dos edifícios.



- 1 Fachada a reabilitar.
- 2 Perfil mênsula de fixação ou sustentação dotado de isolante para rotura de pontes térmicas e redução de transmissão de ruído e vibrações.
- 3 Perfil de arranque ventilado em forma de U, perfurado ou liso em função do requerimento em fachada ventilada ou arejada. Permite arejamento interior da solução.
- 4 Perfil L e perfil T de alta resistência mecânica oferece máxima durabilidade em qualquer ambiente.
- 5 Isolamento: lã mineral **Ecovent** ou **Ecovent VN**.
- 6 Lâmina Impermeabilizante **Placotherm®**. Elemento opcional.
- 7 Placa **Glasroc® X / Aquaroc®**: suporte do sistema de revestimento com argamassas.
- 8 Tratamento de juntas com Argamassa para juntas e Fita de rede (mínimo, **Fita de rede de 160**).
- 9 **webertherm pro**: Argamassa de colagem e revestimento de placas isolantes em sistemas **webertherm**
- 10 **Rolo Rede160**.
- 11 **Primário de fundo**.
- 12 **Argamassa de acabamento**.

PLACOTHERM® V

PLACAS

GLASROC® X		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	16,19 €	4GP04000		●	
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	16,19 €	4GP04002		●	
<p>Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.</p>											
AQUAROC® 13		Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 15 placas	25,80 €	4GP07001		●	
	<p>Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.</p>										

ACESSÓRIOS

PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE		Comprimento m	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	50	1500	rolo	Rolo	1 rolo 75 m²	214,86 €	FCR20150050DP		■	
	<p>Placa impermeabilizante para aplicação em zonas de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.</p>									

PERFIS E MENSULAS

MÊNSULA SUJEIÇÃO (PONTO FIXO)		Comprimento mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	65		Ud.	Caixa	Caixa 50 ud.	6,09 €	(Obra Tradicional) FCM1666865LFX		(Obra Tradicional)	■
							6,37 €		(Estrutura metal)	■
	85		Ud.	Caixa	Caixa 50 ud.	6,85 €	(Obra Tradicional) FCM1666885LFX		(Obra Tradicional)	■
							(Estrutura metal) FCM1666895LSFX		(Estrutura metal)	■
	125		Ud.	Caixa	Caixa 25 ud.	6,52 €	(Obra Tradicional) FCM16668125LFX		(Obra Tradicional)	■
							(Estrutura metal) FCM16668125LSFX		(Estrutura metal)	■


■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

PLACOTHERM® V

MÉNSULA RETENÇÃO (PONTO MOVEL)	Comprimento mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	65		Ud.	Caixa	Caixa 100 ud.	4,72 €	(Obra Tradicional) FCM0866865MFX	(Obra Tradicional) 8 14 35 36 0 12 1 4 7 0 5	■
							4,92 €	(Estrutura metal) FCM0866865MFX	(Estrutura metal) 8 14 35 36 0 12 1 4 7 1 2
	85		Ud.	Caixa	Caixa 100 ud.	5,49 €	(Obra Tradicional) FCM0866885MFX	(Obra Tradicional) 8 14 35 36 0 12 1 4 7 2 9	■
							(Estrutura metal) FCM0866895MSFX	(Estrutura metal) 8 14 35 36 0 12 1 4 7 3 6	■
	125		Ud.	Caixa	Caixa 50 ud.	5,23 €	(Obra Tradicional) FCM08668125MFX	(Obra Tradicional) 8 14 35 36 0 12 1 4 7 4 3	■
							(Estrutura metal) FCM08668125MSFX	(Estrutura metal) 8 14 35 36 0 12 1 4 7 5 0	■

PERFIL T	Comprimento mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	6000	80	m.l.	Caixa	Pacote 8 ud.	8,50 €	FCP-6080186000FXT	8 14 35 36 0 12 1 4 7 6 7	■

PERFIL L	Comprimento mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	6000	40	m.l.	Pacote	Pacote 12 ud.	6,72 €	FCP-6040186000FXL	8 14 35 36 0 12 1 4 7 7 4	■

PERFIL DE ARRANQUE VENTILADO	Comprimento mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 500	70	m.l.	Pacote	Pacote 10 ud.	10,39 €	FCP-9072702500FXV	8 14 35 36 0 12 1 4 7 8 1	■
	2 500	100	m.l.	Pacote	Pacote 10 ud.	11,30 €	FCP-93321002500FXV	8 14 35 36 0 12 1 4 7 9 8	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACOTHERM® V

FIXAÇÕES E PARAFUSOS

TACO FIXAÇÃO NYLON	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	80	Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	102,18 €	TFC101080H	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 4 8 0 4	■
	80	Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	384,08 €	*TFC101080HE		■

*recobrimento especial

PARAFUSOS MÉNSULA	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	19	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	238,78 €	TFC205519H	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 4 8 1 1	■
	19	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	495,10 €	*TFC205519HE		■


*recobrimento especial

PARAFUSOS THTPF 32 INOX	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	32	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TFC304832DX	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 4 8 2 8	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACOTHERM® INTEGRA

Solução de envoltivo completa para fachadas eficientes



1 Perfis THM y THR: estrutura exterior formada por montantes e rails ancorados no solo e teto.

2 Isolamento: arena APTA.

3 Lâmina impermeabilizante Placotherm®: Barreira contra a humidade, lâmina impermeabilizante.

4 Placa Glasroc® X / Aquaroc®: placas exteriores e suporte do sistema de revestimento com argamassas.

5 Placo® PPH 13: placas interiores, seu tratamento de juntas e acabamento final.

6 Montantes e Rails Placo®: estrutura de revestimento interior autoportante ancorada ao solo e teto.

7 **webertherm pro**: Argamassa de colagem e revestimento de placas isolantes em sistemas webertherm


8 Tratamento de juntas com Argamassa Placotherm® Base para juntas e Fita de rede (mínimo, Fita de rede de 160).

9 Rolo Rede 160.

10 Argamassa de acabamento.

PLACOTHERM® INTEGRA

PLACAS


AQUAROC® 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 15 placas	25,80 €	4GP07001		●
Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em zonas de semi-intempérie.										


GLASROC® X	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	16,19 €	4GP04000		●
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	16,19 €	4GP04002		●
Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e zonas de semi-intempérie.										

ACESSÓRIOS

PELÍCULA IMPERMEABILIZANTE	Comprimento m	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	50	1500	Rolo	Rolo	1 rolo 75 m²	214,86 €	FCR20150050DP		■


PERFIS


THR	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	100 / 0,7	0,98	m.l.	Pacote 8 ud.	Palete 240 ud.	ver anexo perfilaria	FCPI0040073000Z1		■
	3 000	75 / 0,7	0,74	m.l.	Pacote 8 ud.	Palete 240 ud.	ver anexo perfilaria	FCP7540073000Z1		■

THR PLUS	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	100 / 0,7	0,98	m.l.	Pacote	Palete 240 ud.	ver anexo perfilaria	FCPI0040073000Z2		■
	3 000	75 / 0,7	0,74	m.l.	Paquete 8 ud.	Palete 240 ud.	ver anexo perfilaria	FCP7540073000Z2		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

PLACOTHERM® INTEGRA

THM	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	100 / 1	1,6	m.l.	Pacote 8 ud.	Paleta 160 ud.	ver anexo perfilaria	FCP1005013000Z1		■
	3 000	100 / 2	3,2	m.l.	Pacote 4 ud.	Paleta 80 ud.	ver anexo perfilaria	FCP1005023000Z1		■
	3 000	75 / 1	1,2	m.l.	Pacote 8 ud.	Paleta 160 ud.	ver anexo perfilaria	FCP7550073000Z1		■
	3 000	75 / 2	2,4	m.l.	Pacote 4 ud.	Paleta 80 ud.	ver anexo perfilaria	FCP755023000Z1		■

THM PLUS	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	100 / 1	1,6	m.l.	Pacote	Paleta 160 ud.	ver anexo perfilaria	FCP1005013000Z2		■
	3 000	100 / 2	3,2	m.l.	Paleta	Paleta 80 ud.	ver anexo perfilaria	FCP1005023000Z2		■
	3 000	75 / 1	1,2	m.l.	Paleta 8 ud.	Paleta 160 ud.	ver anexo perfilaria	FCP7550073000Z2		■
	3 000	75 / 2	2,4	m.l.	Pacote 4 ud.	Paleta 80 ud.	ver anexo perfilaria	FCP755023000Z2		■

ACESSÓRIOS

THRPF 13	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	14	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TFC86130000		■

PARAFUSO PLACOTHERM® INTEGRA	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	25	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TFC8610002599		■

PERFIS

R 48	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	48 Espessura/0,55	0,49	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 550 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84003000		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACOTHERM® INTEGRA

R 55	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	55 Espessura/0,55	0,5	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 490 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84053000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 7 2 7 0	■

R 70	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	70 Espessura/0,55	0,57	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 350 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84103000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 0 8 9 0	■

M 48	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 490	48 Espessura/0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302490	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 0 2 6	■
	2 590	48 Espessura/0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302590	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 0 3 3	■
	2 690	48 Espessura/0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302690	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 0 4 0	■
	2 790	48 Espessura/0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302790	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 0 5 7	■
	2 990	48 Espessura/0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 0 6 4	■

M 55	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 790	55 Espessura/0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84352790	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 7 7 3 7	■
	2 990	55 Espessura/0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84352990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 7 7 4 4	■
	3 290	55 Espessura/0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84353290	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 7 7 5 1	■
	3 590	55 Espessura/0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84353590	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 7 7 6 8	■
	3 790	55 Espessura/0,6	0,62	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84353790	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 7 7 7 5	■

M 70	Comprimento mm	Largura/Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2 590	70 Espessura/0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402590	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 1 0 1	■
	2 690	70 Espessura/0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402690	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 2 9 6 1	■
	2 790	70 Espessura/0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402790	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 0 0 5	■
	2 990	70 Espessura/0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402990	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 1 1 1 8	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PLACOTHERM® INTEGRA

PARAFUSOS

TTPC 25	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	25	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86000025	 8 435360 1201880	■

TTPC 35	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	35	Caixa	Caixa	Caixa 1000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86000035	 8 435360 1201897	■

PLACAS

PLACO® PPH 13	Comprimento mm	Espes-sura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicio-namento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,97 €	P01302500PH	 8 435360 1200005	■
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,97 €	P01303000PH	 8 435360 1200036	■
Placa com prestações de isolamento acústico, maior resistência ao fogo e a impactos.										

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

HIGH-STIL®

Sistema inovador de placa de gesso laminado destinado a divisórias de grandes dimensões de e até 10 metros.

PLACAS

MEGAPLAC® 25	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	25	900	m²	Paquete	Paquete 22 placas	8,04 €	PP259002500	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 4 9 3 5 1	■
Placa de gesso laminado com os bordos longitudinais afinados com 900 mm de largura, que proporciona uma grande robustez, rápida instalação e economia de material graças à sua espessura de 25 mm.										

PERFIS

MONTANTE HS 70	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4 000	1,2	1,86	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH81074000	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 0 4 7 1	■
	a medida	1,2	1,86	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH8107*		■

MONTANTE HS 100	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4 000,00	1,2	2,15	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH81014000	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 0 5 4 1	■
	a medida	1,2	2,15	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH8101*		■

RAIL HS 70	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4 000	1,2	1,77	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH81174000	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 0 6 1 1	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

HIGH-STIL®

RAIL HS 100	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4 000	1,2	2,07	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH8114000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 0 7 8	■

EMPALME HS 70	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	500	1,2	1,7	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH81170000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 0 8 5	■

EMPALME HS 100	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	500	1,2	2	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH8110000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 0 9 2	■

ESCORA HIGH-STIL® EQC	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	100 x 300	1,2	0,5	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH87000EQC	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 1 0 8	■

ESCORA HIGH-STIL® 70	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	65	1,2	0,25	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH8700070R	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 1 1 5	■

ESCORA HIGH-STIL® 100	Comprimento mm	Espessura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	100	1,2	0,25	m.l.	Ud.	Ud.	ver anexo perfilaria	MEH8700100R	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 1 2 2	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

HIGH-STIL®

ISOLAMENTOS

RULLER	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	13 500	45	450 + 300 + 450	m²	Palete	20 pacotes/paquete com 324 m²	4,94 €	D5000006R		■

PARAFUSOS

TTPF 35	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	35	Caixa	Caixa	Caixa 1.000 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86100035	8 435360 1201989	■

TTPF 9,5	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	9,5	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86095000	8 435360 1202009	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Sistema de placa de gesso laminado que incrementa a proteção contra o fogo de estruturas metálicas.

PLACAS

PLACO® PPF 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,21 €	P03392500		■
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,21 €	P03393000		■
Placa de gesso laminado com altas prestações contra o fogo.										

PLACO® PPF 15	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,43 €	P03592500		■
	3000	15	1200	m²	Palete	Palete 30 placas	6,43 €	P03593000		■
Placa de gesso laminado com altas prestações contra o fogo.										

MEGAPLAC® PPF 25	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2500	25	900	m²	Palete	Palete 22 placas	12,88 €	P03259002500		■
Placa de gesso laminado com elevado desempenho contra o fogo, grande robustez e rápida instalação.										

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

PERFIS E ACESSÓRIOS

CLIP FOGO F-530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
				Caixa	Caixa 100 ud.	Caixa	ver anexo perfilaria	MEH88900001		■
BANDA METÁLICA	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	20	40		Caixa	Unidade	unidade	ver anexo perfilaria	MEH88900002		■
F 530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	45x16 Espessura 0,6	0,46	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 1440 ud.	ver anexo perfilaria	MEH85603000		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

SISTEMAS HYDROSTIL®

Sistema de placa de gesso laminado ótimo para zonas expostas à humidade que conta com placas de gesso laminado com classificação H1, massa de juntas específica e perfilaria com galvanização superior à da perfilaria standard.

PLACAS

GLASROC® X	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 50 placas	16,19 €	4GP04001	8 032760 881553	●
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	16,19 €	4GP04000	8 032760 881560	●
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 40 placas	16,19 €	4GP04002	8 032760 881546	●
Placa de alto desempenho revestida e reforçada com fibra de vidro e com um tratamento especial hidrófugo que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e exterior.										

AQUAROC® 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2400	12,5	1200	m²	Palete	Palete 15 placas	25,80 €	4GP07001	3 496250 201859	●
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 15 placas	25,80 €	4GP07000	3 496250 201873	●
Placa em base de cimento que garante um excelente comportamento em ambientes de humidade muito forte e em exterior.										

PLACO® PPM 13	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	2000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35882000	8 435360 1200265	■
	2500	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35882500	8 435360 1200272	■
	2600	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35882600	8 435360 1200289	■
	2700	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35882700	8 435360 1200690	■
Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.										
	3000	12,5	1200	m²	Palete	Palete 36 placas	5,97 €	P35883000	8 435360 12006939	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

SISTEMAS HYDROSTIL®

PLACO® PPM 15	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
 <p>Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.</p>	2500	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	6,76 €	P34482500	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 0 2
	2600	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	6,76 €	P34482600	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 1 9
	2700	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	6,76 €	P34482700	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 7 0 5 9
	3000	15	1200	m ²	Palete	Palete 30 placas	6,76 €	P34483000	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 4 7 1 3

PLACO® PPM 18	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
 <p>Placa de gesso laminado com designação H1 adequada para zonas de humidade média.</p>	2500	18	1200	m ²	Palete	Palete 24 placas	11,18 €	P35682500	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 0 3 2 6

PERFILARIA HYDROSTIL

F 530	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	3 000	45x16 Espessura 0,6	0,46	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 1440 ud.	ver anexo perfilaria	MEH85603000H	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 6 3 0

MONTANTE 48	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	2 990	48 Espessura 0,6	0,61	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 480 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84302990H	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 1 5 3

RAIL 48	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	3 000	48 Espessura 0,6	0,47	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 560 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84003000H	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 1 4 6

MONTANTE 70	Comprimento mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	2 990	70 Espessura 0,6	0,76	m.l.	Pacote 10 ud.	Palete 250 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84402990H	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 5 1 7 7

SISTEMAS HYDROSTIL®

RAIL 70		Comprimen- to mm	Largura mm	Peso (kg)	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
		3 000	70 Espessura 0,6	0,57	m.l.	Pacote 10 ud.	Paleta 350 ud.	ver anexo perfilaria	MEH84103000H	814353601215160

ACESSÓRIOS

PLACO® PR HYDRO		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Com reduzida capacidade de absorção de água destinada ao tratamento de juntas de sistemas PGL com Placas H1.	10 kg	Saco	Paleta	Paleta 48 sacos	11,32 €	JFA83700010	8143536012139681
		25 kg	Saco	Paleta	Paleta 24 sacos	22,84 €	JFA83700025	8143536012096191

PROMIX® HYDRO		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Massa de secagem pronta a usar, adequada para o tratamento de juntas em Sistemas de Placa de Gesso Laminado executados com placas que contam com designação H1. Resistente ao bolor e a fungos. Apta para uso em interiores e exteriores não diretos à intempérie.	11 kg	Balde	Balde	Paleta 44 baldes	46,40 €	JFA83600011	8143536012134561

COLA AQUAROC®		Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Para uso em Sistemas Aquaroc®, em zonas de humidade muito forte e de semi-intempérie.	310 ml	Cartucho	Paleta	Caixa 12 cartuchos	10,41 €	HEI3060126	3149625012085371

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

SISTEMAS HYDROSTIL®

PLACO® FITA DE FIBRA		Comprimento mm	Espessura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Formada por um véu em fibra de vidro para o tratamento de juntas de sistemas com Placa Glasroc® X.	25	50	Rolo	Caixa	Caixa de 1 rolo	2,63 €	H81200091	8 435360 1213562

PARAFUSOS

THTPF 25		Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
		25	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perflaria	TFC86100025	8 435360 1213982

THTPF 38		Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
		38	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud.	ver anexo perflaria	TFC86100038	8 435360 1206649

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

SISTEMAS PLACO® X-RAY PROTECTION

Sistema de placa de gesso laminado isenta de chumbo, adequada para utilização em salas onde seja necessária a proteção contra os Raios X. Este sistema, conjuntamente com a massa Promix® X-Ray Protection, formam um sistema 100% reciclável

PLACAS

PLACO® X-RAY PROTECTION	Comprimento mm	Espessura mm	Largura mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	1800	12,5	600	m²	Paleta	Paleta 40 placas	43,29 €	P13XR6001800PS	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 3 3 3
	2400	12,5	600	m²	Paleta	Paleta 40 placas	43,29 €	P13XR6002400PS	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 3 3 7
Placa de gesso laminado sem chumbo ótima para a proteção de salas de Raios X.									

MASSA PARA JUNTAS

PROMIX® X-RAY PROTECTION	Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
 Massa de secagem pronta a usar, para tratamento de juntas em Sistemas Placo® X-Ray Protection. Não deve acrescentar-se nenhuma outra substância.	20 kg	Balde	Balde	Paleta 33 baldes	72,47 €	JFA83600045	7 3 9 2 2 1 0 1 1 0 1 6 0 2

PLACO® GYPFILL P R-RAY PROTECTION	Peso	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
 Massa para tratamento de juntas em Sistemas Placo® X-Ray Protection com um tempo de uso de 30 min.	25 kg	Paleta	Saco	Paleta 32 sacos	40,68 €	JFA83500077XR	

PARAFUSOS

PARAFUSOS PLACO® X-RAY PROTECTION	Comprimento mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	25	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86025025	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 4 7 0
	35	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86025035	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 4 8 7
	45	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perfilaria	TOH86025045	8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 3 4 9 4

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido


PLACO TETOS



PLACAS PERFURADAS FONO-ABSORVENTES

RIGITONE®

Teto contínuo fono-absorvente de Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de punção, e tecnologia ActivAir®.

RIGITONE®	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
RIGITONE® 8/18										
 	pré impermeabilizado	1188 x 1998 x 12,5	10	m²	Palete	Palete 40 placas	18,24 €	4GP06000		●
RIGITONE® 8-15/20										
 	pré impermeabilizado	1200 x 2000 x 12,5	10	m²	Palete	Palete 40 placas	18,24 €	4GP06003		●
RIGITONE® 8-15/20 SUPER										
 	pré impermeabilizado	1200 x 1960 x 12,5	10	m²	Palete	Palete 40 placas	18,24 €	4GP06001		●
RIGITONE® 12-20/66										
 	pré impermeabilizado	1188 x 1980 x 12,5	9,5	m²	Palete	Palete 40 placas	18,24 €	4GP06002		●
RIGITONE® 8/18 Q										
 	pré impermeabilizado	1188 x 1998 x 12,5	10	m²	Palete	Palete 40 placas	18,24 €	4GP06004		●
RIGITONE® 12/25 Q										
 	pré impermeabilizado	1200 x 2000 x 12,5	10	m²	Palete	Palete 40 placas	18,24 €	4GP06005		●
RIGITONE® 6/18										
 	pré impermeabilizado	1188 x 1998 x 12,5	10	m²	Palete	Palete 40 placas	20,45 €	4GP06006		●
RIGITONE® 12/25										
 	pré impermeabilizado	1200 x 2000 x 12,5	10	m²	Palete	Palete 40 placas	21,07 €	4GP06007		●
RIGITONE® 12-20-35										
 	pré impermeabilizado	1200 x 2000 x 12,5	10	m²	Palete	Palete 40 placas	21,07 €	4GP06008		●

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

PLACAS PERFURADAS FONO-ABSORVENTES

ACESSÓRIOS RIGITONE®




Modelo	Medidas mm	Acabamento	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras		
SET DE JUNTAS RIGITONE®										
				Ud	Caixa	Caixa 1 ud	121,88 €	4GA01000	4 002806 1736233	●
BOQUILHA PISTOLA RIGITONE®										
				Ud	Caixa	Caixa 1 ud	8,92 €	4GA01001	4 002806 1736219	●
GUIA MONTAGEM										
	6/18	10x10x10	P.V.C	Ud	Caixa	2 guias/caixa	17,92 €	4GA01002	4 002806 1056089	●
	8/18	10x10x10	P.V.C	Ud	Caixa	2 guias/caixa	17,92 €	4GA01003	4 002806 1056126	●
	12/25	10x10x10	P.V.C	Ud	Caixa	2 guias/caixa	17,92 €	4GA01005	4 002806 1056522	●
	12-20/66	10x10x10	P.V.C	Ud	Caixa	2 guias/caixa	17,92 €	4GA01007	4 002806 1056157	●
	8-15 /20	10x10x10	P.V.C	Ud	Caixa	2 guias/caixa	17,92 €	4GA01008	4 002806 1056164	●
PARAFUSOS RIGITONE® RIGI Ø3,5 X 30										
	-	3,5 Ø 30	-	Caixa	Caixa	Caixa 500 ud	ver anexo perfilaria	4GA01010	4 002806 1056072	●
PLACO® PR MULTI										
	12,5 kg	-	-	Saco	Palete	Palete 48 sacos	16,32 €	JFA83412500	8 14 35360 1213937	■
	25 kg	-	-	Saco	Palete	Palete 48 sacos	26,80 €	JFA83425000	8 14 35360 1213920	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido ● disponível para carregar apenas em Portugal ● disponível apenas em Portugal com prazo de entrega

PLACAS PERFURADAS FONO-ABSORVENTES

GYPTONE® CONTINUO

Teto contínuo fono-absorvente de Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e tecnologia Activ'Air®.

QUATTRO 40	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	1200 x 2400 x 12,5	8,3	m²	Palete	Palete 20 placas	19,98 €	GYH40282400AC	713189361641741	■
QUATTRO 41	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	1200 x 2400 x 12,5	8,3	m²	Palete	Palete 20 placas	18,63 €	GYH48282400AC	814353601202863	■
QUATTRO 42	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	1200 x 2400 x 12,5	8,9	m²	Palete	Palete 20 placas	18,63 €	GYH49282400AC	814353601202870	■
QUATTRO 44	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	1200 x 2400 x 12,5	7,9	m²	Palete	Palete 20 placas	19,98 €	GYH44282400AC	713189361637218	■
QUATTRO 46	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	1200 x 2400 x 12,5	8,9	m²	Palete	Palete 20 placas	18,63 €	GYH46282400AC	814353601202894	■
LINE TIPO 5	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	900 x 2700 x 12,5	8,2	m²	Palete	Palete 20 placas	19,98 €	GYH05282400AC	814353601202832	■
LINE TIPO 6	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	1200 x 2400 x 12,5	8,6	m²	Palete	Palete 20 placas	18,45 €	GYH60082400AC	814353601202849	■
CURVE LINE TIPO 6	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	1200 x 2400 x 6,5	6,4	m²	Palete	Palete 20 placas	18,37 €	GYH66912400	814353601212671	■
SIXTO 65	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	4BA	900 x 2700 x 12,5	7,5	m²	Palete	Palete 20 placas	19,98 €	GYH65282700AC	814353601212732	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido



PLACAS PERFURADAS FONO-ABSORVENTES

ACESSÓRIOS GYPTONE® CONTINUO

ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS BIG LINE 6	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	51 x 51	3	Ud	Caixa	Caixa 1 ud	98,92 €	HEI3060006GY	814353601215276	■
ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS BIG QUATTRO 41	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	51 x 51	3	Ud	Caixa	Caixa 1 ud	98,92 €	HEI30600041GY	814353601215283	■
ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS BIG QUATTRO 42	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	51 x 51	3	Ud	Caixa	Caixa 1 ud	98,92 €	HEI30600042GY	814353601215290	■
ALÇAPÃO GYPTONE® ACCESS BIG QUATTRO 46	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	51 x 51	3	Ud	Caixa	Caixa 1 ud	98,92 €	HEI30600046GY	814353601215306	■

GYPTONE® DESMONTÁVEL


Teto removível fono-absorvente fabricado em Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de punção, e tecnologia Activ'Air® na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior.

POINT 80	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600 x 8	5,3	m²	Paleta	Paleta 16 caixas 10 ud./caixa	19,73 €	GYH41080600AC	814353601215337	■
POINT TIPO II	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600 x 10	7,6	m²	Paleta	Paleta 16 caixas. 8 ud./caixa.	22,02 €	GYH41110600AC	814353601202580	■
	E-15	600 x 600 x 10	7,6	m²	Paleta	Paleta 16 caixas. 8 ud./caixa.	23,56 €	GYH41150600AC	814353601202597	■
	D2	600 x 600 x 12,5	8,4	m²	Paleta	Paleta 16 caixas. 6 ud./caixa.	31,16 €	GYH41120600D2	814353601202603	■


■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido


PLACAS PERFURADAS FONO-ABSORVENTES


LINE TIPO 4		Bordo	Medidas mm	Peso kg/m ²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
		A	600 x 600 x 10	7,2	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	22,02 €	GYH40410600AC	8143536012025591	■
		E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	23,56 €	GYH40450600AC	8143536012025661	■
		D2	600 x 600 x 12,5	7,9	m ²	Palete	Palete 16 caixas 6 ud/caixa	31,16 €	GYH40460600D2	8143536012025731	■

QUATTRO TIPO 20		Bordo	Medidas mm	Peso kg/m ²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
		A	600 x 600 x 10	7,2	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	22,02 €	GYH42010600AC	8143536012026411	■
		E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	23,56 €	GYH42050600AC	8143536012026581	■
		D2	600 x 600 x 12,5	7,9	m ²	Palete	Palete 16 caixas 6 ud/caixa	31,16 €	GYH42060600D2	8143536012026651	■

QUATTRO TIPO 22		Bordo	Medidas mm	Peso kg/m ²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
		A	600 x 600 x 10	7,9	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	22,02 €	GYH42210600AC	8143536012104311	■
		E-15	600 x 600 x 10	7,8	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	23,56 €	GYH42250600AC	8143536012026891	■
		D2	600 x 600 x 12,5	8,7	m ²	Palete	Palete 16 caixas 6 ud/caixa	33,28 €	GYH42060600D2	8143536012026651	■

QUATTRO TIPO 50		Bordo	Medidas mm	Peso kg/m ²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
		A	600 x 600 x 10	7,2	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	22,02 €	GYH45020600AC	8143536012027021	■
		E-15	600 x 600 x 10	6,8	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	23,56 €	GYH45010600AC	8143536012027191	■
		D2	600 x 600 x 12,5	7,9	m ²	Palete	Palete 16 caixas 6 ud/caixa	31,16 €	GYH45030600D2	8143536012027261	■

BASE 31		Bordo	Medidas mm	Peso kg/m ²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
		A	600 x 600 x 10	8,6	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	19,16 €	GYH43010600AC	8143536012027641	■
		E-15	600 x 600 x 10	8,3	m ²	Palete	Palete 16 caixas 8 ud/caixa	20,49 €	GYH43050600AC	8143536012027711	■
		D2	600 x 600 x 12,5	9,5	m ²	Palete	Palete 16 caixas 6 ud/caixa	28,62 €	GYH46020600D2	8143536012027881	■

BASE 38		Bordo	Medidas mm	Peso kg/m ²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
		A	600 x 600 x 8	6,2	m ²	Palete	Palete 16 caixas 10 ud/caixa	16,89 €	GYH43038600AC	8143536012153441	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

REMOVÍVEL FONO-ABSORVENTES

ACESSÓRIOS GYPTONE® OCULTO D2


PRIMARIO QUICK-LOCK® T24 BRANCO	Longitude mm	Medidas mm	Acabado	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3600	24	branco	m.l.	Caixa	Caixa 20 ud.	ver anexo perflaria	QL012438P100	8 14 35 36 0 12 0 3 0 3 7	■
PERFIL SECUNDARIO GYPTONE® UNIPRO 3600MM	Longitude mm	Medidas mm	Acabado	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3600	24	branco	m.l.	Caixa	Caixa 20 ud.	ver anexo perflaria	QL3600UNIP	8 14 35 36 0 12 1 5 3 5 1	■
CRUZETA GYPTONE®	Longitude mm	Medidas mm	Acabado	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	-	-	-	caixa	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perflaria	QL06CROS	8 14 35 36 0 12 1 5 3 6 8	■
CONECTOR GYPTONE®	Longitude mm	Medidas mm	Acabado	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	-	-	-	Ud.	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perflaria	QL06LOCK	8 14 35 36 0 12 1 5 3 7 5	■
CLIP FIXADOR GYPTONE® OCULTO	Longitude mm	Medidas mm	Acabado	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	-	-	-	Caixa	Caixa	Caixa 250 ud.	ver anexo perflaria	QL06CLGY	8 14 35 36 0 12 1 5 3 8 2	■
ANGULAR DE BORDO 22 X 22 X 3000 MM	Longitude mm	Medidas mm	Acabado	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	22 x 22	Branco	m.l.	Caixa	Caixa 30 ud.	ver anexo perflaria	QL01ANG01	8 14 35 36 0 12 0 3 2 1 1	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

REMOVÍVEL FONO-ABSORVENTES

GYPTONE® XTENSIV

Teto removível fono-absorvente fabricado em Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de punçonnemento, e tecnologia Activ'Air® na sua fabricação que melhora a qualidade do ar interior.

LINE 8 XTENSIV	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	E24	1800 x 300 x 10	7	m²	Palete	Palete 12 caixas. Caixas 8 ud.	57,25 €	GYH40851800XTV	8143536012248341
POINT 15 XTENSIV	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	E24	1800 x 300 x 10	7	m²	Palete	Palete 12 caixas. Caixas 8 ud.	57,25 €	GYH41551800XTV	8143536012248101
QUATTRO 55 XTENSIV	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	E24	1800 x 300 x 10	7	m²	Palete	Palete 12 caixas. Caixas 8 ud.	57,25 €	GYH45551800XTV	8143536012247971
BASE 33 XTENSIV	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	E24	1800 x 300 x 10	8	m²	Palete	Palete 12 caixas. Caixas 8 ud.	49,88 €	GYH43351800XTV	8143536012247731

ACESSÓRIOS GYPTONE® XTENSIV

CANTONEIRA ESPECIAL GYPTONE® BANDAS 50 X 30	Comprimento mm	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	3 000	50 x 30	m.l.	Caixa	Caixa 20 ud	ver anexo perfilaria	QL0150303000GY	81435360122153991
PRIMARIO FLEXÍVEL GYPTONE® BANDAS T24/38	Comprimento mm	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras
	1 230	24 x 38	m.l.	Caixa	Caixa 30 ud	ver anexo perfilaria	QL024381230GY	8143536012247421
	1 830	24 x 38	m.l.	Caixa	Caixa 30 ud	ver anexo perfilaria	QL024381830GY	8143536012247281
	2 430	24 x 38	m.l.	Caixa	Caixa 30 ud	ver anexo perfilaria	QL024382430GY	8143536012247041

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

VINÍLICOS

GYPREX®

GYPREX® VINIL	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	1200 x 600 x 8	6	m²	Palete	Palete 168 ud.	7,08 €	R04981195		■
	A	600 x 600 x 8	6	m²	Palete	Palete 336 ud.	7,08 €	R04880595		■

GYPREX® VINIL + ALUMINIO	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600 x 8	6	m²	Palete	Palete 336 ud.	13,97 €	R0488595ALU		■

GYPREX® SEM VINIL	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	1200 x 600 x 8	6	m²	Palete	Palete 168 ud.	5,51 €	R04981195SIN		■
	A	600 x 600 x 8	6	m²	Palete	Palete 336 ud.	5,51 €	R0488595SIN		■

GYPREX® ASEPTA

GYPREX® ASEPTA	Bordo	Medidas mm	Peso kg/m²	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	1200 x 600 x 8	6	m²	Palete	Palete 168 ud.	15,38 €	R04981195ASP		■
	A	600 x 600 x 8	6	m²	Palete	Palete 336 ud.	27,53 €	R0488595ASP		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido


DECORATIVOS

DECOGIPS®

APOLO	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 8 ud/caixa	5,12 €	DC40000120P		■
	E-24	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	5,70 €	DC50031911P		■
	D	600 x 600	m²	Palete	Palete 32 caixas. 6 ud/caixa	15,30 €	DC60000510 P		■

CAIRO SEMIPERFURADO	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	E-24	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	6,17 €	DC50031210P		■

CAPRI	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 8 ud/caixa	4,46 €	DC40000320P		■
	E-24	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	5,17 €	DC50031310P		■
	E-15	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	5,24 €	DC50030710P		■

CORAL SEMIPERFURADO	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	5,58 €	DC40000710P		■
	E-24	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	6,13 €	DC50040510P		■
	E-15	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	6,19 €	DC50011910P		■
	D	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	15,30 €	DC60000710P		■

FISSURADA	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 8 ud/caixa	4,73 €	DC40000420P		■
	E-24	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	5,17 €	DC50031410P		■

GOLF	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600	m²	Palete	Paleta 16 caixas. 8 ud/caixa	5,12 €	DC40001020P		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

DECORATIVOS

SOL	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	E-24	600 x 600	m²	Palete	Palete 16 caixas. 6 ud/caixa	5,17 €	DC50035710P (FONO)	8143536012024291	■

FONOABSORVENTES

CAIRO SILÊNCIO	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	E-24	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	20,81 €	DC50040110P	8143536012128001	■

CORAL SILÊNCIO	Bordo	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	A	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	19,01 €	DC50012710P (FONO)	8143536012023061	■
	E-24	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	21,30 €	DC50040610P (FONO)	8143536012023201	■
	E-15	600 x 600	m²	Palete	Palete 48 caixas. 6 ud/caixa	21,87 €	DC50012610P (FONO)	8143536012023441	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

ACESSÓRIOS E PERFILARIA

QUICK-LOCK®

QUICK-LOCK® T24 BRANCO

PRIMARIO QUICK-LOCK®	Acabamento	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Branco	3600 x 24 x 38	m.l.	Caixa	Caixa 20 ud.	ver anexo perfilaria	QL012438P100	814353601203037	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®	Acabamento	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Branco	1200 x 24 x 32	m.l.	Caixa	Caixa 60 ud.	ver anexo perfilaria	QL012432P600	814353601203044	■
	Branco	1200 x 24 x 32	m.l.	Caixa	Caixa 60 ud.	ver anexo perfilaria	QL012432P300	814353601210974	■
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®	Acabamento	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Branco	600 x 24 x 32	m.l.	Caixa	Caixa 60 ud.	ver anexo perfilaria	QL012432SP	814353601203068	■

QUICK-LOCK® T15 BRANCO

PRIMARIO QUICK-LOCK®	Acabamento	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Branco	3600 x 15 x 38	m.l.	Caixa	Caixa 20 ud.	ver anexo perfilaria	QL011538P100	814353601203112	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK®	Acabamento	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Branco	1200 x 15 x 32	m.l.	Caixa	Caixa 60 ud.	ver anexo perfilaria	QL011538P30012	814353601203129	■
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK®	Acabamento	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Branco	600 x 15 x 32	m.l.	Caixa	Caixa 60 ud.	ver anexo perfilaria	QL011538P3006	814353601203136	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

ACESSÓRIOS E PERFILARIA

ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURA T

SUSPENSÃO (PEÇA DE SUSPENSÃO)	Longitude mm	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	30	-	Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perfilaria	QL01SUSVR6S		■
	30	-	Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perfilaria	QL01SUSVL4R		■

GALGAS PARA SISTEMA OCULTO	Longitude mm	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	596	-	Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perfilaria	J0020105		■
	600	-	Caixa	Caixa	Caixa 50 ud.	ver anexo perfilaria	J0020110		■

SUPLEMENTO ESCAIOLA "CAMELO"	Longitude mm	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	24	24 x 8	Bolsa	Bolsa	Bolsa 300 ud	ver anexo perfilaria	J3040200		■
	15	15 x 8	Bolsa	Bolsa	Bolsa 300 ud	ver anexo perfilaria	J4010200		■

PERFIS DE REMATE BRANCO

CANTONEIRA DE BORDO (A X B)	Longitude mm	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	22 x 22	m.l.	Caixa	Caixa	ver anexo perfilaria	QL01ANG01		■

CANTONEIRA DUPLA DE BORDO W (A X B X C X D)	Longitude mm	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	22 x 10 x 10 x 15	m.l.	Caixa	Caixa	ver anexo perfilaria	QL06201010		■

PERFIL U (A X B X A)	Longitude mm	Medidas mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3 000	19 x 40 x 19	m.l.	Caixa	Caixa	ver anexo perfilaria	QL01PER05		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

ACESSÓRIOS E PERFILARIA

ACESSÓRIOS QUICK-LOCK®

ACESSÓRIOS UNIVERSAIS DE SUSPENSÃO

VARÃO ROSCADO	Longitude mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	1000	m.l.	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	QL06VR061	8 4 35360 21 1179	■
PORCA	Longitude mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
		caixa	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	QL06TU6	8 4 35360 21 1186	■
VARETA LISA REGULÁVEL Ø 4	Longitude mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	3000	m.l.	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	QL06VL04	8 4 35360 20 3273	■
	1000	m.l.	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	QL06VL05	8 4 35360 21 1209	■
	1000	m.l.	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	QL06VL06	8 4 35360 21 1216	■
	100	m.l.	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	QL06VL08	8 4 35360 21 1223	■
BORBOLETA REGULÁVEL COM DUAS VARETAS DE GANCHO Ø 4	Longitude mm	Unidade faturação	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	90-120	Caixa	Caixa	Caixa 100 ud.	ver anexo perfilaria	QL06PI04	8 4 35360 21 1230	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido



GESSOS E ARGAMASSAS

GESSO EM PÓ

REBOCO À BASE DE GESSO PARA ZONAS HÚMIDAS

PLACOSEC VA		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Massa de projeção para zonas húmidas. Argamassa com base em gesso especialmente formulado para aplicação em zonas húmidas como cozinhas, duchas, garagens e arrecadações.	20 kg	Palete	Palete 48 sacos	6,76 €	6,89 €	7,75 €	YS01402330	8 435360 1213722

PASTAS PARA RENOVAÇÃO PLACOSTIC EM PÓ

PLACOSTIC® STANDARD		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Massa multiusos para enchimento de orifícios, descascaduras, arranhões e gretas. Revestimento, nivelamento e alisado de superfícies interiores com baixa ou média absorção.	15 kg	Palete	Palete 50 sacos	15,35 €	16,62 €	16,74 €	APLJF101548R	8 435360 1205017

PLACOSTIC® RENOVAÇÃO 1H		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Massa para cobrir gota, nivelar e renovar interiores com pintura tipo gotelé ou decorados que exijam uma camada de espessura < 5 mm.	15 kg	Palete	Palete 50 sacos	15,14 €	16,43 €	16,55 €	APLJF201548A	8 435360 1205079

PLACOSTIC® RENOVAÇÃO 8H		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Massa para cobrir gota, nivelar e renovar interiores com pintura tipo gotelé ou decorados que exijam uma camada de espessura < 5 mm.	15 kg	Palete	Palete 48 sacos	14,25 €	15,00 €	15,11 €	APLJF202048A	8 435360 1206861

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

GESSO EM PÓ

PLACOSTIC® CERÂMICO		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Massa de revestimento sobre superfícies cerâmicas interiores que venham a ser recobertas com pintura, elementos cerâmicos ou outros materiais.	15 kg	Palete	Palete 50 sacos	21,31 €	22,42 €	22,58 €	APLJF204048A	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 0 2 3 3

PLACOSTIC® EXTERIORES		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Argamassa com base em cimento para uso exterior para rebocos e alisados exteriores em capa fina e média de até 2 mm.	15 kg	Palete	Palete 50 sacos	15,27 €	16,08 €	16,20 €	APLJF205048A	8 14 3 5 3 6 0 1 2 1 0 2 4 0

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

GESSO PRONTO A USAR

PASTAS PARA A REFORMA PLACOSTIC EM BALDE

PLACOSTIC® STANDARD		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa pronta a usar multiusos para enchimento de orifícios, descascaduras, arranhões e gretas. Revestimento, nivelamento e alisado de superfícies interiores de baixa ou média absorção.	5 kg	6 Baldes	Paleta 96 baldes	7,78 €	7,91 €	7,97 €	APL1050112		■
		20 kg	6 Baldes	Paleta 33 baldes			28,07 €	28,27 €	APL1200112	

PLACOSTIC® RENOVACÃO		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa pronta a usar para cobrir gota, nivelar e renovar interiores com pintura tipo gotelé ou decorados que exijam uma capa de espessura <5 mm.	20 kg	6 Baldes	Paleta 33 baldes			31,15 €	APL200112		■

PLACOSTIC® AIRLESS		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa pronta a usar para cobrir gota fina, alisar e renovar interiores pintados com aplicação Airless. Especial para acabamento Q4 em PGL.	25 kg	6 Baldes	Paleta 33 baldes	36,76 €	36,76 €	37,02 €	APL025012		■

PLACOSTIC® RENOVALL		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa pronta a usar para enchimento de gretas, fissuras e orifícios. Especialmente indicado para reparações e pequenas obras.	11	6 Baldes	Paleta 270 baldes	10,23 €		11,11 €	APL001012		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

GESSO PRONTO A USAR

PLACOSTIC® UNIVERSAL E CERÂMICO		Peso	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Massa pronta a usar para interiores, exteriores e revestimento sobre superfícies cerâmicas.	5 kg	6 Baldes	Paleta 96 baldes	19,99 €	21,01 €	21,17 €	APL015012	8 1435360 1206489

GESSOS TRADICIONAIS

IBERFINO® SN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Gesso fino de acabamento, gesso branco. Produto com base em gesso de elevada pureza.	17 kg	Paleta	Paleta 64 sacos	4,64 €	5,41 €	YS00000404	8 1435360 1203594

LONGIPS® SN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Gesso de endurecimento controlado. Para a regularização de paramentos interiores, tanto horizontais como verticais.	17 kg	Paleta	Paleta 72 sacos	3,80 €		YS00000505	8 1435360 1205949

LONGIPS® MN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondiciona- mento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Gesso de endurecimento controlado. Para a regularização de paramentos interiores, tanto horizontais como verticais.	17 kg	Paleta	Paleta 72 sacos		2,77 €	YS00001124	8 1435360 1203631

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

GESSO DE PROJETAR

PERLINOR® MN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Gesso de projetar. Produto à base de escaiola e aligeirado com perlita expandida. Especial formulação que permite conjugar a aplicação com máquina para a execução de guarnecimentos sobre paredes e tetos.	20 kg	Palete	Palete 54 sacos		6,00 €	YS01200804		■

PROYAL® MAX MN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.	20 kg	Palete	Palete 64 sacos		3,34 €	YS01402212	8 435360 203907	■

PROYAL® XXI MN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Gesso de projetar aligeirado. Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.	20 kg	Palete	Palete 64 sacos		3,72 €	YS01404664	8 435360 204041	■
		Granel	Tonelada	Tonelada		162,56 €	YS0140465		

PROYAL® MAX SN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.	20 kg	Palete	Palete 64 sacos	3,27 €		4,13 €	YS01402209 codigo de destino YS01402210	8 435360 203976	■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

GESSO DE PROJETAR

PROYAL® SUPER SN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.	20 kg	Paleta	Paleta 64 sacos	2,98 €		YS01403515		■

PROYAL® XXI SN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	Gesso de projetar aligeirado. Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.	20 kg	Paleta	Paleta 64 sacos	3,71 €		4,54 €	YS01403564		■
		Granel	Tonelada	Tonelada	162,56 €			YS01403555		
		Big bag	Big bag	Tonelada	137,66 €			YS01403655		

GESSOS DE PROTEÇÃO PASSIVA AO FOGO

IGNIVER		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	Massa de proteção passiva contra o fogo. Argamassa de projeção com base em gesso, formulada especialmente para a proteção contra o fogo de estruturas metálicas no âmbito da edificação.	18 kg	Paleta	Paleta 64 sacos	10,25 €	11,20 €	10,36 €	YS10100100		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

GESSOS MANUAIS

PERLINOR® SUPER GA		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Gesso manual aligeirado. Com base de escaiola e aligeirado com perlita que otimiza o rendimento do operario e proporciona excelentes características térmicas e acústicas.	20 kg	Palete	Palete 54 sacos	8,54 €		7,42 €	YS01200404	 8 143536 012038 08

PERLINOR® SUPER MN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Gesso manual aligeirado. Com base de escaiola e aligeirado com perlita que otimiza o rendimento do operario e proporciona excelentes características térmicas e acústicas.	20 kg	Palete	Palete 54 sacos		6,14 €	YS01200804	

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

GESSO DE ACABAMENTO

MECAFINO® MAX		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN/GA preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excepcional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.	17 kg	Palete	Palete 72 sacos	4,82 €		5,33 €	YS013001772	 8 435360 219991

MECAFINO® PLUS		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN/GA preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excepcional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.	17 kg	Palete	Palete 72 sacos	5,30 €	5,51 €	6,08 €	YS01300730	 8 435360 203853

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

ESCAIOLAS

IBERYOLA® GA		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras
	Escaiola para a realização de elementos pré-fabricados. Produto de grande finura que permite um acabamento de elevada brancura e perfeição.	17 kg	Palete	Palete 72 sacos	2,55 €		4,02 €	ES10000372	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 4 0 8 9

IBERYOLA® MN E30, E35		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras
	Escaiola para a realização de elementos pré-fabricados. Produto de grande finura que permite um acabamento de elevada brancura e perfeição.	17 kg	Palete	Palete 72 sacos		2,26 €	ES10000972	8 4 3 5 3 6 0 1 2 0 4 1 1 9

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

COLAS

IBERCOL® GA		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	<p>Cola para elementos decorativos de escaiola. Produto com base de escaiola para a colagem de elementos decorativos de escaiola e gesso em interiores, tanto horizontais como verticais.</p>	5 kg	Paquete	Paquete 200 sacos	2,81 €	2,86 €	5,94 €	ES11200142		■
		10 kg	Paquete	Paquete 120 sacos	5,21 €	5,28 €	11,16 €	ES11200143	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 4 4 8 5	
		17 kg	Paquete	Paquete 72 sacos	7,88 €		15,52 €	ES11200172	8 14 3 5 3 6 0 1 2 0 4 4 6 1	

IBERCOL® MN		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	<p>Cola para elementos decorativos de escaiola. Produto com base de escaiola para a colagem de elementos decorativos de escaiola e gesso em interiores, tanto horizontais como verticais.</p>	17 kg	Paquete	Paquete 72 sacos		8,04 €	ES112002072		■

■ 3 dias ■ 7 dias ■ 15 dias ■ sob pedido

PRODUTOS COMPLEMENTARES

IMPRIMAÇÕES

IBERCONTAK®		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	Destino	cód. de artigo	cód. de barras	
	Primário ponte de aderência. Ponte de união para a aplicação de revestimentos de gesso em suportes com baixa ou média capacidade de aderência.	15 kg	Paquete	Paquete 20 baldes	71,70 €	71,71 €	77,92 €	V0100501	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 4 5 1 4	■

IBERPRIMER®		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras	
	Primário regulador do endurecimento. Para homogeneizar a absorção em suportes com alta, média ou excessiva variação de absorção, previamente à aplicação do revestimento de gesso.	12 kg	Paquete	Paquete 20 baldes	62,01 €	62,01 €	J2010200	 8 4 3 5 3 6 0 1 2 1 4 4 9 1	■

SERVIÇOS

BIG BAG 1500 SS		Peso	Unidade mínima de venda	Acondicionamento	SN preço	MN preço	cód. de artigo	cód. de barras	
					8,94 €		E2100001		■



CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FORNECIMENTO E SERVIÇO

TABELA DE CARGAS: PLACAS

Produto	Compr. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes / camião	m ² /camião
Placo® BA 10	2.500	48	144	1.072	23	3.291
	2.000	36	86,4	705	35	3.010
Placo® BA 13	2.500	36	108,0	881	28	3.024
	2.600	36	112,3	916	27	3.024
	2.700	36	116,6	952	26	3.042
	2.800	36	121,0	987	25	3.025
	3.000	36	129,6	1.057	23	2.990
Placo® BA 15	2.000	30	72,0	747	33	2.376
	2.500	30	90,0	933	26	2.340
	2.600	30	93,6	971	25	2.340
	2.700	30	97,2	1.001	24	2.333
	2.800	30	100,8	1.045	23	2.318
3.000	30	108,0	1.120	22	2.376	
Placo® BA 18	2.500	24	90,0	971	25	2.250
MEGAPLAC® 25	2.500	22	90,0	971	25	1.823
4PRO®	2.000	36	86,4	764	29	2.765
	2.500	36	108,0	950	23	2.808
Placo® BA 13 largura 600	2.000	72	86,4	844	29	2.506
	2.500	72	108,0	1.056	23	2.484
Placo® BA 13 largura 900	2.000	48	86,4	852	29	2.419
	2.500	48	108,0	1.066	23	2.376
MEGAPLAC® PPF25	2.500	22	49,5	930	26	1.287
Placo® PPM 13	2.000	36	86,4	800	31	2.246
	2.500	36	108,0	935	26	2.700
	2.600	36	112,3	966	25	2.696
	2.700	36	116,6	1.010	24	2.799
	3.000	36	129,6	1.122	22	2.851
Placo® PPM 15	2.500	30	90,0	1.032	24	2.160
	2.600	30	93,6	1.074	23	2.153
	2.700	30	97,2	1.115	22	2.138
	2.800	30	108,0	1.239	20	2.160
Placo® PPM 18	2.500	24	72	915	27	1.944
4PRO® PPM 13	2.000	36	86,4	804	30	2.592
	2.500	36	108,0	1.006	24	2.592
Placo® PPV 13	2.500	36	108,0	930	26	2.808
	3.000	36	129,6	1.116	22	2.851
Placomur® 0.55 10+20	2.500	40	120,0	933	20	2.400
	2.600	40	124,8	970	20	2.496
Placomur® 1.10 10+40	2.500	24	72,0	589	20	1.440
	2.600	24	74,9	613	20	1.498
Placomur® 1.60 10+60	2.500	17	51,0	438	20	1.020
	2.600	17	53,0	456	20	1.061
Placomur® 2.15 10+80	2.500	13	39,0	352	20	780

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FORNECIMENTO E SERVIÇO

TABELA DE CARGAS: PLACAS

Produto	Compr. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes / camião	m ² /camião
Habito® 13	2.000	30	72	882	28	2.016
	2.500	30	90	1.071	23	2.070
	3.000	30	108	1.296	19	2.052
Habito® 15	2.000	24	57,6	829	30	1.728
	2.500	24	72	1.037	24	1.728
Habito® PPM 13	2.000	46	110,4	1.347	18	1.987
	2.500	36	108	1.318	19	2.052
Placo® BA 6	3.000	60	216	1.369	17	3.672
	2.500	36	108	1.097	22	2.376
Placo® PPF 13	3.000	36	129,6	1.355	18	2.333
	2.500	30	90	1.119	22	1.980
Placo® PPF 15	3.000	30	108	1.342	18	1.944
	2.500	30	90	1.098	22	1.980
Placo® PPH 13	3.000	30	108	1.310	19	2.052
	2.500	24	72	1.046	23	1.656
Placo® PPH 15	3.000	24	86,4	1.253	20	1.728
	2.500	30	90	1.128	22	1.980
Placo® PIP 13	2.500	24	72	1.046	23	1.656
Placo® X-Ray Protection	1.800	40	43,2	776	32	1.382
	2.400	40	57,6	1.253	20	1.152
GLASROC® X	2.000	50	120	1.328	18	2.160
	2.400	50	144	1.591	15	2.304
	3.000	40	144	1.590	15	2.160
AQUAROC® 13	2.400	15	32,4	615	40	1.296
	2.500	15	33,75	675	36	1.215

TABELA DE CARGAS: PLACAS

Produto	Compr. mm	Nº placas /lote	m ² /lote	Peso kg/lote	Nº lotes / camião	m ² /camião
RIGITONE® 8/18	1.998	20	47,5	484	51	2.421
RIGITONE® 8-15/20	2.000	20	48,0	484	51	2.448
RIGITONE® 8-15/20 SUPER	1.960	20	47,0	484	51	2.399
RIGITONE® 12-20/66	1.980	20	47,0	484	51	2.399
RIGITONE® 8/18 Q	1.998	20	47,5	486	50	2.374
RIGITONE® 12/25 Q	2.000	20	48,0	486	50	2.400

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE FORNECIMENTO E SERVIÇO

COMO REGRA GERAL:

SEGURANÇA

Para todos os condutores que circulem no interior das nossas instalações é obrigatório o uso de colete de alta visibilidade, capacete e sapatos de segurança. Devem vir preparados e munidos com estes elementos para poderem aceder aos nossos centros.

O motorista cumprirá todas as normas de segurança aplicáveis a cada um dos centros da companhia.

Também se recomenda a utilização de equipamento de proteção individual correspondente ao local onde se encontrem, seja em obra ou ponto de venda.



CARGA E AMARRAÇÃO NAS NOSSAS INSTALAÇÕES

A carga do camião deve ser sempre supervisionada pelo motorista do camião, podendo este, se necessário, solicitar modificações na colocação da mercadoria, com a finalidade de cumprir com a normativa vigente e assegurando a segurança viária do transporte.

A amarração da mercadoria será por conta e responsabilidade do motorista do camião, o qual deverá vir equipado com os meios suficientes (cintas, barras de bloqueio, cantoneiras...) para poder cumprir a normativa vigente e assegurar a segurança no trânsito.



MANIPULAÇÃO DE CARGAS

RECEÇÃO E DESCARGA DO MATERIAL

É importante efetuar uma verificação no camião antes de proceder à descarga, por forma a confirmar que não existe nenhum problema no material, causado pelo transporte.

Se houver algum problema, deverá indicar a ocorrência no recibo de entrega da transportadora, para que o respetivo problema fique claramente registado.

O transporte de material é, por norma, realizado em camiões de grande porte (24 Tn), devendo este facto ser levado em conta, aquando da descarga.

Do mesmo modo, deverá verificar o material antes de o descarregar nos casos em que o mesmo é enviado para a obra.

Nos casos em que o material é transportado diretamente para a obra, a descarga deve ser realizada com empilhadoras ou com guias, para agilizar os trabalhos.

Se a descarga for efetuada com uma empilhadora, será necessário respeitar a carga máxima da mesma em função do peso das paletes a serem manipuladas.

Antes de realizar a descarga, é recomendado verificar o estado do material, por forma a determinar o estado da carga.



MANIPULAÇÃO DE CARGAS

Tendo em vista o movimento das placas no armazém do distribuidor, recomenda-se respeitar em todo o momento a capacidade máxima de trabalho do empilhador para evitar acidentes na movimentação das paletes de placa.

Além disso, durante o movimento das mesmas, deverá proceder-se com as embalagens à menor altura possível para melhorar a visibilidade durante a execução das manobras e sobretudo melhorar o rendimento do empilhador.

Uma vez posicionada a empilhadora no local de descarga, recomenda-se desfazer as paletes de duas em duas placas para evitar danificar as faces vistas das mesmas.

No caso em que tal não seja possível devido às dimensões da placa, é recomendável reduzir o deslizamento da placa para evitar danificar a superfície da mesma.

As placas chegam num camião, em lotes (paletes) compostos por placas dispostas com as faces frente a frente, por forma a evitar possíveis defeitos derivados do transporte e da manipulação, com o fim de proteger a face que fica exposta ao olhar.

Durante a descarga, a abertura dos garfos da empilhadora deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador.

Durante o processo de carga de material no armazém, recomenda-se a manipulação das placas por meio de duas pessoas além de levar em conta os seguintes pontos no dito processo:



MANIPULAÇÃO DE CARGAS

CARGA DE FURGONETA FECHADA EM VERTICAL



Retirar qualquer elemento que esteja na superfície da zona de carga do veículo para evitar roturas na superfície da placa na sua manipulação.

Evitar, na medida do possível, o arrasto excessivo da placa sobre a superfície de apoio.



CARGA DE FURGONETA FECHADA EM HORIZONTAL



Retirar qualquer elemento que se encontre na superfície da zona de carga do veículo, por forma a evitar estragos na superfície da placa, durante a sua manipulação.

Na medida do possível, evitar arrastar excessivamente a placa sobre a zona de apoio.



CARGA DE FURGONETA ABERTA EM HORIZONTAL



Recomenda-se a colocação de calços na superfície de carga segundo a disposição inicial das embalagens.

Além disso, no caso em que a palete esteja aberta, deverá cobrir-se com um material impermeável para evitar qualquer tipo de dano por inclemências do clima na zona.

MANIPULAÇÃO DE CARGAS

ARMAZENAMENTO DO MATERIAL

As embalagens/paletes de placa serão armazenadas ao abrigo da intempérie e sempre protegidas do sol e da chuva.

O empilhamento deverá ser realizado em superfícies planas e horizontais.

EMPILHAMENTO MÁXIMO

Placas: 6 paletes.

Gessos e massas em pó: 3 paletes.

Produtos em baldes: Não empilhar paletes



NORMAS DE TRATAMENTO DE PEDIDOS

Encomendas válidas com crédito ok

Pedidos após as 12h00 serão considerados no dia seguinte

Pedidos aceites após confirmação pelos serviços comerciais

Disponibilidade de produto até 3 dias na fábrica salvo situações pontuais de ruturas que serão comunicadas por resposta ao pedido

Levantamento do pedido deve ser acordado de forma a garantir a preparação prévia da carga em menor tempo de espera

Pedidos com marcação com prioridade sobre os restantes pedidos

Não garantimos a preparação dos pedidos que não tenham feito marcação de levantamento, incluindo complementos de carga

O preenchimento de CMR (documentos de transporte) só será feito pela Saint-Gobain Portugal nas situações de transporte contratado pela própria

O prazo limite para manutenção de um pedido pendente é de 30 dias, podendo resultar em custos para o cliente o cancelamento de pedidos já preparados.

Pagamentos ao balcão podem ser efetuados por multibanco, em ambos os centros.

O preenchimento de cheques para pagamento é da responsabilidade do cliente, havendo conferência pelos nossos colaboradores, devendo ser passados em nome de "Saint-Gobain Portugal"

Serviço ao cliente | compromisso

COMPROMETEMO-NOS, A CADA DIA, PARA ATINGIR OS NOSSOS OBJETIVOS.

0 **ZERO ENTREGAS**
DIFERENTES DO
PEDIDO

0 **ZERO ENTREGAS**
COM ATRASO E
MÍNIMO DE ESPERA
NA CARGA

0 **ZERO CHAMADAS**
NÃO ATENDIDAS E
MÍNIMO DE ESPERA
PARA ATENDIMENTO

O NOSSO COMPROMISSO:

MELHORAR CONTINUAMENTE OS NOSSOS SERVIÇOS

COMUNICAR A EVOLUÇÃO AOS NOSSOS CLIENTES

Saint-Gobain Portugal

Aveiro

Rua da Carreira Branca
Zona Industrial da Taboeira
3800-055 Aveiro

Carregado

Quinta dos Cónegos
2580-465 Carregado

www.placo.saint-gobain.pt

