

VÁLIDO A PARTIR DEL 01.04.2022

Lista de precios Dureco Floor

Edición 01.2022 / Precio de venta al público recomendado
Todos los precios sin IVA


Índice

El sistema de orientación de colores de ter Hürne	4
Estructura del producto	5
Classic Line	6-7
Stone Line	8-9
Rodapiés decorativos	10-11
Vista general de productos por propiedades técnicas	12-13
Accesorios	14-49
Diseñar	16-31
Instalar	32-44
Mantener	45-49

CON EL CÓDIGO DE COLORES DIRECTAMENTE
A LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

El sistema de orientación de colores de ter Hürne

Los rodapiés de color y tapas correspondientes al pavimento los encuentran ahora rápido y simple con el código de color. Este código une el pavimento con los correspondientes rodapiés y accesorios de los rodapiés. Cada pavimento tiene un código de color que coincide con los rodapiés y las tapas. Utilicen el detalle de artículo "Colour Code" y sigan simplemente las siguientes páginas.



El Colour Code encuentran sobre los embalajes del producto, en las etiquetas del expositor, en la página web y en todos los medios de papel como símbolo o en la forma de texto, como aquí se muestra:




La nueva gama de los accesorios se puede utilizar como alternativa a cada pavimento.

DURECO FLOOR


Estructura del producto

- 1 Top Layer
Sellado de la superficie con un recubrimiento de una resina noble de corindón
- 2 Design Layer
Soporte de diseño de fibras de madera
- 3 Baseboard
Núcleo de fibras de madera extremadamente comprimidas
- 4 Backing Layer
Contracara de celulosa de madera

- 1 SmartConnect Pro
- 2 ExtremeDense
- 3 AllroundSafe
- 4 LongLifeSurface



Más información sobre SEAL-Technology:



*Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante de agua caliente y eléctricos.
Para sistemas de calefacción eléctrica de superficie con tecnología de calentamiento suave y unidad de control de temperatura.
Si los sistemas de calefacción están equipados con re-enfriamiento, deben estar equipados con control automático del punto de rocío.

Classic Line

ID	Nombre del artículo	Tipo	Superficie	Sincronizado	Grado de brillo	Grosor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Bisel	Núm. superficie	Colour Code	Número de artículo	Precio neto (€/m ²)	Contenido por caja (unidad)	Contenido por caja (m ²)	Contenido por palet (caja)	Contenido por palet (m ²)	Peso por caja (kg)	Peso por palet (kg)
A01	Pino plata antigua*	tabla	cepillado-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2802	247	1101260002	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A02	Roble alabastro*	tabla	cepillado-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2801	264	1101260001	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A03	Roble gris lunar*	tabla	cepillado-fino	•	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2805	228	1101260005	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A04	Roble gris terciopelo*	tabla	cepillado-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2803	247	1101260003	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A05	Roble marrón almendra*	tabla	cepillado-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2809	250	1101260009	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A06	Roble beige nórdico*	tabla	envejecido-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2806	327	1101260006	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A07	Roble gris topo*	tabla	cepillado-fino	•	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2807	289	1101260007	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A08	Roble gris rústico*	tabla	cepillado-fino, con relieve	•	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2804	245	1101260004	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A09	Roble gris ámbar*	tabla	cepillado-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2808	265	1101260008	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A10	Roble gris sombra*	tabla	cepillado-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2815	277	1101260015	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A11	Roble marrón indio*	tabla	cepillado-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2811	259	1101260011	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A12	Roble beige sáhara*	tabla	liso	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2810	262	1101260010	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A13	Roble gamuza*	tabla	cepillado-fino, con relieve	•	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2813	260	1101260013	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A14	Roble marrón romano*	tabla	cepillado-lineal	-	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2812	255	1101260012	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A15	Roble marrón burdeos*	tabla	cepillado-fino, con relieve	•	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2814	285	1101260014	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880
A16	Roble marrón Cuba*	tabla	cepillado-fino	•	mate	12	1285	192	bisel en v perimetral	2816	263	1101260016	29,40	6	1.48	52	76.98	16.5	880

Stone Line

ID	Nombre del artículo	Tipo	Superficie	Sincronizado	Grado de brillo	Grosor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Bisel	Núm. superficie	Colour Code	Número de artículo	Precio neto (€/m ²)	Contenido por caja (unidad)	Contenido por caja (m ²)	Contenido por palet (caja)	Contenido por palet (m ²)	Peso por caja (kg)	Peso por palet (kg)
B01	Piedra blanco noble*	piedra natural	poroso-fino	-	mate	12	635	327	bisel en v perimetral	2817	295	1101260017	31,92	7	1.454	32	46.51	16.17	540
B02	Piedra gris estrella*	piedra natural	estructurado-fino	-	mate	12	635	327	bisel en v perimetral	2818	253	1101260018	31,92	7	1.454	32	46.51	16.17	540
B03	Piedra gris titanio*	piedra natural	poroso-fino	-	mate	12	635	327	bisel en v perimetral	2819	296	1101260019	31,92	7	1.454	32	46.51	16.17	540
B04	Piedra gris manganeso*	piedra natural	estructurado-fino	•	mate	12	635	327	bisel en v perimetral	2820	261	1101260020	31,92	7	1.454	32	46.51	16.17	540

SKL 60

Colour Code	Rodapié 60	Precio neto (€/m lineal)	Esquina interior	Precio neto (€/paquete)	Esquina exterior	Precio neto (€/paquete)	Remate lateral	Precio neto (€/paquete)
228	1101040270	5,03	45654	5,03	45714	5,03	45778	5,03
245	1101040347	5,03	45654	5,03	45714	5,03	45778	5,03
247	1101040406	5,03	-	-	-	-	-	-
250	1101040409	5,03	45654	5,03	45714	5,03	45778	5,03
253	1101040421	5,03	45867	5,87	45897	5,87	45927	5,03
255	1101040229	5,03	45646	5,03	45706	5,03	45766	5,03
259	1101040411	5,03	-	-	-	-	-	-
260	1101040452	5,03	-	-	-	-	-	-
261	1101040460	5,03	-	-	-	-	-	-
262	1101040604	5,03	45642	5,03	45702	5,03	45766	5,03
263	1101040599	5,03	-	-	-	-	-	-
264	1101040602	5,03	-	-	-	-	-	-
265	1101040423	5,03	-	-	-	-	-	-
277	1101040454	5,03	45867	5,87	45897	5,87	45927	5,03
285	1101040238	5,03	45868	5,03	45898	5,03	45928	5,03
289	1101040598	5,03	-	-	-	-	-	-
295	1101040600	5,03	-	-	-	-	-	-
296	1101040601	5,03	-	-	-	-	-	-
327	1101040265	5,03	45643	5,03	45703	5,03	45763	5,03

Accesorios



Usted encontrará los accesorios neutrales y mas información en la parte de atrás de la lista de precio.

Atención: A partir de ahora se suministran los rodapiés sucesivamente sin el clip de montaje integrado.

Vista general de productos

Dimensión tabla: 1285 × 192 × 12 mm

Nombre del artículo	Superficie	Sincronizado	Grado de brillo	ID	Núm. superficie	Colour Code	Número de artículo	Precio neto (€/m²)	Gama
Roble gris lunar*	cepillado-fino	•	mate	A03	2805	228	1101260005	29,40	Classic Line
Roble gris topo*	cepillado-fino	•	mate	A07	2807	289	1101260007	29,40	Classic Line
Roble marrón Cuba*	cepillado-fino	•	mate	A16	2816	263	1101260016	29,40	Classic Line
Roble gamuza*	cepillado-fino, con relieve	•	mate	A13	2813	260	1101260013	29,40	Classic Line
Roble gris rústico*	cepillado-fino, con relieve	•	mate	A08	2804	245	1101260004	29,40	Classic Line
Roble marrón burdeos*	cepillado-fino, con relieve	•	mate	A15	2814	285	1101260014	29,40	Classic Line
Pino plata antigua*	cepillado-lineal	-	mate	A01	2802	247	1101260002	29,40	Classic Line
Roble alabastro*	cepillado-lineal	-	mate	A02	2801	264	1101260001	29,40	Classic Line
Roble gris sombra*	cepillado-lineal	-	mate	A10	2815	277	1101260015	29,40	Classic Line
Roble gris terciopelo*	cepillado-lineal	-	mate	A04	2803	247	1101260003	29,40	Classic Line
Roble gris ámbar*	cepillado-lineal	-	mate	A09	2808	265	1101260008	29,40	Classic Line
Roble marrón almendra*	cepillado-lineal	-	mate	A05	2809	250	1101260009	29,40	Classic Line
Roble marrón indio*	cepillado-lineal	-	mate	A11	2811	259	1101260011	29,40	Classic Line
Roble marrón romano*	cepillado-lineal	-	mate	A14	2812	255	1101260012	29,40	Classic Line
Roble beige nórdico*	envejecido-lineal	-	mate	A06	2806	327	1101260006	29,40	Classic Line
Roble beige sáhara*	liso	-	mate	A12	2810	262	1101260010	29,40	Classic Line

Dimensión piedra natural: 635 × 327 × 12 mm

Nombre del artículo	Superficie	Sincronizado	Grado de brillo	ID	Núm. superficie	Colour Code	Número de artículo	Precio neto (€/m²)	Gama
Piedra gris estrella*	estructurado-fino	-	mate	B02	2818	253	1101260018	31,92	Stone Line
Piedra gris manganeso*	estructurado-fino	•	mate	B04	2820	261	1101260020	31,92	Stone Line
Piedra blanco noble*	poroso-fino	-	mate	B01	2817	295	1101260017	31,92	Stone Line
Piedra gris titanio*	poroso-fino	-	mate	B03	2819	296	1101260019	31,92	Stone Line

*Imitación de madera/piedra

Rodapiés



Rodapiés de contrachapado

Los rodapiés de contrachapado completan la impresión general, que gana un espacio expresivo con un parquet. Conforman el paso estético hacia la pared y cubren con elegancia los cables. Gracias a la amplia gama de productos de ter Hürne, con numerosos formatos y colores, encontrará el rodapié adecuado para su pavimento.

→ Compuesto decorativo de pavimentos - Lista de precios



Rodapiés decorativos

ter Hürne ofrece una amplia selección de rodapiés decorativos que podrá combinar con las mas diversas decoraciones. La variación de colores, formas y tipos de madera permite el paso ideal entre el pavimento y la pared.

→ Compuesto decorativo de pavimentos - Lista de precios

Atención: A partir de ahora se suministran los rodapiés sucesivamente sin el clip de montaje integrado.

Encaja. Natural. Mejor.

El gran punto a favor: Encuentre con facilidad los accesorios adecuados para todos los pavimentos. Adaptados a medida para cada surtido; para mejorar cualquier interior, óptica y técnicamente.

Diseñar

Rodapié | Perfiles

Mantenimiento

Limpieza | Reparación.....

Instalar

Material de base | Instalación



Sistema de orientación

Tenga en cuenta las marcas de identificación de cada categoría de piso.

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|---|
| • Parquet de Madera Natural | • Avatara Design Floor 3.0 | • Dureco Floor | • Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform) |
| • Hywood Pavimento híbrido de madera | • Pavimento Laminado | • Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro) | • Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort) |

Rodapiés neutros SKL 20/40/60

SKL 20



Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
Blanco mate	2600	40	22	5	30	1101040333	3,99

SKL 40



Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
Blanco cristalino	2600	40	19	5	30	1101040031	2,94
Blanco mate	2600	40	19	5	30	1101040030	2,94
Gris	2600	40	19	5	30	1101040033 ¹	2,94
Gris Claro	2600	40	19	5	30	1101040032 ¹	2,94

SKL 60



Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
Blanco cristalino	2600	60	20	10	30	1101040529	5,03
Blanco mate	2600	60	20	10	30	29214	5,03
Gris	2600	60	20	5	30	1101040036 ¹	5,03
Gris Claro	2600	60	20	5	30	1101040035 ¹	5,03

¹ Artículo descatalogado.

- Parquet de Madera Natural
- Avatara Design Floor 3.0
- Dureco Floor
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)
- Hywood Pavimento híbrido de madera
- Pavimento Laminado
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)

SKL 60 – Apto para lugares húmedos



Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
Blanco cristalino	2200	60	20	5	30	1101040622	6,71

El rodapié tiene un núcleo de HDF de color con un valor de hinchamiento reducido y está revestido de una película decorativa termoplástica mediante pegado de PUR. Ideal para zonas húmedas. Apto para estancias húmedas – Blanco: similar RAL 9003 sin clip de fijación

Clips de fijación




Nombre del artículo	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Clips de fijación para SKL 20/40/60/P60-MDF/G70	30	50	97027	11,76

30 unidades, incl. tacos y tornillos para aprox. 15 m cont. de rodapié
lote: 50 cartón

Atención: A partir de ahora se suministran los rodapiés sucesivamente sin el clip de montaje integrado.

Color de las imágenes no vinculante.



Blanco de tráfico, similar a RAL 9016




Blanco mate, similar a RAL 9010 (paintable)



Blanco cristalino, similar a RAL 9003





Gris Claro, similar a RAL 7035





Gris, similar a RAL 7038

Tapas de cubierta neutros SKL 20



Esquina interior

	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Blanco	2	10	45850	5,03
	Plateado cepillado	2	10	45851	5,87

Esquina exterior

	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	blanco	2	10	45880	5,03
	plateado cepillado	2	10	45881	5,03









Remate lateral

	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	blanco	2	10	45910	5,03
	plateado cepillado	2	10	45911	5,03





- Parquet de Madera Natural
- Avatara Design Floor 3.0
- Dureco Floor
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)
- Hywood Pavimento híbrido de madera
- Pavimento Laminado
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)

Tapas de cubierta neutros SKL 60

Esquina interior


	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Arce	2	10	45643	5,03
	Blanco	2	10	45866	5,03
	Blanco beige	2	10	45654	5,03
	Haya	2	10	45642	5,03
	Marrón	2	10	45868	5,03
	Plateado cepillado	2	10	45867	5,87
	Roble	2	10	45646	5,03
	Titanio mate	2	10	45650	5,87

Esquina exterior

	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Arce	2	10	45703	5,03
	Blanco	2	10	45896	5,03
	Blanco beige	2	10	45714	5,03
	Haya	2	10	45702	5,03


Tapas de cubierta neutros SKL 60

Esquina exterior



Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Marrón	2	10	45898	5,03
Plateado cepillado	2	10	45897	5,87
Roble	2	10	45706	5,03
Titanio mate	2	10	45710	5,87


Remate lateral



Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Arce	2	10	45763	5,03
Blanco	2	10	45926	5,03
Blanco beige	2	10	45778	5,03
Haya	2	10	45762	5,03
Marrón	2	10	45928	5,03
Plateado cepillado	2	10	45927	5,03
Roble	2	10	45766	5,03
Titanio mate	2	10	45770	5,03

Rodapiés neutros con Massiv-Núcleo

SKL G60, SKL P60, SKL P80



Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
Blanco de tráfico	2400	60	16	10	30	1101040633	4,62
Blanco de tráfico	2400	60	16	10	30	1101040634	4,62
Blanco de tráfico	2400	80	16	10	30	1101040635	5,87

El acabado integral del barnizado con laca acuosa y sin disolventes protege mejor de la humedad. Núcleo de conífera (pino) con origen según las directrices EUTR. Blanco tráfico, similar a RAL 9016.

Rodapiés neutros con MDF-Núcleo

SKL P60



Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
Blanco cristallino	2600	60	18	5	30	1101040038	4,19
Blanco mate	2600	60	18	5	30	1101040021	4,19
Gris	2600	60	18	5	30	1101040040 ¹	4,19
Gris Claro	2600	60	18	5	30	1101040039 ¹	4,19

¹ Artículo descatálogo.

- Parquet de Madera Natural
- Avatara Design Floor 3.0
- Dureco Floor
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)
- Hywood Pavimento híbrido de madera
- Pavimento Laminado
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)

Rodapiés neutros con MDF-Núcleo

SKL G70

	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
	Blanco cristallino	2600	70	18	5	30	1101040044	4,62
	Blanco mate	2600	70	18	5	30	1101040047	4,62
	Gris	2600	70	18	5	30	1101040046 ¹	4,62
	Gris Claro	2600	70	18	5	30	1101040045 ¹	4,62

SKL P90

	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
	Blanco cristallino	2600	90	18	5	30	1101040037	5,03
	Blanco mate	2600	90	18	5	30	1101040020	5,03

SKL P100

	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
	Blanco cristallino	2600	100	18	5	30	1101040043	5,46
	Blanco mate	2600	100	18	5	30	1101040332	5,46

- Parquet de Madera Natural
- Avatara Design Floor 3.0
- Dureco Floor
- Soya Pavimento Vinilico de Diseño (Perform)
- Hywood Pavimento hibrido de madera
- Pavimento Laminado
- Soya Pavimento Vinilico de Diseño (Pro)
- Soya Pavimento Vinilico de Diseño (Comfort)

SKL G100

	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
	Blanco cristallino	2600	100	18	5	30	1101040042	5,46
	Blanco mate	2600	100	18	5	30	1101040331	5,46

SKL P120

	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
	Blanco cristallino	2600	120	18	5	30	1101040041	5,87
	Blanco mate	2600	120	18	5	30	1101040330	5,87

Clips de fijación

Nombre del artículo	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Clips de fijación para SKL 20/40/60/P60-MDF/G70	30	50	97027	11,76





30 unidades, incl. tacos y tornillos para aprox. 15 m cont. de rodapié
lote: 50 cartón

Atención: A partir de ahora se suministran los rodapiés sucesivamente sin el clip de montaje integrado.





¹ Artículo descatalogado.

Tipo de esquinas P60

Esquina interior

	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Blanco cristalino	1	10	1101060163	6,71
	Blanco mate	1	10	1101060157	6,71
	Gris	1	10	1101060170'	6,71
	Gris Claro	1	10	1101060168'	6,71



Esquina exterior

	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Blanco cristalino	1	10	1101060166	6,71
	Blanco mate	1	10	1101060160	6,71
	Gris	1	10	1101060171'	6,71
	Gris Claro	1	10	1101060169'	6,71



- Parquet de Madera Natural
- Avatara Design Floor 3.0
- Dureco Floor
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)
- Hywood Pavimento híbrido de madera
- Pavimento Laminado
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)

Tipo de esquinas P90

Esquina interior



	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Blanco cristalino	1	10	1101060162	6,71
	Blanco mate	1	10	1101060156	6,71

Esquina exterior



	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Blanco cristalino	1	10	1101060165	6,71
	Blanco mate	1	10	1101060159	6,71

Tipo de esquinas P120

Esquina interior

	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Blanco cristalino	1	10	1101060164	8,39
	Blanco mate	1	10	1101060158	8,39

Esquina exterior

	Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
	Blanco cristalino	1	10	1101060167	8,39
	Blanco mate	1	10	1101060161	8,39

Tipo de esquinas P & G

Barra cuadrada

Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Blanco mate	4	20	1101060102	12,60

Blanco mate (se puede pintar por encima). Como esquina interior y exterior, así como para cerrar todos los SKL tipo P & G.
Dimensión: 125 x 22 x 22 mm



Tipo de Rodapié SKL M60

SKL M60

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	UE (unidad de embalaje)	Lote (unidad)	Número de artículo	Precio neto (€/m lineal)
Aluminio	2500	12	60	1	10	1101040338	16,80

Homologado para uso en interiores húmedos. Material: aluminio anodizado. Dorso: autoadhesivo

- Parquet de Madera Natural
- Avatara Design Floor 3.0
- Dureco Floor
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)
- Hywood Pavimento híbrido de madera
- Pavimento Laminado
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)

Tipo de esquinas SKL M60

Esquina interior

Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Acero inoxidable	2	2	1101060145	10,92

Esquina exterior

Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Acero inoxidable	2	2	1101060144	10,92

Remate lateral (izquierda y derecha)

Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Acero inoxidable	2	2	1101060143	9,24

Elemento conector

Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Acero inoxidable	2	2	1101060146	9,24

Rosetón de radiador

Color	UE (unidad de embalaje)	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/paquete)
Roseta radiador blanco	2	20	45537	5,87
Roseta radiador titanio mate	2	20	45536	5,87

Adecuado para tubos de calefacción con un diámetro de 15, 18 o 22 mm.

Perfiles de metal para enroscar

Perfil de paso, UES 716



Para la misma altura de revestimiento 6,5-16 mm; diferentes alturas de revestimiento +/-3 mm

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	900	34	1	1101060202	18,48
Acero inoxidable	1000	34	1	1101060217	21,00
Acero inoxidable	2700	34	1	1101060211	50,41
Arena	900	34	1	1101060201	18,48
Arena	1000	34	1	1101060216	21,00
Arena	2700	34	1	1101060210	50,41
Plata	900	34	1	1101060200	18,48
Plata	1000	34	1	1101060215	21,00
Plata	2700	34	1	1101060209	50,41

Perfil de adaptación, ANS 716



Para alturas de revestimiento 6,5-16 mm

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	900	44	1	1101060196	19,32
Acero inoxidable	1000	44	1	1101060214	21,84
Acero inoxidable	2700	44	1	1101060205	52,93
Arena	900	44	1	1101060195	19,32
Arena	1000	44	1	1101060213	21,84
Arena	2700	44	1	1101060204	52,93
Plata	900	44	1	1101060194	19,32
Plata	1000	44	1	1101060212	21,84
Plata	2700	44	1	1101060203	52,93

Perfil de paso, flexibel, UEF 717



Para la misma altura de revestimiento 7-17 mm; diferentes alturas de revestimiento 3-22 mm

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	900	38	1	1101060220	22,68
Acero inoxidable	2700	38	1	1101060223	61,34
Arena	900	38	1	1101060219	22,68
Arena	2700	38	1	1101060222	61,34
Plata	900	38	1	1101060218	22,68
Plata	2700	38	1	1101060221	61,34

Perfil de cierre, ABS 716



Para alturas de revestimiento 6,5-16 mm

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	900	21	1	1101060199	18,48
Acero inoxidable	2700	21	1	1101060208	50,41
Arena	900	21	1	1101060198	18,48
Arena	2700	21	1	1101060207	50,41
Plata	900	21	1	1101060197	18,48
Plata	2700	21	1	1101060206	50,41

Perfil para borde de escalera, TRS 716



Para alturas de revestimiento 7-16 mm

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	1000	27	1	1101060229	26,88
Acero inoxidable	2700	27	1	1101060232	71,42
Arena	1000	27	1	1101060228	26,88
Arena	2700	27	1	1101060231	71,42
Plata	1000	27	1	1101060227	26,88
Plata	2700	27	1	1101060230	71,42

Elevación del perfil, PRO 816



Elevación del perfil, elevación en +8 mm (1 pack/metro) +16 mm (2 packs/metro), largo de pieza aprox. 230 mm. Se puede usar con todos los perfiles de metal con el perfil base.

UE: 3 unidades, embalaje exterior 10 unidades

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Plata	230	120	10	1101060233	10,92

- Parquet de Madera Natural
- Hywood Pavimento híbrido de madera
- Avatara Design Floor 3.0
- Pavimento Laminado
- Dureco Floor
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)

Perfiles de metal para enroscar

Perfil de paso, UES 037



Para la misma altura de revestimiento 2,5-7 mm; diferentes alturas de revestimiento +-3 mm.

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	900	30	1	1101060184	17,64
Acero inoxidable	2700	30	1	1101060193	48,73
Arena	900	30	1	1101060183	17,64
Arena	2700	30	1	1101060192	48,73
Plata	900	30	1	1101060182	17,64
Plata	2700	30	1	1101060191	48,73

Perfil de adaptación, ANS 037



Para una altura de revestimiento de 2,5-7 mm en superficies contiguas más bajas como moqueta, PVC, etc.

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	900	35	1	1101060178	17,64
Acero inoxidable	2700	35	1	1101060187	48,73
Arena	900	35	1	1101060177	17,64
Arena	2700	35	1	1101060186	48,73
Plata	900	35	1	1101060176	17,64
Plata	2700	35	1	1101060185	48,73

Perfil de cierre, ABS 037



Para cierres y delimitaciones limpios con una altura de revestimiento de 2,5-7 mm delante de umbrales, baldosas, azulejos, puertas de terraza y ventanas u otras elevaciones contiguas.

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	900	20	1	1101060181	17,64
Acero inoxidable	2700	20	1	1101060190	48,73
Arena	900	20	1	1101060180	17,64
Arena	2700	20	1	1101060189	48,73
Plata	900	20	1	1101060179	17,64
Plata	2700	20	1	1101060188	48,73

Perfil para borde de escalera, TRS 045



Para pavimentos de vinilo de 4 a 5 mm. No apto para vinilo Perform.

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	2700	41	1	1101060226	36,13
Arena	2700	41	1	1101060225	36,13
Plata	2700	41	1	1101060224	36,13

Perfiles de metal autoadhesivos

Perfil de cierre mural, WAS, autoadhesivos



Como cierre para el paso del pavimento a la pared contigua, para fijación en la pared, en el marco de ventana, etc.

UE: 1 unidad, lote: 10

Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)
Acero inoxidable	2700	18	12	1101060174	24,36
Arena	2700	18	12	1101060173	24,36
Blanco	2700	18	12	1101060175	27,72
Plata	2700	18	12	1101060172	24,36

- Parquet de Madera Natural
- Avatara Design Floor 3.0
- Dureco Floor
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Perform)
- Hywood Pavimento híbrido de madera
- Pavimento Laminado
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Pro)
- Soya Pavimento Vinílico de Diseño (Comfort)

Material de base

Propiedades



Amortiguación de ruido interno

El ruido interno es el ruido generado por el uso del pavimento que se puede percibir en el mismo espacio (en casos incluso molesto). Puede ser tanto por caminar como por colocar/dejar caer y desplazar objetos. Los materiales base pueden reducir notablemente ese ruido interno.

Amortiguación de ruido externo

El ruido externo se genera al caminar sobre los pavimentos, pero también al mover sillas o al saltar sobre el pavimento y se considera ruido sobre todo en los espacios ubicados debajo. Los materiales base pueden reducir notablemente ese ruido externo dirigido hacia abajo.

Uso

Cuanto mayor sea la valoración del uso del material base, mejor será el mantenimiento duradero de las propiedades esenciales del pavimento.

Protección contra humedad

La humedad que asciende desde la base, que se encuentra en todos los edificios habitados, debido a efectos meteorológicos y a las circunstancias de las viviendas, puede dañar el pavimento ubicado encima. El material base con barrera de humedad-vapor evita con eficacia la penetración de humedad en pavimento de madera.

Resistencia térmica

Cuanto mayor sea la resistencia térmica de paso de un material base, mejor es su aislamiento térmico entre la base y la madera tendida. Para usar sobre suelo radiante es importante que ese valor sea lo más bajo posible.

Blue Angel

Los materiales base de ter Hürne también están sujetos a los principios de la vida saludable de ter Hürne. En la gama premium de las mantas AkusTec, en particular, también confiamos en el Blue Angel. www.blauer-engel.de/uz156








Recomendación de aptitud de ter Hürne

Material base	Natural Engineered Hardwood Flooring	Hywood Realwood Hybridfloor	Avatara Design Floor 3.0	Laminate Floor	Dureco Floor	Söya Luxury Vinyl Tiles (Comfort)	Söya Luxury Vinyl Tiles (Pro)	Söya Luxury Vinyl Tiles (Perform)	Resistencia térmica (R)	Compensación de irregularidades (PC)	Protección contra humedad (SD)	Uso dinámico (DL25)	Uso permanente por cargas estáticas (CC)	Uso temporal por cargas (CS)	Protección contra caída de objetos (RLB)	Reducción ruido externo (IS)	Reducción ruido interno (RWS)	Número de artículo
Manta de espuma, 2 mm	•	•	•	•	•				***	***	sin protección	***	**	***	*****	*****	***	1101060268
Espuma PE combinada con acoplado de aluminio, 2 mm	•	•	•	•	•				**	***	*****	*	*	*	*****	*****	**	1101060265
Lámina de espuma PE combinada con acoplado de aluminio, 2 mm	•	•	•	•	•				**	***	*****	*	*	**	*****	*****	**	1101060266
Placa aislante de Instalación, 5 mm	•	•	•	•	•				-*1	*****	sin protección	*****	***	***	*****	*****	*****	45515
Manta AkusTec con laminado de vellón, 2 mm*	•	•	•	•	•				*****	**	sin protección	****	****	****	***	***	****	1101060291
Manta AkusTec con laminado de aluminio, 2 mm*	•	•	•	•	•				*****	**	****	****	****	****	***	***	****	1101060292
Manta AkusTec con laminado de aluminio, 3 mm*	•	•	•	•	•				*****	****	****	****	***	****	****	****	****	1101060293
Pavimento de vinilo, estera AkusTec Pro con película adhesiva unilateral y laminado de vellón, 1,8 mm*						•			*****	**	sin protección	****	*****	*****	***	**	**	1101060092



Aviso: * = apto hasta ***** = especialmente recomendado
-*1 = ninguna recomendación

*www.blauer-engel.de/uz156







Material de base

	Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/m²)	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avastara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Pro)
	Espuma PE con laminado de aluminio	15 m²	22 ud.	1101060265	3,35	<ul style="list-style-type: none"> - Amortiguación de ruido de externo (18 dB) - barrera de vapor con protección contra humedad SD = 75 - Amortiguación ruido externo hasta 18 dB mediante espuma PE de 2 mm de grosor con laminado de aluminio - 1070 mm de ancho incl. lámina de 70 mm solapada con tiras autoadhesivas - apto para suelo radiante - Aviso: Instalar la cara de lámina de aluminio hacia arriba Dimensión: 15 m. cont. x 1 m anchura	•	•	•	•				
	Lamina de espuma PE con laminado de aluminio	15 m²	22 ud.	1101060266	4,19	<ul style="list-style-type: none"> - Amortiguación de ruido de externo (19 dB) - barrera de vapor con protección contra humedad SD = 104 - Reducción del ruido de las pisadas - Amortiguación de ruido de externo hasta 19 dB mediante espuma PE de 2 mm de grosor - 1070 mm de ancho incl. lámina de 70 mm solapada con tiras autoadhesivas - apto para suelo radiante - Aviso: Instalar la cara de lámina de aluminio hacia arriba Dimensión: 15 m. cont. x 1 m anchura	•	•	•	•				
	Lámina PE transparente	30 m²	10 ud.	45513	1,67	<ul style="list-style-type: none"> - transparente, valor SD = 150 m como barrera de vapor - Grosor: 120 µm Dimensión: 15 m. cont. x 2 m anchura	•	•	•	•	•	•		
	Manta AkusTec laminado de aluminio 2mm	8 m²	40 ud.	1101060292	7,98	<ul style="list-style-type: none"> - Amortiguación de ruido externo hasta 18 dB - barrera de vapor con protección contra humedad SD = 100 - Amortiguación del ruido de las pisadas: Optimización de hasta el 29 % - fácil de procesar, recortable con cuchillo universal - idóneo para pavimentos radiantes con agua caliente - Aviso: La cara laminada de aluminio tiene que estar arriba; cinta selladora de aluminio (45518) para pegar las juntas de solape Dimensión: 8 m. cont. x 1 m anchura	•	•	•	•				
	Manta AkusTec laminado de aluminio 3mm	5.5 m²	40 ud.	1101060293	8,82	<ul style="list-style-type: none"> - amortiguación óptima del ruido externo hasta 20 dB - barrera de vapor con protección contra humedad SD>100 m - Amortiguación del ruido de las pisadas: Optimización de hasta el 29 % - idóneo para pavimentos radiantes con agua caliente - Aviso: La cara laminada de aluminio tiene que estar arriba; cinta selladora de aluminio (45518) para pegar las juntas de solape Dimensión: 5,5 m. cont. x 1 m anchura	•	•	•	•				

Material de base

	Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/m²)	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avastara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Pro)
	Manta AkusTec laminado de vellón (7,5m²/botella)	8 m²	40 ud.	1101060291	7,14	<ul style="list-style-type: none"> - para la amortiguación del ruido externo hasta 18 dB - Amortiguación del ruido de las pisadas: Optimización de hasta el 29 % - fácil de procesar, recortable con cuchillo universal - idóneo para pavimentos radiantes con agua caliente - Aviso: Instalar al cara de vellón hacia abajo instalar las juntas estancas <p>Dimensión: 8 m. cont. x 1 m anchura</p>	•	•		•	•			
	Manta AkusTec vinilo Pro 1,8mm	6.5 m²	40 ud.	1101060092	12,18	<ul style="list-style-type: none"> - Para la colocación flotante de vinilo adhesivo Dryback de hasta 2,5 mm de grosor - No es necesario ningún pegamento especial para el pegado de Dryback - Libre de plastificantes, formaldehído y disolventes - Incrementa y mejora la amortiguación de ruido externo hasta 15 dB - Colocación sencilla, rápida, exenta de suciedad y polvo - Uso y circulación inmediatos / ideal para construcción de ferias y comercios - Desmontaje exento de residuos - Aumenta el confort al andar - Manta de duroplástico pesado altamente cargado para un comportamiento ideal de emplazamiento de Dryback - Prestación elevada de larga vida con relación a bases termosplásticas ligeras - Compensa irregularidades mínimas en el pavimento - El comportamiento de modificación de medidas del recubrimiento superior es más elevado que en un pegado del Dryback sobre toda la superficie con el pavimento <p>Dimensión: 6,5 m. cont. x 1 m anchura</p>							•	
	Manta de espuma 2mm	15 m²	22 ud.	1101060268	2,51	<ul style="list-style-type: none"> - estera de espuma extremadamente ligera con buena amortiguación de ruido externo (19 dB) - mejora el ruido interno como mín. 15 % - para instalación flotante de pavimentos de madera y laminado - apto para suelo radiante <p>Dimensión: 15 m. cont. x 1 m anchura</p>	•	•		•	•			
	Placa aislante de tendido	5 m²	40 ud.	45515	4,19	<ul style="list-style-type: none"> - idónea para el Instalación en tablas de pavimento viejas - excelente amortiguación del ruido de externo (22 dB) - excelente amortiguación del ruido de las pisadas (hasta 15 sones) - compensa irregularidades de hasta 3 mm - aislamiento térmico excelente - no apto para instalación sobre suelo radiante o pavimentos calefactores - en formato placa plegada muy fácil de Instalar - Aviso: La cara acanalada debe mirar hacia arriba <p>Dimensión: 800 x 625 mm</p>	•	•		•				

Accesorios de Instalación

	Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€)	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avatara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Pro)
	Acero de montaje Profi	1 ud.	10 ud.	1101060031	24,36/ud.	Modelos de artesano. Para adaptar las últimas unidades de cada línea de tablas. Superficie de tracción de 120 mm de ancho. Yunque con amortiguador de plástico, base de fieltro 5 mm.	•	•	•	•	•	•	•	
	Cinta obturadora de aluminio (50m/unidad)	1 ud.	30 ud.	45518	6,71/ud.	Uso obligatorio para sellar las vías instaladas contiguas de mantas Akus Tec. Para obturar las juntas planas con lámina PE y lámina de espuma PE combinada. Dimensión: 50 m. cont. x 50 mm anchura	•	•	•	•				
	Cola blanca tipo D3	1 ud.	8 ud.	44914	10,92/ud.	Para encolar en encastrado, impermeable. Laminado, Avatara y vinilo (soporte HDF) – para aprox. 25 m2; parquet – para aprox. 15 m2.	•	•	•	•	•			
	Cola SikaBond 151 objeto	17 kg	33 cubo	1101060240	9,24/kg	Adhesivo sin disolvente para parquet multicapa y vinil Perform. Consumo, véase adhesivo recomendado.	•	•		•		•		
	Cola SikaBond 54 parquet	13 kg	33 cubo	1101060069	12,60/kg	Adhesivo elástico de parquet, sin disolvente. Fraguado completo, inodoro. Consumo, véase adhesivo recomendado.	•	•		•				
	Cuña distanciadora	1 caja	50 caja	44954	8,39/caja	Para la distancia exacta del pavimento con la pared.	•	•	•	•	•	•	•	

Accesorios de Instalación



Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€)	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avastara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Pro)
Espátula dentada B11	1 ud.	20 ud.	45280	5,03/ud.	Para la aplicación con precisión del adhesivo SikaBond 151 Objekt y del SikaBond-54 Parquet.	•	•						
Espátula dentada vinilo A1	1 ud.	10 ud.	1101060155	5,03/ud.	Para aplicar con precisión el adhesivo para pavimento de vinilo SikaBond-130 Designfloor y Schönnox Protect.								•
Espátula dentada vinilo A2	1 ud.	10 ud.	1101060142	5,03/ud.	Para aplicar con precisión el adhesivo para pavimentos de vinilo SikaBond -130 Designfloor.								
Espátula SikaLevel 300 Extra	25 kg	42 saco	1101060290	3,35/kg	Masa de nivelado autoejecutable a base de cemento para igualar y aplanar subsuelos. Uso de material: 1,5 kg/m ² /mm	•	•	•	•	•	•	•	•
Espátula TKB B6	1 ud.	10 ud.	1101060274	5,03/ud.	Para aplicar con precisión el adhesivo Schönnox Protect, Sika Bond 54 Parquet, SikaBond 151 Objekt.					•	•	•	

Accesorios de Instalación

	Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€)	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avastara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Pro)
	Imprimador Sikafloor 01	10 kg	24 contenedor	1101060103	19,32/kg	Imprimación concentrada para masa de emplaste y compensación. Apto para imprimación, primer aislante y puente adherente para trabajos de emplaste y compensación en bases viejas, hormigón, bases de baldosas/azulejos y soleras de cemento. No se debe usar como imprimación para adhesivos. Suficiente para hasta 200 m ² . Consumo de material aprox. 50 – 80 g/m ² , dependiendo de la base.	•	•	•	•	•	•	•	•
	Imprimador Sikafloor 02	5 kg	90 ud.	1101060289	33,61/kg	Imprimación acrílico de 1 componente para la preparación de subsuelos no-absorbentes para mejorar la adhesión antes de poner la masilla o los pegamentos de baldosas	•	•	•	•	•	•	•	•
	Maza universal	1 ud.	30 ud.	1101060269	10,92/ud.	Necesario para una rápida y segura colocación de las uniones macho-hembra PRO, ClickTec, LockitEasy, Smart Connect. Solo para formatos de parquet espiga y tablas de sistema.	•	•	•	•	•	•	•	•
	Schönox Protect	16 kg	33 cubo	1101060294	21,00/kg	Adhesivo SMP sin disolvente, apto también para sala húmeda. Consumo, véase adhesivo recomendado					•			•
	Sika MR Fast	5.5 kg	90 ud.	1101060288	46,21/kg	Imprimación 1K-PU sin disolventes para el uso sobre subsuelos con una humedad residual superior. Para endurecer la zona superior de la parte lateral de la solera y para regular su absorción. Uso de material: Una capa: 100-150 g/m ² . Dos capas: 200-250 g/m ² . Dependiendo de la rugosidad del subsuelo.	•	•	•	•	•	•	•	•
	SikaBond 130 Designfloor	14 kg	44 cubo	1101060149	9,24/kg	Para pegar pavimentos de vinilo. Consumo, véase adhesivo recomendado								•

Adhesivo recomendado

Preparación de la base

Bases	asfalto fundido conforme a DIN EN 13813 (AS)	solera de cemento conforme a DIN EN 13813 (CT)	solera de sulfato cálcico conforme a DIN EN 13813 (CA/CAF)	soleras secas/placas de virutas y de Instalación OSB
Imprimaciones	Sika Primer MB Rapid (para el uso sobre subsuelos con una humedad residual superior. Para endurecer la zona superior de la parte lateral de la solera y para regular su absorción.) Núm. de art. 1101060288			
	Sikafloor - 02 Primer (uso obligado, si se utiliza MB Rapid) Núm. de art. 1101060289			
	-	Sika Level - 01 Primer* (solo para subsuelos absorbentes) Núm. de art. 1101060103		
Masas de emplaste	SikaFloor - 300 Rapid Level Núm. de art. 1101060290			-

Pegado de revestimiento

Revestimiento/colección	Adhesivo	espátula/dentado según TKB	consumo/m2 aprox.; alcance aprox./UE	comentario
Parquet de Madera Natural de 3 capas	SikaBond 151 Object adhesivo SMP resistente al agua, Núm. de art. 1101060240	TKB B11 Núm. de art. 45280	aprox. 800 hasta 1000 g/m ² aprox. 15-16 m ² /UE	-
Hywood Pavimento híbrido de madera	SikaBond 54 Parquet adhesivo de poliuretano sin disolvente, Núm. de art. 1101060069	TKB B11 Núm. de art. 45280	aprox. 800 hasta 1000 g/m ² aprox. 13 m ² /UE	también apto para el parquet de 2 capas, tablas de madera maciza y tipos de madera problemáticos
Sōya Pavimento Vinílico de Diseño Pro 2,5 mm dryback sheet	SikaBond 130 Designfloor** adhesivo de dispersión, Núm. de art. 1101060149	TKB A1 Núm. de art. 1101060155	aprox. 250 hasta 350 g/m ² aprox. 45 m ² /UE	es obligatorio preparar la base con SikaFloor-300 Rapid Level.
	Schönox Protect adhesivo SMP, Núm. de art. 1101060294	TKB A1 Núm. de art. 1101060155	aprox. 250 hasta 350 g/m ² aprox. 40 m ² /UE	apto para sala húmeda
Sōya Pavimento Vinílico de Diseño Comfort 9,1 mm sobre soporte HDF y contratracción de corcho	SikaBond 54 Parquet adhesivo de poliuretano sin disolvente, Núm. de art. 1101060069	TKB B11 Núm. de art. 45280	aprox. 800 bis 1000 g/m ² aprox. 13 m ² /UE	apto únicamente para el sistema de escalones
	Schönox Protect adhesivo SMP, Núm. de art. 1101060294	TKB B11 Núm. de art. 45280	aprox. 800 hasta 1000 g/m ² aprox. 20 m ² /UE	
Sōya Pavimento Vinílico de Diseño PerForm 6 mm Multilayer Rigid y contratracción de corcho	SikaBond 151 Object adhesivo SMP resistente al agua, Núm. de art. 1101060240	TKB B6 Núm. de art. 1101060274	aprox. 850 g/m ² aprox. 20 m ² /UE	-
Dureco Floor 12 mm	SikaBond 151 Object adhesivo SMP resistente al agua, Núm. de art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 20 m ² /UE	solo para salas húmedas de uso privado
	SikaBond 54 Parquet adhesivo de poliuretano sin disolvente, Núm. de art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	a. 850 g/m ² ca. 15 m ² /UE	solo para salas húmedas de uso privado
	Schönox Protect adhesivo SMP, Art. 1101060294	TKB A1 Núm. de art. 1101060155	aprox. 250 bis 350 g/m ² aprox. 20 m ² /UE	solo para salas húmedas de uso privado

Si no se indica otra cosa, todos los adhesivos cumplen los requisitos de EC 1 PLUS / EC 1 PLUS R según GEV. Respetar la información técnica de nuestras fichas, las instrucciones de Instalación, la legislación vigente, las directivas y los folletos. En caso de duda recomendamos probar primero y/o consultar al fabricante.

Queda excluida la devolución de producto con fecha de consumo preferente.
más información: www.terhuerne.com

*tras aplicar Sika Level-01 Primer es obligatorio aplicar el emplastado con SikaFloor-300 Rapid Level.

**al pegar vinilo, Rigid o Dryback-Sheets con SikaBond-130 Designfloor es obligatorio emplastar con antelación la superficie con SikaFloor-300 Rapid Level.

El sistema de Mantenimiento del suelo

Adaptada a la perfección a los pavimentos de ter Hürne.

Para garantizar el mejor mantenimiento, la protección ideal y la seguridad máxima de los productos para pavimentos de ter Hürne, hemos creado un sistema compacto de productos de limpieza y mantenimiento en cooperación con Dr. Schutz.

Es la solución idónea tanto para la limpieza de conservación, la limpieza después de la instalación o la renovación como para dar una protección especial a los pavimentos de ter Hürne.

La salud y el medio ambiente son prioritarios:

Los productos de limpieza y mantenimiento están clasificados como sustancias químicas en la UE y están sujetas a registro. En la etiqueta del producto hay un indicador de fórmula único UFI (unique formula identifier) que garantiza la información facilitada en caso de urgencia médica.

Garantía de la conservación del valor de los pavimentos:

La limpieza y el mantenimiento adecuados permiten garantizar que usted pueda disfrutar durante mucho tiempo de su pavimento.

Protección contra desafíos especiales:

Sellados de uso profesional en caso de una solicitud y uso intensivos de las superficies del pavimento.

Información y uso del producto:

Un equipo profesional de ter Hürne y también Dr. Schutz está a su disposición para asesorarle sobre el uso de los productos de limpieza y mantenimiento. Consulte la información de los productos en: www.terhuerne.com und www.dr-schutz.com.

Surtido de suelo	Limpieza y mantenimiento	Renovación	Limpieza a fondo	Eliminación de manchas
Parquet de Madera Natural aceitado natural	Limpiador Madera 1101060280	Aceite mantenedor Premium 1101060282	Limpiador intensivo Parquet 1101060278	Quitamanchas Universal Elatex 1101060284
Parquet de Madera Natural aceitado natural, pigmentado blanco	Limpiador Madera blanco 1101060281	Euku Refresher blanco 1101060283	Limpiador intensivo Parquet 1101060278	
Parquet de Madera Natural barnizado	Limpiador Parquet y Madera 1101060277	Floor mate lavicera Mate 1101060279	Limpiador intensivo Parquet 1101060278	
Hywood Pavimento híbrido de madera	Limpiador Parquet y Madera 1101060277	Floor mate lavicera Mate 1101060279	Limpiador intensivo Parquet 1101060278	
Avatara Design Floor 3.0	Limpiador PU 1101060275	Floor mate lavicera Mate 1101060279	-	
Sōya Pavimento Vinílico de Diseño	Limpiador PU 1101060275	Floor mate lavicera Mate 1101060279	-	
Dureco Floor	Limpiador Laminados 1101060276	-	-	
Pavimento Laminado	Limpiador Laminados 1101060276	-	-	

Sellados profesionales Pavimentos Vinílicos de Diseño para requisitos especiales (Plazo de entrega de aprox. 2 a 3 semanas):

1101060285 Dr. Schutz Barniz PU mate
1101060286 Dr. Schutz Barniz PU Anticolor extramatet

Vista general

Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avastara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Pro)
 Paños Sika PowerClean	1 ud.	6	1101060034	33,61	Paños de limpieza para retirar la suciedad por adhesivos y obturadores no fraguados. Tolerancia cutánea. Caja con 100 paños.	•	•	•	•	•	•	•	
 Set de reparación de cera dura	1 ud.	10	1101060150	84,03	Para la reparación de daños pequeños en la superficie del pavimento (p. ej. rascaduras, puntos de presión, agujeros pequeños). Se puede usar en parquet, laminado y pavimentos elásticos. Para todos los tonos de madera, los colores se pueden mezclar al derretir. El set de reparación contiene barras de cera dura en 9 tonos y transparente, batería para derretir cera dura, herramienta de procesamiento y lápiz de barniz transparente para sellar/proteger.	•	•	•	•	•	•	•	
 Limpiador PU	1 ud.	6	1101060275	9,24	Concentrado para la limpieza de fin de construcción y de mantenimiento de revestimientos de pavimento mejorados en obra con poliuretano o tratados con un sellado de poliuretano de Dr. Schutz. Alto poder limpiador, también con residuos grasientos. No provoca lixiviación de las superficies, ni formación de velos grises. Limpieza sin residuos de tratamiento, sin estrías. Para superficies antideslizantes. Cumple los requisitos de las normas DIN 18032 y DIN EN 14904 para pavimentos deportivos. „Consumo de la limpieza después de la instalación:aprox. 2 litros por 100 m2 Limpieza de conservación: aprox. 0,1 litros por 100m². Contenido/botella: 750 ml						•	•	
 Limpiador para laminado	1 ud.	6	1101060276	9,24	Limpiador neutro para la limpieza de pavimentos recién colocados y para la limpieza diaria. Elimina la suciedad, la grasa y las marcas de los zapatos. No forma capa. Para pavimentos laminados según EN 13329 y revestimientos aplacados (también muebles de cocina y baño). Testado en todos los pavimentos laminados con sistema clic. Consumo de la limpieza de conservación: aprox. 0,1 litros por 100m². Contenido/botella: 750 ml				•	•			
 Limpiador para parquet y corcho	1 ud.	6	1101060277	9,24	Limpiador activo libre de solventes para la limpieza diaria de parquet y pavimentos de madera resistentes al agua. Excepcional capacidad para eliminar la suciedad y la grasa. No deja marcas durante la limpieza o aplicación del producto. Cumple la norma DIN 18032 para pavimentos deportivos. Consumo de la limpieza de conservación: aprox. 0,1 litros por 100 m². Contenido/botella: 750 ml	•	•						
 Limpiador intenso para parquet y corcho	1 ud.	6	1101060278	12,60	Decapante para la eliminación de ceras existentes, restos de limpiadores y dispersiones poliméricas sobre superficies selladas de parquet y corcho resistentes al agua. Indicado también para la limpieza intensa de pavimentos de madera y corcho tratados con aceite y ceras. Inflamable. Herramientas recomendadas: Mopa Pad. Limpiador sin disolventes para la limpieza después de la instalación y la limpieza regular de todos los pavimentos de madera y corcho sellados impermeables. Contenido/botella: 750 ml	•	•						
 Floor mate lavicera Mate	1 ud.	6	1101060279	12,60	Dispersión de polímeros mate para la incorporación de revestimientos de pavimentos recién instalados o perfectamente limpios y para la renovación de pavimentos mejorados con poliuretano. Para entornos domésticos y profesionales. Sin metales. Protege el pavimento con una película de mantenimiento mate elástica y resistente al deslizamiento. La adherencia de la suciedad se reduce y se facilita la limpieza de mantenimiento. Cumple los requisitos de la norma DIN 18032 (comportamiento de deslizamiento) para pavimentos deportivos. Consumo de 3 a 5 litros por 100 m² (pavimentos aceitados). Contenido/botella: 750 ml	•	•	•	•	•	•	•	•

Vista general

Nombre del artículo	PU	Lote (PU)	Número de artículo	Precio neto (€/pieza)	Descripción del producto	Parquet de Madera Natural	Hywood Pavimento híbrido de madera	Avastara Design Floor 3.0	Pavimento Laminado	Dureco Floor	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Comfort)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Perform)	Soya Pavimento Vinílico Diseño (Pro)	
 Limpiador Madera	1 ud.	6	1101060280	10,08	Limpiador en base jabón. Limpia y cuida en el mismo proceso superficies de madera y corcho tratadas con aceite o mezclas de aceite y cera. Elevado poder de limpieza con un pH neutro. Consumo para el mantenimiento y la renovación: aprox. de 2 a 3 litros por 100 m2 Limpieza de conservación: aprox. 0,2 litros por 100 m². Contenido/botella: 750 ml	•								
 Limpiador Madera blanco	1 ud.	6	1101060281	14,28	Limpiador en base jabón. Limpia y cuida en el mismo proceso superficies de madera y corcho tratadas con aceite o mezclas de aceite y cera. Elevado poder de limpieza con un pH neutro. Versión pigmentada en blanco del Limpiador madera; regenera el color de los pavimentos blancos en su limpieza diaria. Consumo de la limpieza de conservación: aprox. 0,2 litros por 100 m². Contenido/botella: 750 ml	•								
 Aceite mantenedor Premium	1 ud.	4	1101060282	42,01	Aceite protector penetrante sobre base de aceites vegetales y cera de carnauba. Refresca superficies de aceite desgastadas, sometidas a esfuerzos y limpiezas intensos. Subraya el veteado de la madera. Buena capacidad de penetración y buen cuerpo. Aspecto de seda mate. Consumo: 10-20 ml/m² = de 1 a 2 litros por 100 m². Contenido/botella: 1000 ml	•								
 Euku Refresher blanco	1 ud.	2	1101060283	42,01	Renovación de pavimentos aceitados blancos. Reimpregnación a base de aceites y ceras naturales para el mantenimiento en el ámbito privado y público. Para conservar la superficie natural, mejora la resistencia al desgaste, para la mejora ocasional, muy hidrófugo. Consumo: 30-50 ml/m² = aprox. de 3 a 5 litros por 100 m²). Contenido/botella: 1000 ml	•								
 Quitamanchas Universal Elatex	1 ud.	6	1101060284	12,60	Para pavimentos elásticos y textiles, laminado, pavimentos de parquet y corcho sellados de fábrica. Contenido/botella: 200 ml	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Barniz PU mate	1 ud.	1	1101060285	332,76	Sello especial de doble componente, de poliuretano, a base de agua, para la protección duradera de los pavimentos. Sólo para uso profesional. Reduce la adhesión de suciedad y los costes de mantenimiento. Resistente película selladora, extraordinaria elasticidad y muy resistente a los agentes químicos incoloros. Opcional para capa única de 1x 100 ml/m² o doble capa de 2x 50 ml/m². Excelente aplicación y adherencia e inocuo si se utiliza según las instrucciones. Gran contenido en sólidos. Sometido a ensayo conforme a DIN 18032-2 y DIN EN 14904, adecuado para pavimentos deportivos (mate sedoso). Muy pobre en emisiones (EMICODE: EC1). Material de construcción sometido a ensayo de emisiones conforme a la normativa de la Comisión de Evaluación Sanitaria de los Materiales de Construcción (AgBB). Clase de antideslizamiento R9. Grado de brillo 60°: 10-15. El valor del brillo en la obra puede variar respecto al valor del laboratorio. Alcance aprox. 55 m². Contenido/botella: 5500 ml								•	•
 Barniz PU Anticolor extramate	1 ud.	6	1101060286	399,99	Sello de poliuretano, de doble componente, a base de agua, con gran densidad reticular y, por lo tanto, mayor resistencia a los colorantes, los plastificantes y los agentes químicos (para una mayor resistencia a los colorantes, se recomienda la variante brillante sedoso). Sólo para uso profesional. Reduce la adhesión de suciedad y los costes de cuidado. Película selladora resistente de excelente elasticidad. De fácil aplicación y adherencia, aplicación segura. Gran contenido en sólidos. Pobre en emisiones (EMICODE: EC2). Material de construcción sometido a ensayo de emisiones conforme a la normativa de la Comisión de Evaluación Sanitaria de los Materiales de Construcción (AgBB). Clase de antideslizamiento R9. Grado de brillo 60°: 6-8. El valor del brillo en la obra puede variar respecto al valor del laboratorio. Alcance aprox. 60 m². Contenido/botella: 6000 ml								•	•

Condiciones Generales de Venta de ter Hürne GmbH & Co. KG

§ 1 Ámbito de aplicación, forma

(1) Las presentes Condiciones Generales de Venta (CGV) están vigentes para todas las relaciones comerciales con nuestros clientes («comprador»). Las CGV están vigentes únicamente cuando el comprador es un comerciante (Artículo14 BGB, Código Civil alemán), una persona jurídica de orden público o un patrimonio especial de derecho público.
(2) Las CGV están vigentes, sobre todo, para contratos de compra y/o entrega de bienes muebles («mercancía»), sin considerar si nosotros mismos producimos la mercancía o la adquirimos de otros proveedores (Artículos 433, 651 BGB).
(3) Nuestras CGV tienen vigencia exclusiva. Las Condiciones Generales de Contratación del cliente que difieran, contradigan o complementen solamente pasarán a formar parte del contrato cuando aceptemos explícitamente su vigencia. Esa obligatoriedad de consentimiento se aplica a todos los casos, por ejemplo, también cuando conociendo las CGC del comprador ejecutamos la entrega de la mercancía sin reservas.
(4) Los acuerdos individuales tomados en casos excepcionales con el comprador (incluidos los acuerdos secundarios, los complementos y las enmiendas) son prioritarios a estas CGV. El contenido de dichos acuerdos lo determina un contrato por escrito o nuestra confirmación por escrito, salvo prueba en contra.
(5) Cualquier declaración o notificación del comprador de importancia legal, relacionada con el contrato (p. ej. fijación de plazos, reclamación por defectos, revocación o reducción) deben presentarse por escrito, es decir, con un texto escrito (p. ej. carta, correo electrónico, fax). Las disposiciones de la forma legal y otras acreditaciones, especialmente las dudas sobre la legitimación del declarante no se ven afectadas.
(6) Las indicaciones sobre la vigencia de las normativas son meramente explicativas. La normativa sigue vigente sin dichas explicaciones, siempre que no se modifiquen o excluyan explícitamente en estas CGV.

§ 2 Cierre del contrato

(1) Nuestras ofertas son facultativas y sin compromiso. También cuando le cedemos al comprador catálogos, documentación técnica (p. ej. dibujos, planos, cálculos, estimaciones, referencias a normas DIN), otras descripciones de productos o documentaciones –también en formato electrónico– en los que nos reservamos el derecho de propiedad.
(2) El pedido de la mercancía por el comprador se considera una oferta vinculante. Si del pedido no deriva otra cosa estamos autorizados a aceptar esa oferta de contrato en un plazo de 4 semanas tras su recepción.
(3) La aceptación se puede declarar o bien por escrito (p. ej. con la confirmación del pedido) o entregándole la mercancía al comprador.

§ 3 Plazo de entrega y demora en la entrega

(1) El plazo de entrega se acuerda de forma individual o bien es indicado por nosotros en la aceptación del pedido. Si no fuese así, el plazo de entrega ascendería a aprox. 8 semanas tras el cierre del contrato.
(2) No nos responsabilizamos de l imposibilidad de la entrega ni retardos en la entrega siempre que hayan sido ocasionados por fuerza mayor o por otros motivos no previsibles en el momento del cierre del contrato (p. ej. disfunciones operativas de cualquier tipo, dificultades en la adquisición de material o energía, retrasos de transporte, huelgas, cierres patronales legales, falta de mano de obra, energía o materia prima, dificultades en la obtención de los permisos oficiales necesarios, medidas oficiales o la entrega ausente o incorrecta por proveedores) y que no deben ser asumidos por nosotros. Si esos eventos nos dificultasen o imposibilitasen la entrega y el obstáculo no fuese temporal, estaríamos autorizados a rescindir el contrato. En caso de obstáculos de duración temporal, los plazos de entrega se prolongan por el periodo de duración del obstáculo más un plazo adicional adecuado. En tanto en cuanto no se le pueda exigir al comprador la entrega como consecuencia del retraso, podrá rescindir el contrato con una declaración por escrito inmediata.
(3) La entrada de nuestro retraso en la entrega se determina según las legislación vigente. Pero siempre es obligatorio el envío de un recordatorio de pago por parte del comprador.
(4) No se ven afectados los derechos de comprador a efectos del artículo 8 de estas CGV y nuestros derechos legales, especialmente en la exclusión de la obligación de prestar (p. ej. por una imposibilidad o inaceptabilidad de la prestación y/o la subsanación).

§ 4 Entrega, cesión del riesgo, aceptación, demora de aceptaciónn

(1) La entrega se realiza –si no se ha acordado otra cosa por separado– EXW (Ex Works, Incoterms 2010) Ramsdorfer Str. 5, 46354 Südlohn, Alemania, donde también está el lugar de cumplimiento para la entrega y una posible subsanación. A petición y a coste del comprador se entrega la mercancía en otro destino (compra por correspondencia). Si no se ha acordado otra cosa, estamos autorizados a determinar nosotros mismos la modalidad de envío (especialmente el transportista, la ruta de envío, el embalaje).
(2) El riesgo de la pérdida accidental y el empeoramiento casual de la mercancía pasa al comprador, a más tardar con la entrega. Sin embargo, en la compra por correspondencia el riesgo de pérdida accidental y empeoramiento casual de la mercancía pasa al comprador ya en el momento de la entrega de la mercancía al transportistas, al porteador o a la persona u organización encargada de realizar el envío. Si se ha acordado una aceptación, esa actividad es decisiva para la cesión del riesgo. De lo contrario se aplicarán para la aceptación acordada las normas de la legislación sobre contratos de servicio. La cesión o la aceptación también estarán vigentes cuando el comprador esté en demora de la aceptación.
(3) En caso de no aceptación, podemos hacer valer nuestros derechos legales. Si exigimos una indemnización, el importe de la misma asciende al 15 % del precio de compra. La indemnización será mayor o menor si podemos demostrar nosotros un daño mayor o si el comprador puede demostrar que no ha surgido ningún daño.

§ 5 Precios y condiciones de pago

(1) Siempre que, en caso excepcional, no se haya acordado algo diferente estarán vigentes nuestros precios válidos en el momento del cierre del contrato, en concreto EXW (Ex Works, Incoterms 2010) Ramsdorfer Str. 5, 46354 Südlohn, Alemania, más el impuesto de venta vigente.
(2) En caso de compra por correspondencia (art.4 apdo. 1) los gastos de transporte corren a cargo del comprador desde el almacén y también los costes de un seguro de transporte deseado por el comprador. Siempre que no facturemos, en casos excepcionales, los gastos de transporte reales, se considerará acordado un importe fijo por gastos de transporte (que no incluye el seguro) de 50,00 euros. Todos los aranceles, las tasas, los impuestos y demás gastos públicos deben ser abonados por el comprador.
(3) Siempre que, en caso excepcional, no se haya acordado algo diferente, el precio de compra vencerá y deberá abonarse con la emisión de la factura y la entrega o aceptación de la mercancía. No obstante, tenemos el derecho en todo momento de ejecutar la entrega total o parcial solo con pago anticipado, incluso en el marco de una relación comercial en curso. Dicha reserva correspondiente la declaramos a más tardar con la confirmación de pedido.
(4) Al concluir el plazo de pago el comprador entrará en mora. El precio de compra será cargado con los intereses de demora legalmente vigentes durante la mora. Nos reservamos ejecutar nuestro derecho de un mayor daño por la mora. Para los comerciantes sigue vigente nuestro derecho a los intereses adeudados (Artículo 353 HGB, Código Mercantil alemán).
(5) El comprador dispone de derechos de compensación o retención solamente si su reclamación ha sido legalmente establecida o es indiscutible. En caso de defectos de la entrega, los derechos recíprocos del comprador, especialmente según artículo 7 apdo. 6 frase 2 de estas CGV no se ven afectados.
(6) Si tras cerrar el contrato se descubre (p. ej. por la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia) que nuestro derecho al precio de compra corre peligro por la baja capacidad de rendimiento del comprador, entonces estamos autorizados a negar la prestación, según la legislación vigente y –tras fijar un plazo adecuado– a rescindir el contrato (Artículo 321 BGB, Código Civil alemán). En los contratos sobre la fabricación de objetos no cedibles (producciones individuales) podemos declarar inmediatamente la rescisión, las normas sobre la ineficacia de la fijación de un plazo no se ven afectadas.

§ 6 Reserva de la propiedad

(1) Nos reservamos la propiedad de la mercancía hasta el pago íntegro de todas nuestras reclamaciones actuales y futuras del contrato de compra y una relación comercial en curso (adeudos asegurados).
(2) La mercancía bajo reserva de propiedad no se debe pignorar a terceros ni ceder como aval hasta el pago íntegro de los adeudos asegurados. El comprador deberá informarnos inmediatamente por escrito cuando se abra un procedimiento de insolvencia o si hay acceso de terceros a nuestra mercancía (p. ej. pignoración).
(3) Un incumplimiento del contrato por parte del comprador, especialmente la falta de pago del precio de compra pagadero, nos autoriza a rescindir el contrato y/o a exigir la entrega de la mercancía con base en la reserva de propiedad. La exigencia de la devolución no incluye al mismo tiempo la rescisión, más bien estamos autorizados a exigir la devolución y a reservarnos la rescisión. Si el comprador no abona el precio de compra debido, solamente podremos hacer valer esos derechos si antes le hemos fijado al comprador un plazo adecuado para realizar el pago o si por ley es prescindible una fijación de plazo tal.
(4) El comprador está autorizado hasta (el rechazo conforme a) su revocación de conformidad con (c) a vender y/o procesar la mercancía bajo reserva de propiedad dentro de su actividad comercial (profesional) en debida forma. En ese caso están vigentes las siguientes disposiciones.

(a) La reserva de propiedad abarca los productos elaborados por el procesamiento, la mezcla o la conexión con nuestra mercancía equivalente a todo su valor, siendo nosotros considerados como fabricantes. En caso de procesamiento, mezcla o conexión con mercancías de terceros bajo reserva de propiedad, adquirimos copropiedad en proporción al valor de facturación de la mercancía procesada, mezclada o unida. Por lo demás, está vigente lo mismo que para la mercancía entregada bajo reserva de propiedad.
(b) Las reclamaciones del comprador a terceros derivadas de la venta de la mercancía o el producto nos son cedidas como

seguridad por el comprador desde este momento en total o por el importe de nuestro porcentaje de copropiedad conforme al apartado previo. Aceptamos dicha cesión. Las obligaciones del comprador mencionadas en el apdo. 2 también están vigentes en lo que respecta a las reclamaciones cedidas.

(c) El comprador sigue autorizado junto con nosotros a cobrar las reclamaciones. Nos comprometemos a no cobrar la reclamación mientras el comprador cumpla sus obligaciones de pago con nosotros, no haya problemas con sus capacidad de pago y no hagamos valer nuestro derecho a reserva de propiedad conforme al apdo. 3. Pero si fuese así, podemos exigir que el comprador nos informe sobre las reclamaciones cedidas y sus deudores, nos indique los datos necesarios para cobrar, nos entrega la documentación correspondiente y le comunique a los deudores (terceros) la cesión. Además, en ese caso estamos autorizados a rechazar la autorización del comprador para la venta y el procesamiento de la mercancía bajo reserva de propiedad.

(d) Si el valor realizable de los avales supera nuestras reclamaciones en más del 10 %, a petición del comprador liberaremos los avales que nosotros decidamos.

§ 7 Reclamaciones del comprador por defectos de la mercancía

(1) Para los derechos del comprador por vicios materiales y jurídicos (incluyendo entrega falsa o incompleta, así como montaje incorrecto o instrucciones de montaje erróneas) está vigente la legislación actual, siempre que no se haya dispuesto algo diferente. Las normas legales especiales para la entrega definitiva de mercancía a un consumidor no se ven afectadas en ningún caso (recurso de proveedor conforme a fijos artículos 478, 479 BGB).
(2) La base de nuestra responsabilidad por defecto es, sobre todo, el acuerdo firmado sobre las propiedades de la mercancía. Nos reservamos el derecho a la existencia de divergencias en la estructura y el color, siempre que sean naturales y habituales en el comercio los materiales empleados.
(3) Si no se han acordado ningunas propiedades, debe evaluarse con base en la legislación si hay un defecto o no (Artículo 434 apdo. 1 párrafos 2 y 3 BGB). Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por las afirmaciones de terceros (p. ej. lemas publicitarios).
(4) Los derechos del cliente por defectos presuponen que este ha cumplido con sus obligaciones legales de revisión y reclamación (artículos 377, 381 HGB, Código de Comercio alemán). Si en la revisión o más tarde se descubre un defecto, se nos deberá informar inmediatamente por escrito sobre ello.
(5) No nos responsabilizaremos de defectos que hayan sido ocasionados por circunstancias fuera de nuestro control. Dichas circunstancias son, sobre todo, el uso inadecuado o incorrecto, la manipulación errónea o incorrecta, el desgaste natural, la humedad, demasiado calor en las estancias, influencias de temperatura o de las inclemencias, así como intervenciones inadecuadas originadas por el comprador y/o terceros en la mercancía entregada.
(6) Si la mercancía entregada presenta defectos, podemos también, escoger si subsanamos mediante eliminación del defecto (subsanación) o por entrega de un objeto sin defectos (entrega sustitutiva). Nuestro derecho de negar la subsanación en virtud de los requisitos legales no se ve afectado.
(7) Estamos autorizados a hacer depender la subsanación debida de que el comprador abone el precio de compra pagadero. Sin embargo, el comprador está autorizado a retener una parte adecuada del precio en relación con el defecto.
(8) El comprador debe otorgarnos el tiempo y las ocasiones necesarias para la subsanación debida, especialmente para entregar la mercancía rechazada a efectos de inspección. En caso de entrega sustitutiva, el comprador debe devolvernos la mercancía defectuosa según indica la legislación.
(9) Los gastos necesarios para la inspección y la subsanación, especialmente los gastos de transporte, desplazamiento, trabajo y material corren a nuestro cargo en el caso de la existencia de un defecto. De lo contrario, podemos exigirle al comprador el abono de los gastos generados por la exigencia injustificada de la eliminación de un defecto (especialmente los costes de inspección y de transporte), excepto cuando la ausencia del defecto no pudiese ser reconocida por el comprador.
(10) Los derechos a indemnización o sustitución de gastos inútiles del comprador siguen vigentes también para los defectos solamente de conformidad con el Artículo 8 y están excluidos en todos los demás casos.

§ 8 Demás responsabilidades

(1) Si no deriva nada diferente de estas CGV, incluidas las disposiciones siguientes, nos responsabilizamos en caso de incumplimiento de obligaciones contractuales y extracontractuales que contempla la legislación .
(2) Nos hacemos responsables de los daños y perjuicios –sea cual sea la causa jurídica– en el marco de la responsabilidad por culpa en caso de dolo y negligencia grave. En caso de negligencia leve, nos responsabilizamos con base en las disposiciones legales supeditadas a criterios de responsabilidad menos severos (p. ej. diligencia por cuestiones propias). Solamente nos responsabilizamos
(a) por daños a la vida, a la integridad física o mental.
(b) por daños por incumplimiento no significativo de una obligación contractual esencial (obligación cuyo cumplimiento permite la ejecución correcta del contrato y en cuyo cumplimiento puede y debe ser esperado por el socio contractual); sin embargo, en ese caso, nuestra responsabilidad está limitada a la sustitución del daño típico, previsible.
(3) Las limitaciones de responsabilidad derivadas del apdo. 2 también se aplican a los incumplimientos de obligaciones o a favor de personas cuya culpa deba ser asumida por nosotros de conformidad con la legislación. No se aplicará si hemos llamado dolosamente un defecto o si asumimos una garantía de alguna propiedad de la mercancía y para los derechos del comprador derivados de la Ley de Responsabilidad de Productos alemana.
(4) El comprador solamente puede rescindir o revocar por un incumplimiento que no se derive de un defecto si dicho incumplimiento es imputable a nosotros. Se excluye el libre derecho a rescisión del comprador (especialmente conforme a artículos 651, 649 BGB, Código Civil alemán). Por lo demás, se aplican las disposiciones legales y sus consecuencias jurídicas.

§ 9 Prescripción

(1) Al contrario de lo dispuesto en el artículo 438 apdo. 1 núm. 2 BGB , el plazo de prescripción general para los derechos por evicción y por los defectos materiales de la mercancía asciende a un año a partir del envío. Si se ha acordado una aceptación, el plazo de prescripción comenzará con la aceptación.
(2) No obstante, si la mercancía es una construcción o un objeto que, siguiendo su uso habitual, se ha empleado en una construcción y que haya ocasionado su carencia (material de construcción) el plazo de vencimiento asciende a 5 años a partir del envío (artículo 438 apdo. 1 núm. 2 BGB), tal como indica la legislación. No se ven afectadas otras reglas especiales legales sobre prescripción (especialmente artículo 438 apdo. 1 núm. 1, apdo. 3, artículos 444, 479 BGB).
(3) Los plazos de prescripción, previos de la legislación de compraventa, también se aplican a las reclamaciones de indemnización contractuales y extracontractuales del comprador, que se basan en un defecto de la mercancía, a menos que la aplicación del vencimiento legal (artículos 195, 199 BGB) implique en casos excepcionales un vencimiento menor. Las reclamaciones de indemnización del comprador según el artículo 8 apdo. 2 frases 1 y 2(a), así como según la legislación de responsabilidad de productos vencen únicamente tras los plazos de vencimiento legales.

§ 10 Devolución

(1) Solamente se pueden devolver nuestros productos con nuestra autorización e indicando el número de factura. Queda excluida la devolución de artículos de un ámbito con fecha de consumo preferente. Para tramitar esas devoluciones se cobra una participación en los costes de como mínimo el 33 % del valor de la mercancía. Los modelos especiales están excluidos, en principio, de cualquier devolución. Frente a nuestros derechos a tanto alzado, el comprador puede presentar una acreditación de que no hemos sufrido ningún daño o un daño menor.

§ 11 Elección de la ley aplicación y lugar de jurisdicción

(1) A estas CGV y a la relación contractual entre nosotros y el comprador se les aplica la legislación de la República Federal de Alemania excluyendo el derecho unitario internacional, especialmente el derecho de compraventa de la ONU.
(2) Si el comprador es un comerciante a efectos del Código Mercantil, una persona jurídica de orden público o un patrimonio especial de derecho público, la jurisdicción exclusiva, también jurisdicción internacional para todos los litigios derivados directa o indirectamente de la relación contractual para todos los litigios, nuestra sede empresarial es Südlohn, Alemania. Lo mismo se aplica cuando el comprador es un comerciante a efectos del art. 14 BGB. Pero siempre estamos autorizados a presentar demanda en el lugar de cumplimiento de la obligación de entrega conforme a estas CGV o bien a un acuerdo individual superior o en la jurisdicción general del comprador. La legislación prioritaria vigente, especialmente sobre las competencias exclusivas, no se ve afectada.

ter Hürne GmbH & Co. KG

Ramsdorfer Straße 5 46354 Südlohn Germany

Actualización octubre 2017


MI PAVIMENTO VIRTUAL

Mi Decorador virtual del pavimento

Con nuestro decorador virtual de pavimento podrás visualizar

cualquiera de nuestros pavimentos en tu propio hogar.

www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/





ter Hürne

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Germany
Phone: +49 2862 701-315
www.terhuerne.com