



VEJA O VIDEO DE
TODO O PROCESSO

 **L'OUTIL
PARFAIT®**

FABRICANT DEPUIS 1920



SISTEMA DRYWALL

TRATAMENTO DE JUNTAS E SOLUÇÕES DE ACABAMENTO



Almácla
QUALITY BUILDING SOLUTIONS

www.almacla.pt

Produtos com conceitos exclusivos, desenvolvidos e testados para um grande desempenho.

L'Outil Parfait, a marca dos profissionais.

Os Kits essenciais para um trabalho completo em 4 fases

1 APLICAÇÃO DE BANDAS




2 ENCHIMENTO DE BANDAS



3 ACABAMENTO



4 LIXAGEM



1 APLICAÇÃO DE BANDAS + 2 ENCHIMENTO DE BANDAS

1. Aplicação de bandas em superfícies planas (paredes e tetos)



1. Use o rolo Roll Enduit 80mm para encher as juntas com massa. Aplique de meio para as extremidades e no máximo 2 passagens.

2. Aplique a banda com a lâmina de 10cm Déco Liss e remova a massa em excesso

2. Aplicação de bandas em cantos (paredes e tetos)



1. Use o rolo para cantos Roll Enduit para encher as juntas com massa. Aplique de meio para as extremidades e no máximo 2 passagens.

2. Aplique a banda com a lâmina para cantos Déco Liss e remova a massa em excesso

Kit Aplicador de Bandas ROLLCUT

Kit para desenrolar, humedecer, aplicar e cortar bandas de papel para juntas. Em paredes e tetos, incluindo cantos, até 3 m de altura.



O Kit contém:

- . 1 RollCut
- . 2 cabos extensores em alumínio.

Ref. 3314000

Kit Aplicação e Enchimento de Bandas

DÉCO LISS - L'OUTIL PARFAIT

Kit completo da gama Déco Liss da L'Outil Parfait para a aplicação de bandas e enchimento de juntas em superfícies planas e cantos.



O Kit contém:

- . 2 lâminas Déco Liss 10 e 30cm;
- . 1 cabo Déco Liss;
- . 3 rolos Clip Roll Enduit 80mm, 180mm e canto;
- . 1 espátula para cantos;
- . 2 cabos extensores 2 x 0,70 m.

Ref. 80507

Ref. 3314000

1 APLICAÇÃO DE BANDAS

+

2 ENCHIMENTO DE BANDAS

Produtos complementares ao Kit Aplicação e Enchimento de Bandas



Rolo p/ massa Roll Enduit

80 mm | 2987080
80 mm | 987080 (carga)
180 mm | 2987180
180 mm | 987180 (carga)



Lâminas Déco Liss

10 cm | 568010
30 cm | 568030



Punho/pega Déco Liss

577000



Rolo p/ massa cantos Roll Enduit

6987040
7987040 (carga)



Espátula para cantos

10 cm | 2201000



Espátula Plaquista

2 cm | 2613002
4 cm | 2613004
6 cm | 2613006
8 cm | 2613008
10 cm | 2613010
12 cm | 2613012
15 cm | 2613015
25 cm | 2613025
15 cm | 2783015 (com bit)



Cabo extensor

2 x 0,70 m | 1482070
2 x 1 m | 1482100



Rolo para cantos

2946000



Kit espátulas plaquista

2433000



Espátula de ângulo interior

2104000



Raspador multiusos

7 cm | 2609000

3 ACABAMENTOS

1. Inspeção com a luz LED rasante nas paredes e tetos, para que nenhuma imperfeição escape



1. Com luz LED inspecione o trabalho na parede, encostando a mesma.

2. Com luz LED inspecione o trabalho no teto, encostando a mesma. Utilize o cabo extensor para maior alcance.



LED Rasante com Cabo Extensor

ERGO LISS - L'OUTIL PARFAIT

Potente luz LED rasante para deteção de defeitos durante a construção de paredes e tetos em gesso cartonado. Aumente a eficácia do seu trabalho com o LED sem fios da L'Outil Parfait, especialmente concebido para trabalhos em Drywall.

- . Controlo de qualidade em todas as superfícies (paredes e tetos)
- . Fácil de manusear e reposicionar, não possui cabos elétricos
- . De uso manual. Cabo extensor com 2 x 1,5 m




- . Equipado com 3 lâmpadas LED de feixe estreito (15°) para evitar encandeammento
- . Não aquece e tem baixo consumo energético
- . Temperatura de cor = 6500K – vida útil do LED = 20.000 horas
- . Carregada com cabo de alimentação (incluído). Tempo de carregamento 2 horas
- . Autonomia: 5 horas
- . Corrente: 12vDC
- . Peso da lâmpada: 2,3 kg
- . Dimensões: 36 x 45 x 12 cm
- . Extensor de 2 x 1,5 m tubo de alumínio laminado / soldado – Sistema de travamento do cabo: rápido e eficiente.

Ref. 80401

3 ACABAMENTOS

1. Aplique massa com o rolo Roll Enduit e alise com as lâminas Parfair Liss



1. Aplique a massa na superfície (paredes e tetos) com o rolo Roll Enduit de 220 mm. Fácil de aplicar devido às suas fibras.

2. Alise com as lâminas Parfait Liss de 45 e 60 cm. Não deixam marcas graças aos seus cantos arredondados.



Kit de Acabamento / Alisamento

PARFAIT LISS - L'OUTIL PARFAIT

Kit ideal para acabamento e alisamento de paredes e tetos, da L'Outil Parfait. Conjunto de lâminas Perfect Liss e rolos Roll Enduit com cabos extensores.

- 4 espátulas Parfait Liss de 10, 25,45 e 60 cm;
- Cabo telescópico extensível 2 x 0,5 m;
- 2 rolos rollenduit 8 e 22 cm;
- Cabo telescópico extensível rollenduit 2 x 0,5 m.



Ref. 80506

Kit de Acabamento / Alisamento

GRANDES SUPERFÍCIES

PARFAIT LISS - L'OUTIL PARFAIT

Kit ideal para acabamento e alisamento de grandes superfícies (paredes e tetos) da L'Outil Parfait. O kit Parfait Liss contém as espátulas Parfait Liss com lâminas de 25, 35, 45, 60, 80 e 100 cm e cabo telescópico de 2 x 1 m.

- 6 espátulas Parfait Liss de 25, 35, 45, 60, 80 e 100 cm;
- Cabo telescópico extensível 2 x 1 m.



Ref. 80428



**Cabo extensor**

2 x 0,70 m | 1482070
 2 x 1 m | 1482100
 2 x 1,5 m | 1482150

**Cabo extensor para espátulas Déco Liss**

2 x 0,50 m | 3541050
 2 x 1 m | 3541100
 2 x 2 m | 3541200

**Rolo p/ massa Roll Enduit**

80 mm | 2987080
 80 mm | 987080 *(carga)*
 220 mm | 2987220
 220 mm | 987220 *(carga)*

**Pega para rolo Roll Enduit**

80 mm | 2997080

**Lâmina para barramento Parfait Liss**

60 cm | 4541760

**Lâmina para alisamento Parfait Liss**

10 cm | 541010
 25 cm | 541025
 35 cm | 541035
 45 cm | 541045
 60 cm | 541060
 80 cm | 541080
 100 cm | 541100
 120 cm | 541120

**Taloça inox acabamento lâmina dupla - Biflex**

30 x 11 cm | 1725030
 35 x 11 cm | 1725035
 40 x 11 cm | 1725040
 45 x 11 cm | 1725045

**Taloça inox biflex - Soft Line**

30 x 11 cm | 1718028
 35 x 11 cm | 1718035

**Misturador**

825000

4 LIXAGEM

1. Aplique massa com o rolo Roll Enduit e alise com as lâminas Parfair Liss



1. As lixadoras sem pó são ideais para uma lixagem com longo alcance, através do seu robusto extensor. Com pressão reduzida, lixe as superfícies e os cantos de forma eficaz.



Kit de Acabamento Lixagem Sem Pó

ERGO LISS - L'OUTIL PARFAIT

Kit completo de lixagem da gama Ergo Liss, da L'Outil Parfait, com 9 acessórios. Um formato exclusivo e pensado para um acabamento perfeito e sem pó.

- . 1 lixadora manual com aspiração;
- . 1 lixadora manual;
- . 1 lixadora manual para cantos;
- . 1 cabo extensor 2 x 1 m;
- . 1 tubo universal de aspiração;
- . 3 embalagem com 10 recargas de lixa cada: grão 120, 180 e 220;
- . 1 embalagem com 10 lixas em malha com grão 120;
- . 2 embalagens com 10 recargas de lixa para cantos: grão 120 e 180;
- . 1 embalagem com recargas de lixa em malha para cantos: grão 120.



Equipamento completo para lixagem e acabamento de superfícies (paredes e tetos).

Lixe facilmente e obtenha acabamentos perfeitos com as lixadoras a vácuo ErgoLiss. A forma dos blocos de lixa de sucção de canto permite que ângulos de menos de 45° sejam alcançados. Os blocos da lixadora de cantos possui um garfo ajustável, montando-as no extensor Clip'System você pode trabalhar com grande amplitude em paredes e tetos.

Ref. 80488

Produtos complementares ao Kit de Acabamento Lixagem Sem Pó**Lixadora**

1349000

**Lixadora para cantos**

1350000

**Lixadora manual**

1357000

**Mangueira aspiração universal p/ lixadora**

1367000

**Esponja para lixadora Ergo LISS**

1382000


**Esponja para lixadora Ergo LISS**

1389000

**Lixa para lixadora**120 | 5396120
180 | 5396180
220 | 5396220**Lixa para lixadora cantos**120 | 5392120
180 | 5392180

Desde a proteção das superfícies, até à pintura, a L'Outil Parfait tem todo o tipo de acessórios para realizar com sucesso os seus projetos.

Roll'Enduit[®] *Ergo'liss*[®] *Décoliss'*[®] *Parfaitliss'*[®]



Almacla
QUALITY BUILDING SOLUTIONS

+351 263 505 246
geral@almacla.pt
www.almacla.pt

Rua Do Carrascal, 24
2135-090 Samora Correia
Portugal