Tabela de preços

Janeiro 2025

kerakoll

Tabela de preços
Janeiro 2025

Índice geral

18 45/3
7 Active Prime Fix
7 Active Prime Grip
20 Ampolas
17 Aqua-Pur
16 Aqua-Pur Basic
16 Aqua-Pur Basic Rapid
16 Aqua-Pur Flex
17 Aqua-Pur HPX
17 Aqua-Pur Retard
9 Aquaform OD - OD Plus
9 Aquaform R
9 Aquaform SD - VD
33 Aqualite Eco Smalto Lucido
34 Aqualite Eco Smalto Satinato
9 Aquastop 120
9 Aquastop 200 HP
9 Aquastop AR1
9 Aquastop BT
8 Aquastop Extreme
8 Aquastop Fabric
8 Aquastop Fix
9 Aquastop Flangia
8 Aquastop Green
8 Aquastop Indoor
8 Aquastop Nanosil
8 Aquastop Scuba
8 Aquastop Traffic
16 B3
14 Balde Fuga-Wash Eco
37 Biocalce Enfoscado
38 Biocalce Estuco
38 Biocalce Fondo
38 Biocalce Fondo Universale
37 Biocalce Llanas
37 Biocalce Murosano
37 Biocalce Muroseco
37 Biocalce Piedra
38 Biocalce Pintura
38 Biocalce Revoco Coloreado
37 Biocalce Revoco Fino
37 Biocalce Revoco Tipo 00
39 Biocalce Silicato Consolidante
39 Biocalce Silicato Fondo
39 Biocalce Silicato Fondo Fino
39 Biocalce Silicato Puro
39 Biocalce Silicato Puro Pintura
38 Biocalce Spatolato
10 Bioflex
17 Care Pro
24 Connettore Steel Dryfix 10
13 Delta Plus Eco
19 Diluente 01
19 Diluente Oil
15 Distanciadores
19 EP21
25 Epobinder
20 Espátulas para parquet e resilientes
14 Esponjas
32 Essential Color
20 Extrusor Manual
6 Flowtech Plus
6 Flowtech Tile
16 Forte
14 Fuga-Remove
14 Fuga-Shock
14 Fuga-Soap
14 Fuga-Wash
13 Fugabella Eco 2-12
13 Fugabella Eco Scuba
11 Fugabella Living
13 Fugaflex Eco
13 Fugalite Invisibile
23 Geo Grid 120
22 Geocalce F Antisismico
22 Geocalce FL Antisismico
22 Geocalce G Antisismico
22 Geocalce Intonaco
22 Geocalce Multiuso
22 Geocalce Tenace
21 Geolite
21 Geolite 10
21 Geolite 40
21 Geolite Asfalto
21 Geolite Gel
21 Geolite Magma
21 Geolite Magma 20
22 Geolite Magma Xenon
21 Geolite Microsilicato
23 Geosteel G1200
23 Geosteel G2000
23 Geosteel G3300
23 Geosteel G600
23 Geosteel Grid 200
23 Geosteel Grid 400
20 Gerät
24 Ghiaia 3.6
18 Grinkol
18 Grintak M
10 H40 Extreme
10 H40 Gel
10 H40 Revolution
19 Hydromette Compact B
19 Hydromette Compact TF
19 Hydromette H35
26 Hyper Fill
26 Hyper Foam Clean
26 Hyper Foam Combi
26 Hyper Foam Fire G
26 Hyper Foam Fire M
26 Hyper Foam M
26 Hyper Seal
26 Hyper Seal Crystal
24 Iniettore&Connettore Geosteel
28 Isobuild Eco Block
14 Joint
15 Juntas Adesivo
6 Keracem Eco
6 Keracem Eco Pronto
6 Keracem Eco Prontoplus
35 Keradecor Eco Sintolite
35 Keradecor Eco Solmix
32 Keradecor Klima Paint
34 Keradecor Oldstyle
32 Keradecor Prontofix
32 Keradecor Sintcrom
32 Keradecor Smak Paint
33 Keradecor Solmix Universal
35 Keradecor Wood
32 Keradecor Zinkover
7 Keradur Eco
19 Keragrip Eco Pulep
36 Keraklima Eco
29 Kerakover Acrilex Consolidante
30 Kerakover Acrilex Flex
29 Kerakover Acrilex Fondo
29 Kerakover Acrilex Primer
31 Kerakover Acrilsilossanico
31 Kerakover Activ
31 Kerakover Eco Meteor
31 Kerakover Eco Meteor S
31 Kerakover Eco Silicato di Etile
29 Kerakover Kompact New
30 Kerakover Kompact Pittura
29 Kerakover Quarzite
31 Kerakover Silox Finish
30 Kerakover Silox Fondo
30 Kerakover Silox Pittura
30 Kerakover Silox Primer
6 Keralevel Eco

6 Keralevel Eco LR
6 Keralevel Eco Ultra
7 Keraplast Eco 337
6 Keraplast Eco P6
7 Kerarep
36 Klima Flex
36 Klima Light Calce
16 L34 Evolution
16 L34 Flex
16 L34 Hybrid
24 Mandrino Steel Dryfix 10-12
24 Mandrino Steel Dryfix 8
25 Metric Osmotic
25 Metric R2 Fix
25 Metric Rebar
25 Metric Ultracem
20 Mixer para bicomponentes
8 Nanodefense Eco
8 Nanoflex Sem Limites
12 Neutro Color
17 Oil-Pur
28 P5 Eco
15 Perfis
24 Piegatrice Geosteel
24 Piegatrice Pneumatica Geosteel
6 Planogel Rheo
28 Prestocem Eco
25 Primer Uni
20 Proman
18 PU 70
18 PU 70 C
20 Pulex
19 Quarzo 1.7
18 R3 Plus
32 Radiant Color
28 Rasobuild Eco Consolidante
27 Rasobuild Eco Extrafino
28 Rasobuild Eco Fino
28 Rasobuild Eco Gesso
28 Rasobuild Eco Granello
27 Rasobuild Eco Stucco RP
27 Rasobuild Eco Top Fino
27 Rasobuild Eco Top Gesso
27 Rasobuild Eco Top Gesso Extrafino
27 Rasobuild Eco Top Granello
27 Rasobuild Eco Universal
17 Refresher
17 Remover Pro
23 Rinforzo ARV 100
23 Rinforzo V 100
36 Rinforzo V 40
36 Rinforzo V 50
19 Roller Clean
19 Roller Plus - Roller Classic
18 S45 F
13 Silicone
12 Silmat Color
23 Steel Dryfix 10
24 Steel Dryfix 12
23 Steel Dryfix 8
22 Steel Fiber
24 Steel Helibar 6
10 Super-K Eco
17 Supersoap
18 Tack
14 Talochas
7 Tapetex
24 Tassello Steel Dryfix 10
24 Tassello Steel Dryfix 8
27 Tetra Fix
27 Tetra Fix Crystal
26 Tetra Seal
26 Tetra Tack
27 Tetra Tack Crystal
10 Top Latex Eco
32 White

Preparação de suportes de colocação

→ Betonilhas minerais

Keracem Eco

Ligante hidráulico mineral certificado, eco-compatível de presa normal e secagem rápida para betonilhas e pisos radiantes de alta resistência.

70094	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,204 €/kg**	**8432523700945**

Rendimento: ≈ 2 – 2,5 kg/m² por cm de espessura

Keracem Eco Pronto

Betonilha pronta mineral certificada, eco-compatível de presa normal e secagem rápida para a colocação com adesivos.

70186	**sacos**	**30 kg**	**900 kg/pal**	**0,486 €/kg**	**8432523701867**

Rendimento: ≈ 16 – 18 kg/m² por cm de espessura

Keracem Eco Prontoplus

Betonilha pronta mineral certificada, eco-compatível reforçada com fibras, de presa normal e secagem rápida para a colocação com adesivos.

70387	**sacos**	**30 kg**	**900 kg/pal**	**0,652 €/kg**	**8432523703878**

Rendimento: ≈ 16 – 18 kg/m² por cm de espessura

→ Autonivelantes high-tech

Planogel Rheo

Gel-autonivelante com reologia e viscosidade variáveis. Tempo de espera para a colocação muito reduzido e trabalhabilidade prolongada.

74786	**sacos**	**20 kg**	**960 kg/pal**	**1,160 €/kg**	**8432523747865**

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m² por mm de espessura

Flowtech Tile

Suporte de colocação autonivelante para revestimentos em cerâmica e pedra natural. Ideal para peças grandes.

75253	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**0,980 €/kg**	**8432523752531**

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m² por mm de espessura

Flowtech Plus

Autonivelante com acabamento com efeito seda e planidade perfeita, ideal para a colocação de revestimentos resilientes.

76070	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,400 €/kg**	**8432523760703**

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m² por mm de espessura

→ Nivelantes minerais

Keralevel Eco LR

Nivelante mineral certificado, eco-compatível rápido para a rectificação de alta resistência e elevada espessura de suportes irregulares.

70382	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,728 €/kg**	**8432523703823**

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m² por mm de espessura

Keralevel Eco Ultra

Nivelante mineral certificado, eco-compatível ultra-rápido para a rectificação de alta resistência e elevada espessura de suportes irregulares.

01551	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**2,310 €/kg**	**8021704015512**

Rendimento: ≈ 1,9 kg/m² por mm de espessura

Keralevel Eco

Nivelante mineral certificado, eco-compatível tixotrópico de presa normal para a rectificação de alta resistência e trabalhabilidade prolongada de suportes irregulares.

70572	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**1,228 €/kg**	**8432523705728**

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m² por mm de espessura

→ Aditivos e látex

Keraplast Eco P6

Látex eco-compatível de base aquosa para argamassas minerais e caldas de aderência.

02071	**bidões**	**25 kg**	**600 kg/pal**	**8,360 €/kg**	**8021704020714**
02072	**bidões**	**5 kg**	**450 kg/pal**	**9,990 €/kg**	**8021704020721**
02077	**caixas**	**20x1 kg**	**360 kg/pal**	**11,508 €/kg**	**8021704020776**

Rendimento: ver dosagens na ficha técnica

Keraplast Eco 337

Látex eco-compatível de base aquosa para nivelantes e argamassas de regularização minerais de presa normal e rápida. Primário consolidante para suportes absorventes em paredes, de base mineral e de cimento, diluído com água.

10468	**bidões**	**10 kg**	**600 kg/pal**	**12,482 €/kg**		**8021704104681**

Rendimento: Rendimento como primário (diluição 1:4 com água): primário/consolidante superficial ≈ 200 g/m² - consolidante em profundidade ≈ 400 g/m²

→ Primários e preparadores orgânicos

Active Prime Fix

Promotor de aderência universal rápido para autonivelantes, adesivos cimentícios, barramentos e rebocos. Monocomponente, de base aquosa, para interiores e exteriores.

46171	**bidões**	**25 kg**	**600 kg/pal**	**10,000 €/kg**	**8021704461715**
44489	**baldes**	**5 kg**	**480 kg/pal**	**11,000 €/kg**	**8021704444893**
46189	**caixas**	**20x1 kg**	**360 kg/pal**	**12,000 €/kg**	**8021704461890**

Rendimento: ≈ 0,1 – 0,2 kg/m²

Active Prime Grip

Promotor de aderência universal rápido, para autonivelantes, adesivos cimentícios, barramentos e rebocos. Acabamento com quartzo. Monocomponente, de base aquosa, para interiores e exteriores.

19134	**baldes**	**10 kg**	**640 kg/pal**	**10,500 €/kg**	**8021704191346**
46188	**baldes**	**5 kg**	**480 kg/pal**	**11,000 €/kg**	**8021704461883**

Rendimento: ≈ 0,2 – 0,3 kg/m²

Keradur Eco

Consolidante de profundidade certificado, eco-compatível de base aquosa para suportes absorventes.

02091	**bidões**	**25 kg**	**600 kg/pal**	**10,086 €/kg**	**8021704020912**
02093	**bidões**	**5 kg**	**450 kg/pal**	**11,294 €/kg**	**8021704020936**

Rendimento: ≈ 0,5 – 2 kg/m²

Kerarep

Soldante ultra-rápido para a recuperação de fissuras e fendas em betonilhas minerais e betão.

08685	**Parte A 1 kg + Parte B 0,03 kg + Parte C 10 agrafos de metal**	**caixas A+B+C**	**6 un.**	**360 un./pal**	**33,690 €/un.**	**8021704086857**

Rendimento: ≈ 1,7 kg/l

→ Acessórios para suportes de colocação

Tapetex

Fita compressível em polietileno expandido de célula fechada para juntas perimetrais de dessolidarização.

05000	**caixas**	**10x50 m**	**1000 m/pal**	**2,524 €/m**	**8021704050001**

Impermeabilização

→ Impermeabilizantes e acessórios de sistema

Nanoflex Sem Limites

Gel-membrana impermeável, super-adesiva, ultra-trabalhável, para a impermeabilização transpirável, anti-alcalina e resistente ao cloro nos Laminados Sem Limites antes da colocação de elevada aderência e durabilidade com o H40 Gel.

75945	**sacos**	**20**	**kg**	**960**	**kg/pal**	**4,644**	**€/kg**	**8432523759455**

Rendimento: ≈ 1,15 kg/m² por mm de espessura

Aquastop Green

Membrana impermeável antifractura de elevada aderência para varandas, terraços e superfícies horizontais, antes da colocação de cerâmica, pedras naturais e parquet; realiza a impermeabilização, mesmo em sobreposição, sobre suportes fissurados, não perfeitamente curados ou com possíveis tensões de vapor por humidade residual dos suportes.

08000	**rolos**	**23**	**m²**	**253**	**m²/pal**	**29,710**	**€/m²**	**8021704080008**

Nanodefense Eco

Impermeabilizante orgânico mineral certificado eco-compatível de base aquosa para suportes absorventes em ambientes húmidos.

13032	**baldes**	**15**	**kg**	**585**	**kg/pal**	**11,288**	**€/kg**	**8021704130321**
07250	**baldes**	**5**	**kg**	**500**	**kg/pal**	**11,974**	**€/kg**	**8021704072508**

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m²

Aquastop Nanosil

Adesivo-selante rígido orgânico eco-compatível silânico neutro para a selagem impermeável de instalações hidráulicas-eléctricas, elementos de passagem e construtivos em piscinas e nos sistemas Laminados Kerakoll.

50030	**caixas**	**12x290**	**ml**	**864**	**un./pal**	**23,766**	**€/un.**	**8021704500308**

Rendimento: ≈ 10 m (junta 5x5 mm) com 1 cartucho (290 ml)

Aquastop Fabric

Membrana impermeável barreira ao vapor em polietileno, revestida em ambos os lados com tecido em polipropileno de elevada aderência para a impermeabilização de locais húmidos e com elevada presença de vapor, antes da colocação com gel-adesivos de ladrilhos de cerâmica, grés porcelânico, pastilha e materiais pétreos.

07952	**rolos**	**30**	**m²**	**1050**	**m²/pal**	**11,808**	**€/m²**	**8021704079521**

Aquastop Scuba

Barramento para a rectificação e a impermeabilização de piscinas em betão armado.

76300	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**2,220**	**€/kg**	**8432523763001**

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m² por mm de espessura

Aquastop Traffic

Revestimento flexível orgânico mineral, eco-compatível de base aquosa, para a protecção antiderrapante da gel-membrana impermeável Nanoflex Sem Limites.

06841	**baldes**	**10**	**kg**	**390**	**kg/pal**	**11,666**	**€/kg**	**8021704068419**

Rendimento: ≈ 0,7 kg/m² total (2 demãos)

Aquastop Fix

Selante orgânico monocomponente para a selagem impermeável de elevada aderência com as bandas Aquastop no sistema Laminado No Crack, pronto a usar, eco-compatível.

39800	**baldes**	**6**	**kg**	**600**	**kg/pal**	**12,980**	**€/kg**	**8021704398004**

Rendimento: ≈ 0,6 kg/m correspondente a ≈ 0,7 – 1,0 kg/m² em função da geometria das superfícies

Aquastop Indoor

Barramento impermeável orgânico mineral, pronto a usar de base aquosa, eco-compatível, para suportes absorventes em duches, casas de banho, cozinhas e ambientes húmidos, adequado para a colocação sucessiva com gel-adesivos de ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico e pedras naturais.

14489	**baldes**	**5**	**kg**	**500**	**kg/pal**	**6,940**	**€/kg**	**8021704144892**

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m² por mm de espessura

Aquastop Extreme

Membrana orgânica mineral elástica eco-compatível de alta resistência química e elevada aderência para a impermeabilização de suportes deformáveis antes da colocação com Gel-Adesivos orgânicos.

39684	**baldes**	**6**	**kg**	**198**	**kg/pal**	**16,140**	**€/kg**	**8021704396840**

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m² por mm de espessura

Aquastop 200 HP

Banda impermeável elástica sob-ladrilho em borracha NBR, revestida em ambos os lados com polipropileno não tecido de elevada aderência, para juntas estruturais nos sistemas Laminados Kerakoll destinados a varandas e terraços revestidos com ladrilhos cerâmicos ou materiais pétreos.

36456		rolos	30	m	45	rolos/pal	9,638 €/m	8021704364566

Aquaform SD - VD

Tubo de escoamento central em polipropileno com membrana impermeável em polietileno revestida em ambos os lados com tecido em polipropileno a utilizar nos sistemas Laminados Kerakoll.

19931	VD - descarga vertical		1	un.			145,744 €/un.	8021704199311
19932	SD - descarga lateral		1	un.			163,660 €/un.	8021704199328

Aquastop 120

Banda impermeável elástica em NBR resistente aos álcalis com elevada aderência para juntas perimetrais e de fraccionamento-dilatação nos sistemas Laminados Kerakoll, antes da colocação com gel-adesivos de ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico e materiais pétreos.

05948	Banda largura 120	rolos	50	m			2,094 €/m	8021704059486
05946	Ângulo interior	caixas	20	un.			6,680 €/un.	8021704059462
05944	Ângulo exterior	caixas	20	un.			6,406 €/un.	8021704059448

Aquastop BT

Banda adesiva em butilo revestido com polipropileno não tecido, resistente aos álcalis com elevada aderência dotada, na parte traseira de película siliconizada pré-cortada a meia altura, para juntas perimetrais na presença de membrana betuminosa, PVC, madeira, policarbonato, vidro, material plástico ou metal, nos sistemas Laminados Kerakoll.

05001		caixas	2x15	m	96	un./pal	8,346 €/m	8021704050018

Aquastop Flangia

Guarnição elástica em NBR para a selagem de tubos e descargas nos sistemas Laminados Kerakoll antes da colocação de ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico e pedras naturais. Aplicável por colagem a frio.

05949	120x120 mm	caixas	20	un.			7,408 €/un.	8021704059493
05950	350x350 mm	caixas	10	un.			20,108 €/un.	8021704059509

Aquastop AR1

Rede especial de armadura em fibra de vidro resistente aos álcalis.

05009		rolos	50	m	24	un./pal	2,420 €/m	8021704050094

Aquaform OD - OD Plus

Tubo de descarga perimetral em ASA de elevada qualidade, com ligação à parede e pavimento revestida em tecido não tecido em polipropileno, para garantir a selagem com a gel-membrana Nanoflex Sem Limites no sistema Laminado Sem Limites e com os impermeabilizantes Aquastop nos sistemas Laminados Kerakoll.

10600	OD		12	un.			24,932 €/un.	8021704106005
14942	OD Plus		5	un.			28,816 €/un.	8021704149422

Aquaform R

Rolo especial com 37 cm de comprimento fixado a uma estrutura em aço inox com cabo, dotado de espaço específico para 1 saco de adesivo, para a prensagem correcta e uniforme da membrana Aquastop Green.

10391			1	un.			485,302 €/un.	8021704103912

Colocação de cerâmica e pedras naturais

→ Gel-adesivos

H40 Gel

Gel-Adesivo estrutural, altamente flexível, multiúsos, tixo & fluido. Para grés porcelânico, cerâmica e pedra natural de qualquer tipo e formato.

55106	**Branco**	**sacos**	**20 kg**	**960 kg/pal**	**1,078 €/kg**	❶	**5600812561031**
55107	**Cinza**	**sacos**	**20 kg**	**960 kg/pal**	**1,030 €/kg**	❶	**5600812561048**

Rendimento: por mm de espessura: Branco ≈ 1,25 kg/m² - Cinza ≈ 1,25 kg/m²

H40 Revolution

Gel-Adesivo estrutural, flexível, multiúsos, tixo & fluido, com aderência acelerada. Para grés porcelânico, cerâmica e pedra natural de qualquer tipo e formato.

76484	**Branco**	**sacos**	**20 kg**	**960 kg/pal**	**2,644 €/kg**	**8432523764848**
76485	**Cinza**	**sacos**	**20 kg**	**960 kg/pal**	**1,696 €/kg**	**8432523764855**

Rendimento: Branco (R.M. 30%) ≈ 1,25 kg/m² por mm de espessura - Cinza (R.M. 26%) ≈ 1,25 kg/m² por mm de espessura

H40 Extreme

Gel-Adesivo híbrido, estrutural, multiúsos, extraflexível, extratrabalhável. Para grés porcelânico, cerâmica e pedra natural de qualquer tipo e formato.

08226		**baldes**	**10 kg**	**440 kg/pal**	**11,262 €/kg**	**8021704082262**

Rendimento: ≈ 1,45 kg/m² por mm de espessura

→ Adesivos minerais e orgânicos

Bioflex

Adesivo mineral eco-compatível com teor muito baixo de aditivos químicos para a colagem de altas prestações, deslizamento vertical nulo e tempo aberto longo de grés porcelânico, cerâmica e pedras naturais.

55003	**Branco Shock**	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**0,622 €/kg**	❶	**5600812560027**
55004	**Cinza**	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**0,570 €/kg**	❶	**5600812560034**
55003	**Branco Shock**	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**0,622 €/kg**	❶	**5600812560027**
55004	**Cinza**	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**0,570 €/kg**	❶	**5600812560034**

Rendimento: Branco Shock (R.M. 32%) ≈ 1,27 kg/m² por mm de espessura - - Cinza (R.M. 30%) ≈ 1,28 kg/m² por mm de espessura

Super-K Eco

Adesivo mineral certificado, eco-compatível para a colocação de elevada aderência e alta resistência.

55005	**Branco**	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**0,340 €/kg**	❶	**5600812560041**
55006	**Cinza**	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**0,298 €/kg**	❶	**5600812560058**

Rendimento: ≈ 2,5 – 4 kg/m²

Top Latex Eco

Elasticizante de base aquosa para adesivos minerais de presa normal e rápida.

03331	**bidões**	**25 kg**	**600 kg/pal**	**9,916 €/kg**	**8021704033318**
03675	**bidões**	**8 kg**	**320 kg/pal**	**12,186 €/kg**	**8021704036753**

Rendimento: ver dosagem característica do adesivo na ficha técnica

❶❷❸❹ Ver notas na página 49

Fugabella Living

Betume decorativo em 35 cores contemporâneas para o acabamento de superfícies cerâmicas.

75002	KK 2	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	1,976 €/kg	❷	8432523750025
75296	KK 12	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	6,746 €/kg	❷	8432523752968
75298	KK 26	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523752982
75300	KK 27	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523753002
75302	KK 29	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	4,810 €/kg	❷	8432523753026
75308	KK 47	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753088
75310	KK 50	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	4,810 €/kg	❷	8432523753101
75306	KK 55	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753064
75006	KK 64	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523750063
75282	KK 66	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523752821
75286	KK 68	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523752869
75288	KK 69	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523752883
75292	KK 71	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523752920
75312	KK 76	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753125
75322	KK 79	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753224
75336	KK 81	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753361
75344	KK 83	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523753446
75314	KK 86	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753149
75318	KK 88	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753187
75324	KK 92	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753248
75330	KK 101	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753309
75326	KK 102	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523753262
75354	KK 103	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	4,810 €/kg	❷	8432523753545
75350	KK 107	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753507
75358	KK 109	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753583
75360	KK 110	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753606
75368	KK 129	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753682
75352	KK 130	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753521
75332	KK 151	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753323
75334	KK 152	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753347
75338	KK 154	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523753385
75340	KK 155	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523753408
75342	KK 156	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523753422
75362	KK 157	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,160 €/kg	❷	8432523753620
75364	KK 158	caixas	4x5 kg	480 kg/pal	2,600 €/kg	❷	8432523753644

Rendimento: ver tabela rendimento indicativo na ficha técnica

Silmat Color

Selante decorativo elástico ultra mate.

50588	KK 2	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588505885
50598	KK 12	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588505984
50600	KK 26	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506004
50602	KK 27	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506028
50604	KK 29	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506042
50610	KK 47	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506103
50612	KK 50	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506127
50608	KK 55	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506080
50614	KK 64	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506141
50616	KK 66	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506165
50618	KK 68	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506189
50620	KK 69	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506202
50622	KK 71	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506226
50626	KK 76	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506264
50628	KK 79	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506288
50630	KK 81	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506301
50632	KK 83	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506325
50634	KK 86	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506349
50636	KK 88	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506363
50644	KK 92	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506448
50650	KK 101	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506509
50652	KK 102	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506523
50656	KK 103	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506561
50658	KK 107	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506585
50660	KK 109	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506608
50662	KK 110	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506622
50674	KK 129	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506745
50676	KK 130	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506769
50640	KK 151	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506400
50642	KK 152	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506424
50654	KK 154	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506547
50678	KK 155	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506783
50680	KK 156	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506806
50664	KK 157	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506646
50666	KK 158	caixas	6X290	ml	864	un./pal	14,000 €/un.	❷	3663588506660

Rendimento: ver tabela rendimento indicativo na ficha técnica

Neutro Color

Selante decorativo para mármores e pedras naturais.

50562	KK 2	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505625
50572	KK 12	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505724
50564	KK 66	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505649
50566	KK 68	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505663
50568	KK 69	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505687
50570	KK 71	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505700
50574	KK 76	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505748
50576	KK 86	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505762
50578	KK 107	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800 €/un.	❷	3663588505786

❶❷❸❹ Ver notas na página 49

50580	KK 109	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800	€/un.	❷	3663588505809
50582	KK 110	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800	€/un.	❷	3663588505823
50584	KK 152	caixas	6X310	ml	864	un./pal	22,800	€/un.	❷	3663588505847

Rendimento: ver tabela rendimento indicativo na ficha técnica

Silicone

Selante transparente para cerâmica e pastilha.

50235	Transparente	caixas	12X310	un.	864	un./pal	12,632	€/un.		8021704502357

Rendimento: ver tabela rendimento indicativo na ficha técnica

→ Betumes minerais, orgânicos e selantes

Fugabella Eco 2-12

Betume mineral certificado, eco-compatível bacteriostático e fungistático natural, estabilizado com cal natural pura NHL 5, para juntas com elevada solidez cromática de 2 a 12 mm.

70095	01 Branco	sacos	25	kg	1050	kg/pal	1,458	€/kg	❷	8432523700952
70055	01 Branco	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	1,814	€/kg	❷	8432523700556
70096	03 Cinza Pérola	sacos	25	kg	1050	kg/pal	1,880	€/kg	❷	8432523700969
70057	03 Cinza Pérola	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,242	€/kg	❷	8432523700570
70097	04 Cinza Ferro	sacos	25	kg	1050	kg/pal	1,880	€/kg	❷	8432523700976
70059	04 Cinza Ferro	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,242	€/kg	❷	8432523700594
70098	05 Antracite	sacos	25	kg	1050	kg/pal	1,952	€/kg	❷	8432523700983
70061	05 Antracite	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,286	€/kg	❷	8432523700617
70099	06 Preto	sacos	25	kg	750	kg/pal	1,952	€/kg	❷	8432523700990
70063	06 Preto	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,286	€/kg	❷	8432523700631
70065	07 Jasmim	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,242	€/kg	❷	8432523700655
70067	08 Bege Bahama	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,286	€/kg	❷	8432523700679
70075	09 Caramelo	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,286	€/kg	❷	8432523700754
70069	10 Terracota	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,286	€/kg	❷	8432523700693
70071	11 Castanho	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,286	€/kg	❷	8432523700716
70073	12 Nogueira	caixas	4x5	kg	240	kg/pal	2,286	€/kg	❷	8432523700730

Rendimento: ver tabela rendimentos na ficha técnica

Fugabella Eco Scuba

Betume mineral certificado, eco-compatível bacteriostático e fungistático natural estabilizado, para juntas com elevada solidez cromática de 0 a 5 mm.

10123	Branco	caixas	4x5	kg	480	kg/pal	3,162	€/kg	❷	8021704101239

Rendimento: ver tabela rendimentos na ficha técnica

Fugaflex Eco

Flexibilizante eco-compatível de base aquosa para betumes minerais de presa normal e rápida.

02352		bidões	5	kg	450	kg/pal	11,446	€/kg		8021704023524
02353		caixas	20x1	kg	360	kg/pal	12,254	€/kg		8021704023531

Rendimento: ver dosagens na ficha técnica

Delta Plus Eco

Detergente ácido de base aquosa para a limpeza de incrustações de cimento ou cal, depósitos salinos ou calcários.

02452		bidões	5	kg	450	kg/pal	13,018	€/kg		8021704024521
02456		caixas	24x1	kg	288	kg/pal	15,680	€/kg		8021704024569

Rendimento: ≈ 0,1 – 0,3 kg/m²

Fugalite Invisibile

Betume e adesivo vidrado fotocromático certificado, de elevada fluidez e facilidade de limpeza, bacteriostático e fungistático, impermeável e antimanchas para juntas de 0 a 3 mm, garante a continuidade estética, funcional e higiénica de pastilha de vidro e de superfícies cerâmicas de baixa espessura.

13104	Neutro - Monopack	baldes	2,82 + 0,18	kg	264	kg/pal	21,482	€/kg		8021704131045

Rendimento: como adesivo ≈ 2 – 4 kg/m² - como betume ver rendimentos na ficha técnica

Fuga-Wash

Detergente para a aditivação da água de limpeza de Fugalite.

06880	**caixas**	**6x1,5 l**	**243 l/pal**	**6,440 €/l**	**8021704068808**

Rendimento: ≈ 100 – 200 m²/1 l

Fuga-Soap

Detergente para a limpeza de manchas de Fugalite.

06010	**caixas**	**6x1 l**	**324 l/pal**	**21,532 €/l**	**8021704060109**

Rendimento: ≈ 10 – 20 m²/1 l

Fuga-Shock

Agente de limpeza pronto a usar para a remoção de resíduos e manchas de resinas epoxídicas.

13083	**caixas**	**4x1 l**	**252 l/pal**	**21,542 €/l**	**8021704130833**

Rendimento: ≈ 10 – 20 m²/1 l

Joint

Fundo de junta em polietileno expandido de célula fechada, isento de CFC e HCFC, para o enchimento estático e junções dinâmicas com diversos graus de expansão.

03531	**Diâmetro 10 mm**	**rolo**	**600 m**	**0,906 €/m**	**8021704035312**
03532	**Diâmetro 20 mm**	**rolo**	**150 m**	**1,628 €/m**	**8021704035329**

→ Acessórios para a colocação e betumação

Fuga-Remove

Raspador para juntas.

06960		**caixas**	**15 un.**	**7,462 €/un.**	**8021704069607**

Talochas

Talochas em aço para a colocação com adesivos eco-compatíveis de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais. Talocha em borracha para a betumação com betumes minerais e orgânicos eco-compatíveis de ladrilhos cerâmicos, pastilha de vidro e pedras naturais.

03219	**Talocha Americana (dent. 8 mm)**		**1 un.**	**21,372 €/un.**	**8021704032199**
03216	**Talocha Americana (dent. 10 mm)**		**1 un.**	**21,372 €/un.**	**8021704032168**
03218	**Talocha Americana longa (dent. 10 mm)**		**1 un.**	**44,144 €/un.**	**8021704032182**
03217	**Talocha Americana (dent. 15 mm)**		**1 un.**	**19,020 €/un.**	**8021704032175**
03226	**Talocha de borracha para betumes**		**1 un.**	**33,594 €/un.**	**8021704032267**

Balde Fuga-Wash Eco

Recipiente para a lavagem de betumações cimentícias e epoxídicas em pavimentos e paredes, dotado de rolos para a limpeza da talocha de esponja e de grelha para a limpeza dos resíduos de betume. Com pega e rodas para um transporte mais fácil.

70544			**1 un.**	**116,134 €/un.**	**8432523705445**

Esponjas

Esponjas, feltros e acessórios para a betumação de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais com betumes minerais Fugabella Eco e betumes orgânicos Fugalite.

70527	**Cabo para esponja**	**caixas**	**12 un.**	**5,866 €/un.**	**8432523705278**
70528	**Esponja Fugalite recarga**	**caixas**	**12 un.**	**22,912 €/un.**	**8432523742174**
70604	**Esponja Fugabella Eco recarga**	**caixas**	**12 un.**	**12,818 €/un.**	**8432523737378**
08938	**Feltro abrasivo**	**caixas**	**12 un.**	**4,036 €/un.**	**8021704089384**
08935	**Suporte para feltro abrasivo**	**caixas**	**12 un.**	**8,580 €/un.**	**8021704089353**

Distanciadores

Distanciadores em PVC.

70042	Distanciadores + (2 mm)	sacos	1000	un.		28,384	€/emb.	8432523700426
70043	Distanciadores + (3 mm)	sacos	1000	un.		29,502	€/emb.	8432523700433
70044	Distanciadores + (4 mm)	sacos	1000	un.		28,626	€/emb.	8432523700440
70045	Distanciadores + (5 mm)	sacos	1000	un.		36,868	€/emb.	8432523700457
70046	Distanciadores + (7 mm)	sacos	1000	un.		38,768	€/emb.	8432523700464
70047	Distanciadores + (10 mm)	sacos	200	un.		17,160	€/emb.	8432523700471
70048	Distanciadores T (3 mm)	sacos	1000	un.		25,894	€/emb.	8432523700488
70049	Distanciadores T (5 mm)	sacos	1000	un.		32,354	€/emb.	8432523700495
70050	Distanciadores T (7 mm)	sacos	1000	un.		34,026	€/emb.	8432523700501
70051	Distanciadores T (10 mm)	sacos	200	un.		15,066	€/emb.	8432523700518
70052	Cunhas	sacos	1000	un.		30,596	€/emb.	8432523700525

Juntas Adesivo - Perfis

Perfis pré-moldados em PVC para juntas de fraccionamento e dilatação em superfícies revestidas com cerâmica e pedras naturais, colocadas com adesivos. Perfis decorativos de separação e angulares para o acabamento de revestimentos cerâmicos.

03296	7x8 mm	barras	2	m	2	m/pal	3,644 €/m	8021704032960
03297	9x8 mm	barras	2	m	2	m/pal	4,266 €/m	8021704032977
03298	11x8 mm	barras	2	m	2	m/pal	4,854 €/m	8021704032984
03299	13x8 mm	barras	2	m	2	m/pal	5,832 €/m	8021704032991
03171	Perfis Jolly P10 - PVC Branco (10 mm)	barras	2,25	m	Emb.	70 un./pal	6,126 €/un.	8021704031710
03172	Perfis Jolly P8 - PVC Branco (8 mm)	barras	2,25	m	Emb.	100 un./pal	5,746 €/un.	8021704031727
03186	Perfis Jolly AL Alumínio anodizado polido (9x9 mm)	barras	2,25	m	Emb.	20 un./pal	44,980 €/un.	8021704031864
03231	Perfis Jolly SS Aço escovado (9x9 mm)	barras	2,25	m	Emb.	20 un./pal	65,886 €/un.	8021704032311
03233	Perfis Jolly SL Aço polido (9x9 mm)	barras	2,25	m	Emb.	20 un./pal	57,220 €/un.	8021704032335
03234	Perfis Jolly SL Aço polido (11x11 mm)	barras	2,25	m	Emb.	20 un./pal	61,262 €/un.	8021704032342

Colocação de parquet, resilientes e resinas industriais

→ Adesivos para parquet

L34 Hybrid

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de alta resistência de parquet.

13245	**cor neutra**	**baldes**	**16**	**kg**	**704**	**kg/pal**	**9,020**	**€/kg**	**8021704132455**
16868	**cor clara**	**baldes**	**16**	**kg**	**704**	**kg/pal**	**9,020**	**€/kg**	**8021704168683**

Rendimento: ≈ 700 – 1300 g/m² (espátula n.º 2 – 4)

L34 Evolution

Adesivo orgânico mineral para a colocação de alta resistência de parquet.

13756	**cor clara - monopack**	**baldes**	**9+1**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**8,190**	**€/kg**	**8021704137566**
14540	**cor escura - monopack**	**baldes**	**9+1**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**8,190**	**€/kg**	**8021704145400**

Rendimento: ≈ 800 – 1500 g/m² (espátula n.º 2 – 4)

L34 Flex

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível, elástico para a colocação de alta resistência de parquet.

05724	**cor clara**	**baldes**	**16**	**kg**	**704**	**kg/pal**	**11,370**	**€/kg**	**8021704057246**
05726	**cor escura**	**baldes**	**16**	**kg**	**704**	**kg/pal**	**11,364**	**€/kg**	**8021704057260**
05725	**cor clara**	**baldes**	**6**	**kg**	**600**	**kg/pal**	**11,752**	**€/kg**	**8021704057253**
50028	**blíster cor clara**	**caixas**	**20x600**	**ml**	**600**	**un./pal**	**13,970**	**€/un.**	**8021704500285**
50026	**cartucho cor clara**	**caixas**	**12x290**	**ml**	**936**	**un./pal**	**12,704**	**€/un.**	**8021704500261**

Rendimento: colagem por camada contínua ≈ 600 – 1200 g/m² (espátula n.º 2 – 4) - colagem por cordões ≈ 2 m com 1 cartucho 290 ml - colagem por cordões ≈ 4 m com 1 blíster 600 ml

Forte

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de parquet de formato pequeno e médio.

47397	**cor clara**	**baldes**	**15**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**6,646**	**€/kg**	**8021704473978**

Rendimento: ≈ 600 – 1000 g/m² (espátula n.º 2 – 4)

B3

Adesivo orgânico certificado, eco-compatível para a colagem dos encaixes macho e fêmea na colocação de parquet flutuante e pavimentos laminados.

06628		**caixas**	**16x500**	**g**	**768**	**un./pal**	**10,808**	**€/un.**	**8021704066286**

Rendimento: ≈ 30 g/m

→ Vernizes para parquet

Aqua-Pur Flex

Gel aquoso eco-compatível para a betumação de parquet.

13966		**baldes**	**2x2**	**l**	**168**	**l/pal**	**18,974**	**€/l**	**8021704139669**

Rendimento: ≈ 30 – 40 ml/m² por demão

Aqua-Pur Basic

Verniz aquoso de fundo certificado, para o tratamento de parquet.

12030		**caixas**	**2x5+2x0,5**	**l**	**396**	**l/pal**	**26,018**	**€/l**	**8021704139669**

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m² por demão

Aqua-Pur Basic Rapid

Verniz aquoso de fundo eco-compatível de secagem rápida para o tratamento de parquet.

14448		**caixas**	**2x2,5**	**l**	**210**	**l/pal**	**20,614**	**€/l**	**8021704144489**

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m² por demão

Aqua-Pur HPX

Verniz aquoso certificado, para o tratamento de parquet.

14450	**natural**	**caixas**	**2x5+2x0,5 l**	**396 l/pal**	**39,248 €/l**	**8021704144502**
12045	**extra mate (extra matt)**	**caixas**	**2x5+2x0,5 l**	**396 l/pal**	**39,248 €/l**	**8021704120452**
10788	**mate (matt)**	**caixas**	**2x5+2x0,5 l**	**396 l/pal**	**39,248 €/l**	**8021704107880**
10786	**acetinado (satin)**	**caixas**	**2x5+2x0,5 l**	**396 l/pal**	**39,248 €/l**	**8021704107866**
10791	**brilhante (glossy)**	**caixas**	**2x5+2x0,5 l**	**396 l/pal**	**39,248 €/l**	**8021704107910**

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m² por demão

Aqua-Pur

Verniz aquoso eco-compatível para o tratamento de parquet.

10780	**acetinado (satin)**	**caixas**	**2x5 l**	**420 l/pal**	**26,976 €/l**	**8021704107798**
11047	**mate (matt)**	**caixas**	**2x5 l**	**420 l/pal**	**28,482 €/l**	**8021704110484**

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m² por demão

Aqua-Pur Retard

Aditivo retardador eco-compatível para vernizes aquosos da linha Aqua-Pur.

07570		**caixas**	**4x0,5 l**	**240 l/pal**	**15,464 €/l**	**8021704075707**

Rendimento: ≈ 50 – 100 ml/ 1 l verniz linha Aqua-Pur

Oil-Pur

Tratamento eco-compatível para o acabamento de parquet.

19372	**10 gloss**	**caixas**	**4x5 l**	**480 l/pal**	**17,068 €/l**	**8021704193722**
19373	**30 gloss**	**caixas**	**4x5 l**	**480 l/pal**	**17,068 €/l**	**8021704193739**
19374	**60 gloss**	**caixas**	**4x5 l**	**480 l/pal**	**17,068 €/l**	**8021704193746**
19375	**90 gloss**	**caixas**	**4x5 l**	**480 l/pal**	**17,068 €/l**	**8021704193753**

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m² por demão

→ Detergentes

Refresher

Cera nutriente para a prevenção do desgaste de pavimentos contínuos Cementoresina, Microresina Floor e Microresina Parquet.

07743		**caixas**	**2x1,5 l**	**243 l/pal**	**9,940 €/l**	**8021704077435**

Rendimento: ≈ 15 ml/m² por demão

Remover Pro

Detergente desencerante concentrado, para a remoção de ceras velhas, óleos e gorduras de pavimentos em resina, resilientes, mármore, cerâmica.

06450		**caixas**	**4x2,5 l**	**400 l/pal**	**13,638 €/l**	**8021704064503**

Rendimento: produto diluído 1:5 – 1:10 ≈ 20 – 30 ml/m² - produto diluído 1:1 ≈ 200 – 300 ml/m²

Supersoap

Detergente neutro com extractos de alfazema para a limpeza e o cuidado de todos os tipos de pavimentos.

07741		**caixas**	**4x1,5 l**	**360 l/pal**	**7,474 €/l**	**8021704077411**

Rendimento: esfregona húmida ≈ 1 tampa de medida em 3 l de água

Care Pro

Tratamento regenerante profissional para a recuperação superficial do desgaste de pavimentos contínuos Cementoresina, Microresina Floor e Microresina Parquet.

07684		**caixas**	**4x2,5 l**	**400 l/pal**	**23,496 €/l**	**8021704076841**

Rendimento: ≈ 20 ml/m² por demão

→ Adesivos para resilientes e têxteis

45/3

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de PVC e materiais com base em PVC, sobre suportes absorventes.

03756		**baldes**	**18**	**kg**	**792**	**kg/pal**	**7,450**	**€/kg**	**8021704037569**

Rendimento: ≈ 300 – 400 g/m²

R3 Plus

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de pavimentos e revestimentos em PVC, LVT, borracha até 3 mm de espessura, alcatifa e linóleo sobre suportes absorventes.

07967		**baldes**	**18**	**kg**	**792**	**kg/pal**	**8,358**	**€/kg**	**8021704079675**
17493		**baldes**	**5**	**kg**	**500**	**kg/pal**	**9,252**	**€/kg**	**8021704174936**
17494		**caixas**	**24x750**	**g**	**480**	**un./pal**	**10,776**	**€/un.**	**8021704174943**

Rendimento: ≈ 250 – 350 g/m²

Grinkol

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de pavimentos vinílicos e alcatifa sobre suportes absorventes.

03759		**baldes**	**18**	**kg**	**792**	**kg/pal**	**7,940**	**€/kg**	**8021704037590**
07639		**baldes**	**5**	**kg**	**500**	**kg/pal**	**8,950**	**€/kg**	**8021704076391**

Rendimento: com espátula ≈ 300 – 400 g/m² - com rolo ≈ 200 – 300 g/m²

Tack

Adesivo orgânico eco-compatível para a fixação removível de pavimentos autoportantes de PVC e borracha sobre suportes compactos absorventes e não absorventes.

07646		**baldes**	**10**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**14,800**	**€/kg**	**8021704076469**

Rendimento: com espátula dentada ≈ 150 – 250 g/m² - com rolo ≈ 150 – 200 g/m²

PU 70

Adesivo orgânico mineral para a colocação de pavimentos em borracha, PVC, alcatifa, relva sintética sobre suportes absorventes e não absorventes.

02782	**Parte A bege**	**baldes**	**4,5**	**kg**	**500 kg/pal**		**11,126**	**13,010 €/kg**	**8021704027829**
02783	**Parte B**	**caixas**	**10x0,5**	**kg**			**29,964**		**8021704027836**
03033	**Parte A + B bege - Monopack**	**baldes**	**9+1**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**11,620**	**€/kg**	**8021704030331**
03831	**Parte A + B cinza - Monopack**	**baldes**	**9+1**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**11,740**	**€/kg**	**8021704038313**
03318	**Parte A + B preto - Monopack**	**baldes**	**9+1**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**12,420**	**€/kg**	**8021704033189**
03321	**Parte A + B vermelho - Monopack**	**baldes**	**9+1**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**12,420**	**€/kg**	**8021704033219**
03317	**Parte A + B verde - Monopack**	**baldes**	**9+1**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**12,420**	**€/kg**	**8021704033172**

Rendimento: ≈ 500 – 800 g/m² para materiais com reverso liso - ≈ 1000 – 1500 g/m² para materiais com reverso áspero ou pitonado

S45 F

Adesivo orgânico neoprénico fluido para a colocação com colagem dupla de PVC, borracha, alcatifa, linóleo.

12005		**baldes**	**4**	**kg**	**400**	**kg/pal**	**19,680**	**€/kg**	**8021704120056**

Rendimento: ≈ 150 g/m² por lado

Grintak M

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de alcatifa e agulhados.

03761		**baldes**	**18**	**kg**	**792**	**kg/pal**	**6,614**	**€/kg**	**8021704037613**

Rendimento: ≈ 350 – 500 g/m²

PU 70 C

Adesivo orgânico mineral condutivo para a colocação de pavimentos em borracha, PVC e linóleo condutivos sobre suportes absorventes e não absorventes.

10985	**Monopack**	**baldes**	**9+1**	**kg**	**550**	**kg/pal**	**18,444**	**€/kg**	**8021704109853**

Rendimento: ≈ 500 – 800 g/m² para materiais com reverso liso - ≈ 1000 – 1500 g/m² para materiais com reverso áspero ou pitonado

→ Primários, consolidantes e impermeabilizantes

EP21

Resina orgânica para a consolidação de suportes absorventes, a realização de barramentos e betonilhas epoxídicos e para a impermeabilização de suportes cimentícios com humidade residual elevada.

15007		**caixas**	**2x2,5 + 2x1**	**kg**	**252**	**kg/pal**	**39,616**	**€/kg**	**8021704150077**

Rendimento: como consolidante superficial ≈ 0,2 kg/m² - como consolidante em profundidade ≈ 0,3 – 0,4 kg/m² - para a realização de betonilhas epoxídicas (relação de mistura EP21 Rapid:Quarzo 5.12=1:10) ≈ 0,2 kg/m² por mm de espessura - como barreira contra a humidade residual ≈ 0,3 – 0,4 kg/m²

Keragrip Eco Pulep

Preparador orgânico eco-compatível para o tratamento e a limpeza de suportes não absorbentes.

19348		**latas**	**10**	**l**	**420**	**l/pal**	**18,930**	**€/l**	**8021704193487**
19349		**caixas**	**12x1**	**un.**	**324**	**un./pal**	**22,852**	**€/l**	**8021704193494**

Rendimento: ≈ 30 ml/m²

Quarzo 1.7

Quartzo mineral eco-compatível calibrado com granulometria controlada, lavado e perfeitamente seco.

01222	**1.7**	**sacos**	**25**	**kg**	**1500**	**kg/pal**	**0,840**	**€/kg**	**8021704012221**

Rendimento: consoante a utilização

→ Aditivos e acessórios

Diluente 01

Diluente eco-compatível para a diluição de adesivos orgânicos alcoólicos e neoprénicos.

19149		**latas**	**10**	**l**	**390**	**l/pal**	**9,780**	**€/l**	**8021704191490**

Diluente Oil

Diluente eco-compatível para vernizes à base de óleos, óleos uretanizados e ceras.

19150		**latas**	**5**	**l**	**420**	**l/pal**	**9,682**	**€/l**	**8021704191506**

Roller Plus - Roller Classic

Plus - Rolo em fibra sintética especial concebido para melhorar o desempenho de aplicação de vernizes orgânicos fluidos para parquet. Específico para a aplicação de vernizes da linha Aqua-Pur. Classic - Rolo em mohair concebido para melhorar o desempenho de aplicação de vernizes orgânicos fluidos para parquet.

10953	**Roller Plus (completo)**	**1**	**un.**	**44,844**	**€/un.**	**8021704109532**
10954	**Roller Plus (recarga)**	**1**	**un.**	**32,404**	**€/un.**	**8021704109549**
10550	**Roller Classic (completo)**	**1**	**un.**	**72,074**	**€/un.**	**8021704105503**
10551	**Roller Classic (recarga)**	**1**	**un.**	**56,032**	**€/un.**	**8021704105510**

Roller Clean

Agente eco-compatível de limpeza para ferramentas de aplicação de vernizes aquosos Aqua-Pur e vernizes aquosos em geral.

07567		**bidões**	**10**	**l**	**400**	**l/pal**	**6,300**	**€/l**	**8021704075677**

Hydromette H35

Medidor electrónico completo com acessórios e eléctrodos para a medição da humidade de madeira.

10836	**1**	**un.**	**1.597,096**	**€/un.**	**8021704108368**

Hydromette Compact TF

Medidor electrónico para a medição da temperatura e da humidade do ar.

10835	**1**	**un.**	**1.031,094**	**€/un.**	**8021704108351**

Hydromette Compact B

Medidor electrónico para a medição não invasiva da humidade de suportes e de materiais utilizados no GreenBuilding.

10837	**1**	**un.**	**937,500**	**€/un.**	**8021704108375**

Gerät

Higrómetro de carboneto para a medição da humidade residual de suportes e de materiais utilizados no GreenBuilding.

10561			1	un.		1.422,800 €/un.	8021704105619

Ampolas

Embalagem de 100 ampolas de carboneto para higrómetro Gerät.

10562		caixas	100	un.		226,000 €/caixa	8021704105626

Mixer para bicomponentes

Misturador metálico helicoidal para a mistura de adesivos bicomponentes. -

10534			1	un.		30,326 €/un.	8021704105343

Espátulas para parquet e resilientes

Espátulas metálicas para a aplicação de adesivos orgânicos minerais.

10541	n.º 1	caixas	12	un.		4,322 €/un.	8021704105411
10544	n.º 3	caixas	12	un.		4,322 €/un.	8021704105442
10547	n.º 4	caixas	12	un.		4,322 €/un.	8021704105473

Extrusor Manual

Extrusor manual para blíster de 600 ml.

10533			1	un.		175,310 €/un.	8021704105336

Pulex

Panos profissionais antiestáticos para a captura instantânea de todos os resíduos de pó dos pavimentos, antes da aplicação da última demão de verniz. Ideal também para a manutenção habitual de parquet.

19110	panos 60x60 cm	caixas	50	un.	50	emb./pal	222,300 €/emb.	8021704191100

Proman

Creme-barreira eco-compatível para a protecção transpirável das mãos contra os agentes agressivos mais comuns.

10557		caixas	6x500	ml		35,538 €/un.	8021704105572

Rendimento: ≈ 100 aplicações com uma embalagem

Reparação e reforço estrutural anti-sísmico

→ Geoargamassas para betão

Geolite

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação monolítica de betão armado.

70966		**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,596 €/kg**			**8432523709665**

Rendimento: ≈ 17 kg/m² por cm de espessura

Geolite 40

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação monolítica de betão armado.

70968		**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,596 €/kg**			**8432523709689**
70998		**caixas**	**4x5 kg**	**480 kg/pal**	**2,268 €/kg**			**8432523709986**

Rendimento: ≈ 17 kg/m² por cm de espessura

Geolite 10

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação monolítica de betão armado.

70967		**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,596 €/kg**			**8432523709672**
70996		**caixas**	**4x5 kg**	**480 kg/pal**	**2,268 €/kg**			**8432523709962**

Rendimento: ≈ 17 kg/m² por cm de espessura

Geolite Gel

Adesivo para o reforço monolítico SRP de betão armado. Tixotrópico para colagens e ancoragens estruturais.

47044	**Parte A**	**baldes**	**5 kg**	**220 kg/pal**	**16,312**	**17,771 €/kg**		**8021704470441**
47045	**Parte B**	**caixas**	**1x1,66 kg**	**232,4 kg/pal**	**22,164**			**8021704470458**

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m² por mm de espessura

Geolite Microsilicato

Geotinta mineral para a protecção decorativa de betão.

05816	**Branco**	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**15,232 €/l**			**8021704058168**
	Cores AA	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**20,542 €/l**	❸		
	Cores A	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**17,426 €/l**	❸		
	Cores B	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**15,870 €/l**	❸		
06660	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**17,176 €/l**			**8021704066606**
	Cores AA	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**22,294 €/l**	❸		
	Cores A	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**19,200 €/l**	❸		
	Cores B	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**17,666 €/l**	❸		

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,35 l/m²

Geolite Magma

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação monolítica de betão armado.

72192		**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,474 €/kg**			**8432523721926**

Rendimento: ≈ 19,5 kg/m² por cm de espessura

Geolite Magma 20

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a ancoragem monolítica em betão armado.

72193		**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,754 €/kg**			**8432523721933**

Rendimento: ≈ 20 kg/m² por cm de espessura

Geolite Asfalto

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação rodoviária.

72194		**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**1,726 €/kg**			**8432523721940**

Rendimento: ≈ 19 kg/m² por cm de espessura

❶❷❸❹ Ver notas na página 49

Geolite Magma Xenon

Geoargamassa mineral à base de geoligante para o reforço monolítico FRC de betão armado.

17009	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**1,614 €/kg**	**8021704170099**

Rendimento: ≈ 20 kg/m² por cm de espessura

Steel Fiber

Fibras em aço para a preparação de betão e argamassas com resistências mecânicas muito elevadas.

17019	**caixas**	**6,5 kg**	**390 kg/pal**	**17,818 €/kg**	**8021704170198**

Rendimento: 1 emb. para cada 4 sacos de Geolite Magma Xenon ou Geolite Magma (6,5% do peso do pó)

→ Geoargamassas para alvenaria

Geocalce F Antisismico

Geoargamassa estrutural transpirável de grão fino de cal natural pura NHL e geoligante – Classe M15. Específica como matriz mineral para ser combinada com tecidos de aço galvanizado Geosteel, redes de basalto-aço inox Geosteel Grid e varões helicoidais em aço inox Steel Dryfix nos sistemas certificados de reforço estrutural, melhoria e adaptação sísmica. Certificado para melhorar a segurança dos edifícios.

74984	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**0,830 €/kg**	**8432523749845**

Rendimento: ≈ 14 kg/m² por cm de espessura

Geocalce G Antisismico

Geoargamassa estrutural transpirável de grão grosso de cal natural pura NHL e geoligante – Classe M15. Específica como microbetão mineral para combinar com redes electrossoldadas nos sistemas certificados de reforço estrutural, melhoria e adaptação sísmica. Adequada para a consolidação e recuperação de alvenarias. Certificado para melhorar a segurança dos edifícios.

74985	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**0,830 €/kg**	**8432523749852**

Rendimento: ≈ 14,5 kg/m² por cm de espessura

Geocalce FL Antisismico

Geoargamassa estrutural transpirável fluida de cal natural pura NHL e geoligante – Classe M15. Específica como matriz mineral fluida em injecções consolidantes e como matriz em combinação com diátonos em tecido de aço galvanizado Geosteel para realizar conexões certificadas de reforço estrutural, melhoria e adaptação sísmica. Certificado para melhorar a segurança dos edifícios.

74983	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**0,932 €/kg**	**8432523749838**

Rendimento: ≈ 1,5 kg/dm³

Geocalce Tenace

Reboco técnico compósito natural de matriz mineral, composto por cal natural pura NHL e geoligante, com tecnologia TPI 3D para um reboco transpirável com risco de fissuração nulo e aplicável mesmo com elevada espessura até 30 mm numa única passagem. Classe CS III e M5.

13664	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**1,286 €/kg**	**8021704136644**

Rendimento: ≈ 16 kg/m² por cm de espessura

Geocalce Intonaco

Reboco areado transpirável certificado de cal natural pura NHL e geoligante – Classe CS II. Específico para o restauro de alvenarias em tijolo, pedra, mistas ou tufo. Ideal como reboco de acabamento em espessura nos sistemas certificados de reforço estrutural, melhoria e adaptação sísmica.

74796	**sacos**	**25 kg**	**1050 kg/pal**	**0,698 €/kg**	**8432523747964**

Rendimento: ≈ 13 kg/m² por cm de espessura

Geocalce Multiuso

Reboco-barramento transpirável universal certificado de cal natural pura NHL e geoligante – de 3 a 30 mm. Hidrófugo, especifico como reboco-barramento de nivelamento de superfícies absorventes ou revestimentos sintéticos na reabilitação de edifícios, na requalificação de fachadas antigas e no Restauro Histórico. Graças às suas propriedades, é específico para a contenção antiderrube de paredes de enchimento e contenção antidestacamento de lajes em abobadilha cerâmica. Ideal para fazer o acabamento de sistemas certificados de reforço estrutural realizados com matriz epoxídica ou mineral.

14527	**sacos**	**25 kg**	**1500 kg/pal**	**1,228 €/kg**	**8021704145271**

Rendimento: como reboco ≈ 13 kg/m² por cm de espessura - como barramento ≈ 1,3 kg/m² por mm de espessura

Geosteel G600

Tecido unidireccional em fibra de aço galvanizado com resistência muito elevada, formado por microcabos de aço fixados sobre uma microrrede em fibra de vidro. O Geosteel G600 é específico para reforços estruturais em combinação com as matrizes minerais Geocalce e Geolite ou a matriz orgânica Geolite Gel, consoante as exigências do projecto e da obra.

14948	h 30 cm	rolos	50	m	12	rolos/pal	Preço sob consulta	8021704149484

Geosteel G1200

Tecido unidireccional em fibra de aço galvanizado com resistência muito elevada, formado por microcabos de aço fixados sobre uma microrrede em fibra de vidro. O Geosteel G1200 é específico para reforços estruturais em combinação com as matrizes minerais Geocalce e Geolite ou a matriz orgânica Geolite Gel, consoante as exigências do projecto e da obra.

14950	h 30 cm	rolos	40	m	12	rolos/pal	Preço sob consulta	8021704149507

Geosteel G2000

Tecido unidireccional em fibra de aço galvanizado com resistência muito elevada, formado por microcabos de aço fixados sobre uma microrrede em fibra de vidro. O Geosteel G2000 é específico para reforços estruturais em combinação com a matriz orgânica Geolite Gel.

14952	h 30 cm	rolos	30	m	12	rolos/pal	Preço sob consulta	8021704149521

Geosteel G3300

Tecido unidireccional em fibra de aço galvanizado com resistência muito elevada, formado por microcabos de aço fixados sobre uma microrrede em fibra de vidro. O Geosteel G3300 é específico para reforços estruturais em combinação com a matriz orgânica Geolite Gel.

14954	h 30 cm	rolos	20	m	12	rolos/pal	Preço sob consulta	8021704149545

Geosteel Grid 200

Rede biaxial equilibrada em fibra especial de basalto e microcabos de aço inox AISI 304 termosoldada e protegida com tratamento resistente aos álcalis, garante estabilidade e desempenho em ambas as direcções. De aplicação fácil, específica para um embebimento perfeito com as matrizes minerais Geocalce e Biocalce, consoante as exigência do projecto e da obra.

07400	h 1 m	rolos	25	m	35	rolos/pal	Preço sob consulta	8021704074007

Geosteel Grid 400

Rede biaxial equilibrada em fibra especial de basalto e microcabos de aço inox AISI 304 termosoldada e protegida com tratamento resistente aos álcalis, garante estabilidade e desempenho em ambas as direcções. De aplicação fácil, específica para um embebimento perfeito com Geocalce F Antisismico.

07401	h 1 m	rolos	25	m	25	rolos/pal	Preço sob consulta	8021704074014

Geo Grid 120

Rede biaxial equilibrada em fibra de basalto resistente aos álcalis, específica para a reparação de elementos estruturais ou contenção de elementos não estruturais com problemas de derrube ou destacamento.

13855	h 1 m	rolos	25	m	35	rolos/pal	Preço sob consulta	8021704138556

Rinforzo ARV 100

Rede de armadura biaxial em fibra de vidro resistente aos álcalis e de aramida, específica para o reforço, melhoria e adaptação anti-sísmica de baixa espessura de edifícios em betão armado, com paredes de enchimento em tijolo, e estruturas em alvenaria.

03766	h 1 m	rolos	25	m	24	rolos/pal	Preço sob consulta	8021704037668

Rinforzo V 100

Rede de armadura resistente aos álcalis estudada para o reforço e para evitar fissuração em rebocos.

74850	h 1 m	rolos	50	m	1200	m/pal	Preço sob consulta	8432523748503

Steel Dryfix 8

Varão helicoidal em aço inox AISI 304/316, diâmetro 8 mm, com elevadas prestações mecânicas para a fixação a seco de elementos estruturais através de sistema de instalação patenteado Helifix.

14494	AISI 316 - 8x1000 mm	caixas	50	un.	Preço sob consulta	8021704144946
17324	AISI 304 - 8x1000 mm	caixas	50	un.	Preço sob consulta	8021704173243

Steel Dryfix 10

Varão helicoidal em aço inox AISI 304/316, diâmetro 10 mm, com elevadas prestações mecânicas para a fixação a seco de elementos estruturais através de sistema de instalação patenteado Helifix.

06947	AISI 316 - 10x200 mm	caixas	50	un.	Preço sob consulta	8021704069478
06948	AISI 316 - 10x400 mm	caixas	50	un.	Preço sob consulta	8021704069485
06949	AISI 316 - 10x600 mm	caixas	25	un.	Preço sob consulta	8021704069492
06951	AISI 316 - 10x800 mm	caixas	25	un.	Preço sob consulta	8021704069515
17325	AISI 304 - 10x200 mm	caixas	50	un.	Preço sob consulta	8021704173250

17326	AISI 304 - 10x400 mm	caixas	50	un.		Preço sob consulta	8021704173267
17327	AISI 304 - 10x600 mm	caixas	25	un.		Preço sob consulta	8021704173274
17328	AISI 304 - 10x800 mm	caixas	25	un.		Preço sob consulta	8021704173281

Steel Dryfix 12

Varão helicoidal em aço inox AISI 316, diâmetro 12 mm, com elevadas prestações mecânicas para a fixação a seco de elementos estruturais através de sistema de instalação patenteado Helifix.

14495	12x800 mm	caixas	25	un.		Preço sob consulta	8021704144953
14496	12x1000 mm	caixas	25	un.		Preço sob consulta	8021704144960
14497	12x1250 mm	caixas	25	un.		Preço sob consulta	8021704144977
14498	12x1500 mm	caixas	25	un.		Preço sob consulta	8021704144984

Steel Helibar 6

Varão helicoidal em aço inox AISI 304, diâmetro 6 mm, com elevadas prestações mecânicas para a fixação a seco de elementos estruturais através de sistema de instalação patenteado Helifix.

06946		rolos	7	m	50 rolos/pal	Preço sob consulta	8021704499473

Connettore Steel Dryfix 10

Conector em aço inox AISI 304 em "T" entre o varão helicoidal em aço inoxidável Steel Helibar 6, instalado no interior de juntas de alvenaria à vista, e os varões helicoidais em aço inox Steel Dryfix 10, instalados para realizar o embricamento da alvenaria.

13854		caixas	100	un.		Preço sob consulta	8021704138549

Iniettore&Connettore Geosteel

Injector em polipropileno e fibra de vidro, específico para sistemas de conexão desfibrilhados realizados com tecidos em fibra de aço galvanizado Geosteel de resistência muito elevada. Ideal para a realização de diátonos de ligação dos sistemas de reforço em bandas ou distribuídos, realizados com a gama de tecidos Geosteel.

06980		caixas	40	un.		Preço sob consulta	8021704069805

Tassello Steel Dryfix 8

Roseta embebida, em polipropileno armado com fibra de vidro, específica para a ancoragem de varões helicoidais em aço inox Steel Dryfix 8. O sistema permite uma conexão mecânica eficaz dos sistemas de reforço com bandas ou distribuídos, realizados com a gama de redes Geosteel sobre alvenaria resistente, abóbadas e cúpulas ou para a consolidação de lajes em abobadilha cerâmica com problemas de destacamento.

15041			60	un.		Preço sob consulta	8021704150411

Tassello Steel Dryfix 10

Roseta embebida, em polipropileno armado com fibra de vidro, específica para a ancoragem de varões helicoidais em aço inox Steel Dryfix 10. O sistema permite uma conexão mecânica eficaz dos sistemas de reforço com bandas ou distribuídos, realizados com a gama de redes Geosteel sobre alvenaria resistente, abóbadas e cúpulas ou para a consolidação de lajes em abobadilha cerâmica com problemas de destacamento.

14374			60	un.		Preço sob consulta	8021704143741

Mandrino Steel Dryfix 8

Mandril patenteado para a instalação dos varões helicoidais em aço inoxidável Steel Dryfix 8.

14339			1	un.		317,404 €/un.	8021704143390

Mandrino Steel Dryfix 10-12

Mandril patenteado para a instalação dos varões helicoidais em aço inoxidável Steel Dryfix 10 – 12.

13308			1	un.		454,630 €/un.	8021704133087
15040	Haste para mandril		1	un.		129,384 €/un.	8021704150404

Piegatrice Geosteel

Máquina de dobrar manual para moldar os tecidos em fibra de aço galvanizado de resistência muito elevada Geosteel.

06981			1	un.		718,844 €/un.	8021704069812

Piegatrice Pneumatica Geosteel

Máquina de dobrar pneumática para moldar os tecidos em fibra de aço galvanizado de resistência muito elevada Geosteel.

08284			1	un.		7.592,066 €/un.	8021704082842

Ghiaia 3.6

Brita em curva granulométrica 3-6 mm.

49382		sacos	25	kg	1500 kg/pal	0,874 €/kg	8021704493822

→ Primários, ancoragens e injecções

Epobinder

Sistema epoxídico fluido para juntas de betonagem, ancoragens em betão, argamassas e barramentos sintéticos.

0006J	**Parte A + B - Monopack 2,4 + 0,6 kg**	**caixas**	**2x3**	**kg**	**126**	**kg/pal**	**25,320**	**€/kg**		**8021704552666**
49376	**Parte A**	**baldes**	**7**	**kg**	**295,4 kg/pal**		**16,500**	**€/kg**	**22,080 €/kg**	**8021704493761**
49377	**Parte B**	**baldes**	**1,75**	**kg**			**44,400**	**€/kg**		**8021704493778**

Rendimento: juntas de betonagem sobre suporte rugoso ≈ 0,7 – 1 kg/m² - juntas de betonagem sobre suporte irregular ≈ 1 – 2 kg/m² - colagem de elementos pré-fabricados ≈ 1,6 kg/m² por mm de espessura - selagem de fissuras ≈ 1,6 kg/dm³

Primer Uni

Promotor de aderência universal consolidante para argamassas e rebocos.

49395		**baldes**	**5**	**kg**	**480**	**kg/pal**	**11,344**	**€/kg**	**8021704493952**
47381		**baldes**	**25**	**kg**	**600**	**kg/pal**	**9,818**	**€/kg**	**8021704473817**

Rendimento: ≈ 0,1 – 0,2 kg/m²

→ Argamassas tradicionais e protectoras para betão

Metric R2 Fix

Argamassa tixotrópica, reforçada com fibras de elevada ductilidade para a reconstrução de betão e alvenarias.

49361		**sacos**	**25**	**kg**	**1500**	**kg/pal**	**2,100**	**€/kg**	**8021704493617**

Rendimento: ≈ 15 kg/m² por cm de espessura

Metric Rebar

Protector cimentício anticorrosivo para varões de armadura.

49374		**caixas**	**4x5**	**kg**	**480**	**kg/pal**	**5,824**	**€/kg**	**8021704493747**

Rendimento: ≈ 100 g/m (varão Ø 10 espessura 1,5 mm)

Metric Ultracem

Argamassa de presa e endurecimento ultra-rápido para o bloqueio instantâneo de perdas de água.

49366		**caixas**	**4x5**	**kg**	**480**	**kg/pal**	**3,770**	**€/kg**	**8021704493662**

Rendimento: ≈ 1,6 kg/dm³

Metric Osmotic

Protector cimentício osmótico impermeabilizante para betão.

49369	**branco**	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**2,222**	**€/kg**	**8021704493693**
76660	**cinza**	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**1,912**	**€/kg**	**8432523766606**

Rendimento: para aplicação com espátula ≈ 1,5 kg/m² por mm de espessura - para aplicação com pincel ≈ 1,4 kg/m² por mm de espessura

Construção e acabamento

→ Selantes para construção

Hyper Seal

Silicone neutro para construção, carpintaria e caixilharia.

50507	**Branco**	**caixas**	**12x300**	**ml**	**864**	**un./pal**	**8,150 €/un.**	**3663588002544**
50508	**Antracite**	**caixas**	**12x300**	**ml**	**864**	**un./pal**	**8,150 €/un.**	**3663588002520**
50509	**Cinza claro**	**caixas**	**12x300**	**ml**	**864**	**un./pal**	**8,150 €/un.**	**3663588002506**

Rendimento: ver ficha técnica

Hyper Seal Crystal

Silicone neutro para construção, carpintaria e caixilharia.

50510		**caixas**	**12x300**	**ml**	**864**	**un./pal**	**9,816 €/un.**	**3663588002483**

Rendimento: ver ficha técnica

Hyper Fill

Selante acrílico pintável para o enchimento de fissuras e fendas.

50506	**Branco**	**caixas**	**12x300**	**ml**	**864**	**un./pal**	**5,816 €/un.**	**3663588002568**

Rendimento: ver ficha técnica

Hyper Foam Combi

Espuma auto-expansiva para enchimento e fixação.

50483		**caixas**	**12x750**	**ml**	**840**	**un./pal**	**11,484 €/un.**	**8021704504832**

Rendimento: ≈ 55 l de espuma com uma lata

Hyper Foam M

Espuma auto-expansiva para enchimento e fixação.

50481		**caixas**	**12x500**	**ml**	**840**	**un./pal**	**8,150 €/un.**	**8021704504818**

Rendimento: ≈ 18 l de espuma com uma lata

Hyper Foam Fire G

Espuma auto-expansiva para enchimento e fixação. Resistente ao fogo.

50487		**caixas**	**12x750**	**ml**	**840**	**un./pal**	**18,334 €/un.**	**8021704504870**

Rendimento: ≈ 51 l de espuma com uma lata

Hyper Foam Fire M

Espuma auto-expansiva para enchimento e fixação. Resistente ao fogo.

50485		**caixas**	**12x760**	**ml**	**840**	**un./pal**	**18,000 €/un.**	**8021704504856**

Rendimento: ≈ 34 l de espuma com uma lata

Hyper Foam Clean

Agente de limpeza para pistolas e espumas Pun.

50489		**caixas**	**12x500**	**ml**	**840**	**un./pal**	**7,584 €/un.**	**8021704504894**

Tetra Seal

Selante híbrido elástico para juntas de grande dilatação.

50497	**Branco**	**caixas**	**12x290**	**un.**	**864**	**un./pal**	**11,650 €/un.**	**3663588002742**
50498	**Cinza claro**	**caixas**	**12x290**	**un.**	**864**	**un./pal**	**11,650 €/un.**	**3663588002728**
50499	**Antracite**	**caixas**	**12x290**	**un.**	**864**	**un./pal**	**11,650 €/un.**	**3663588002704**

Rendimento: ver ficha técnica

Tetra Tack

Adesivo híbrido elástico com elevada presa inicial. Fixação instantânea.

50500		**caixas**	**12x290**	**ml**	**864**	**un./pal**	**12,000 €/un.**	**3663588002681**

Rendimento: 6,5 m com 1 cartucho (290 ml)

Tetra Tack Crystal

Adesivo híbrido elástico com elevada presa inicial para uma fixação instantânea.

50501		**caixas**	**12x290**	**ml**	**864**	**un./pal**	**13,150 €/un.**	**3663588002667**

Rendimento: 6,5 m com 1 cartucho (290 ml)

Tetra Fix

Cola e veda híbrido elástico para todos os materiais de construção.

50502	**Branco**	**caixas**	**12x290**	**ml**	**864**	**un./pal**	**9,150 €/un.**	**3663588002643**
50503	**Cinza claro**	**caixas**	**12x290**	**ml**	**864**	**un./pal**	**9,150 €/un.**	**3663588002629**
50504	**Preto**	**caixas**	**12x290**	**ml**	**864**	**un./pal**	**9,150 €/un.**	**3663588002605**

Rendimento: ver ficha técnica

Tetra Fix Crystal

Cola e veda híbrido elástico para todos os materiais de construção.

50505		**caixas**	**12x290**	**ml**	**864**	**un./pal**	**12,484 €/un.**	**3663588002582**

Rendimento: ver ficha técnica

→ Argamassas e barramentos minerais

Rasobuild Eco Extrafino

Revestimento fino de acabamento mineral, eco-compatível.

01842	**Branco**	**sacos**	**20**	**kg**	**1200**	**kg/pal**	**1,582 €/kg**	**8021704018421**

Rendimento: ≈ 1,1 kg/m² por mm de espessura

Rasobuild Eco Top Gesso

Barramento mineral eco-compatível à base de gesso para acabamentos finos, tipo estuque, em interiores.

72862	**Branco**	**sacos**	**20**	**kg**	**960**	**kg/pal**	**1,410 €/kg**	**8432523728628**

Rendimento: ≈ 1 kg/m² mm de espessura

Rasobuild Eco Universal

Barramento mineral eco-compatível.

72861	**Branco**	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**1,084 €/kg**	**8432523728611**

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m² mm de espessura

Rasobuild Eco Top Gesso Extrafino

Barramento mineral eco-compatível à base de gesso, para acabamentos finos, tipo estuque.

72093	**Branco**	**sacos**	**20**	**kg**	**960**	**kg/pal**	**1,478 €/kg**	**8432523720936**

Rendimento: ≈ 1 kg/m² mm de espessura

Rasobuild Eco Top Fino

Barramento mineral eco-compatível.

70548	**Branco**	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**1,552 €/kg**	**8432523705483**
70549	**Cinza**	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**1,480 €/kg**	**8432523705490**

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m² por mm de espessura

Rasobuild Eco Stucco RP

Betume orgânico mineral eco-compatível para betumar com elevada flexibilidade e aspecto final completamente liso.

02080		**baldes**	**5**	**kg**	**500**	**kg/pal**	**6,400 €/kg**	**8021704020806**

Rendimento: por demão ≈ 1,8 kg/m² per mm

Rasobuild Eco Top Granello

Barramento mineral eco-compatível.

10320	**Branco**	**sacos**	**25**	**kg**	**1500**	**kg/pal**	**1,528 €/kg**	**8021704103202**

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m² por mm de espessura

Rasobuild Eco Consolidante

Fixador eco-compatível para consolidar rebocos velhos e friáveis.

01868		**bidões**	**25**	**kg**	**600**	**kg/pal**	**4,268 €/kg**	**8021704018681**
01867		**bidões**	**5**	**kg**	**450**	**kg/pal**	**5,394 €/kg**	**8021704018674**

Rendimento: por demão ≈ 0,2 – 0,4 kg/m²

Rasobuild Eco Fino

Revestimento fino de acabamento mineral, eco-compatível.

01847	**Branco**	**sacos**	**25**	**kg**	**1500**	**kg/pal**	**1,060 €/kg**	**8021704018476**
01846	**Cinza**	**sacos**	**25**	**kg**	**1500**	**kg/pal**	**0,960 €/kg**	**8021704018469**

Rendimento: ≈ 1,2 kg/m² por mm de espessura

Rasobuild Eco Granello

Revestimento fino de acabamento mineral, eco-compatível.

01844	**Branco**	**sacos**	**25**	**kg**	**1500**	**kg/pal**	**1,060 €/kg**	**8021704018445**

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m² por mm de espessura

Rasobuild Eco Gesso

Barramento mineral eco-compatível à base de gesso para acabamentos finos, tipo estuque, em interiores.

70556	**Branco**	**sacos**	**20**	**kg**	**960**	**kg/pal**	**0,990 €/kg**	**8432523705568**

Rendimento: ≈ 1 kg/m² por mm de espessura

Prestocem Eco

Argamassa eco-compatível, tixotrópica, de presa e endurecimento ultra-rápidos, adequada para fixações de alta resistência.

70100		**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**0,900 €/kg**	**8432523701003**
70101		**caixas**	**4x5**	**kg**	**480**	**kg/pal**	**1,120 €/kg**	**8432523701010**

Rendimento: ≈ 1,7 kg/dm³

P5 Eco

Flexibilizante de base aquosa eco-compatível para a aditivação com elevado desempenho de argamassas cimentícias e microbetões.

02361		**bidões**	**25**	**kg**	**600**	**kg/pal**	**8,026 €/kg**	**8021704023616**
02362		**bidões**	**5**	**kg**	**450**	**kg/pal**	**9,198 €/kg**	**8021704023623**

Rendimento: betão ≈ 20 – 40% por peso do cimento - argamassa ≈ 20 – 40% por peso do cimento - calda de aderência ≈ 1,5 P5 Eco : 1 água : 3 cimento

Isobuild Eco Block

Adesivo&Barramento mineral eco-compatível monocomponente.

01056		**sacos**	**25**	**kg**	**1500**	**kg/pal**	**1,534 €/kg**	**8021704010562**

Rendimento: como argamassa ≈ 2 – 3 kg/m² - como barramento ≈ 1,4 kg/m² por mm de espessura

→ Tintas e revestimentos acrílicos para exteriores

Kerakover Acrilex Primer

Primário fixador eco-compatível, à base de microemulsão com elevado poder ligante.

20002	**bidões**	**10 l**	**660 l/pal**	**9,102 €/l**		**8021704200024**
20001	**bidões**	**5 l**	**450 l/pal**	**10,334 €/l**		**8021704200017**
23342	**caixas**	**12x1 l**	**324 un./pal**	**12,080 €/un.**		**8021704233428**

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,1– 0,15 l/m²

Kerakover Acrilex Consolidante

Fixador consolidante à base de resinas acrílicas em solvente, específico para rebocos velhos e friáveis. Respeita a saúde dos aplicadores.

19295	**latas**	**15 l**	**495 l/pal**	**14,274 €/l**		**8021704192954**
19294	**latas**	**5 l**	**540 l/pal**	**16,642 €/l**		**8021704192947**

Rendimento: por demão ≈ 0,15 – 0,25 l/m²

Kerakover Acrilex Fondo

Fundo intermédio orgânico mineral para a preparação de suportes antes do sistema decorativo.

20007	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**13,348 €/l**		**8021704200079**
26350	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**16,038 €/l**		**8021704263500**

Rendimento: para cada demão ≈ 0,1– 0,2 l/m²

Kerakover Quarzite

Tinta de base aquosa com quartzo, orgânica mineral, de base estireno-acrílica, com aditivos anti-microrganismos, com cobertura e efeito mate.

20257	**Branco**	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**11,682 €/l**		**8021704202578**
	Cores AA	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**16,984 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**13,452 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**12,248 €/l**	❸	
20138	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**13,830 €/l**		**8021704201380**
	Cores AA	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**19,118 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**15,596 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**14,392 €/l**	❸	

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,25 – 0,3 l/m²

Kerakover Kompact New

Revestimento com fibras orgânico mineral, colorido na massa, à base de resinas acrílicas de base aquosa e siloxanos hidrorrepelentes.

47054	**Extrafino Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**4,880 €/kg**		**8021704470540**
	Extrafino Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**6,586 €/kg**	❸	
	Extrafino Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**6,008 €/kg**	❸	
	Extrafino Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**5,580 €/kg**	❸	
47001	**Fino Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**4,880 €/kg**		**8021704470014**
	Fino Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**6,586 €/kg**	❸	
	Fino Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**6,008 €/kg**	❸	
	Fino Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**5,580 €/kg**	❸	
46944	**Médio Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**4,880 €/kg**		**8021704469445**
	Médio Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**6,586 €/kg**	❸	
	Médio Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**6,008 €/kg**	❸	
	Médio Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**5,580 €/kg**	❸	

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m² (Extrafino) – ≈ 2,1 kg/m² (Fino) – ≈ 2,4 kg/m² (Médio)

❶❷❸❹ Ver notas na página 49

Kerakover Kompact Pittura

Tinta aquosa de base acrílica e de siloxanos hidrorrepelentes, com enchimento de efeito compacto, orgânica mineral, com cobertura e efeito mate.

31454	**Branco**	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**16,012 €/l**		**8021704314547**
	Cores AA	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**20,904 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**17,830 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**16,196 €/l**	❸	
31455	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**20,714 €/l**		**8021704314554**
	Cores AA	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**26,362 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**22,810 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**20,926 €/l**	❸	

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,2 – 0,25 l/m²

Kerakover Acrilex Flex

Tinta aquosa orgânica mineral, à base de resina elastomérica.

24195	**Branco**	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**21,510 €/l**		**8021704241959**
	Cores AA	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**28,100 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**23,992 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**23,162 €/l**	❸	
24196	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**24,818 €/l**		**8021704241966**
	Cores AA	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**30,948 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**26,802 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**26,142 €/l**	❸	

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,3 – 0,35 l/m²

→ Tintas e revestimentos siloxânicos para exteriores

Kerakover Silox Primer

Primário fixador eco-compatível, à base de microemulsão acril-siloxânica pura com elevado poder ligante.

20009		**bidões**	**10 l**	**660 l/pal**	**12,016 €/l**		**8021704200093**
20008		**bidões**	**5 l**	**450 l/pal**	**13,382 €/l**		**8021704200086**

Rendimento: média para cada demão ≈ 0,1 – 0,2 l/m²

Kerakover Silox Fondo

Fundo intermédio orgânico mineral eco-compatível, à base de resinas siloxânicas aquosas, para a preparação de suportes antes da pintura.

24581	**Branco**	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**15,876 €/l**		**8021704245810**
26598	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**17,968 €/l**		**8021704265986**

Rendimento: média para cada demão ≈ 0,1 – 0,2 l/m²

Kerakover Silox Pittura

Tinta orgânica mineral eco-compatível, à base de resinas siloxânicas aquosas, com aditivos anti-microrganismos, com cobertura e efeito opaco.

21685	**Branco**	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**24,884 €/l**		**8021704216858**
	Cores AA	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**32,260 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**28,876 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**26,272 €/l**	❸	
26250	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**26,974 €/l**		**8021704262503**
	Cores AA	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**34,346 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**30,968 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**28,362 €/l**	❸	

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,15 – 0,2 l/m²

❶❷❸❹ Ver notas na página 49

Kerakover Silox Finish

Revestimento orgânico mineral eco-compatível, colorido na massa, à base de resinas siloxânicas de base aquosa.

21804	**0,7 - Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**8,292 €/kg**		**8021704218043**
	0,7 - Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**9,780 €/kg**	❸	
	0,7 - Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**9,122 €/kg**	❸	
	0,7 - Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**8,644 €/kg**	❸	
16541	**1,0 - Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**8,292 €/kg**		**8021704165415**
	1,0 - Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**9,780 €/kg**	❸	
	1,0 - Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**9,122 €/kg**	❸	
	1,0 - Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**8,644 €/kg**	❸	
16547	**1,2 - Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**8,292 €/kg**		**8021704165477**
	1,2 - Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**9,780 €/kg**	❸	
	1,2 - Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**9,122 €/kg**	❸	
	1,2 - Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**8,644 €/kg**	❸	

Rendimento: para cada demão 0,7 ≈ 1,5 kg/m² – 1,0 ≈ 1,8 kg/m² – 1,2 ≈ 2,1 kg/m²

→ Impregnantes

Kerakover Activ

Saneador de base aquosa, pronto a usar.

20015	**bidões**	**10 l**	**660 l/pal**	**15,170 €/l**	**8021704200154**
20014	**bidões**	**5 l**	**450 l/pal**	**16,240 €/l**	**8021704200147**
23345	**caixas**	**12x1 l**	**324 l/pal**	**18,230 €/l**	**8021704233459**

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,2 – 0,3 l/m²

Kerakover Eco Meteor

Impregnante hidrorrepelente eco-compatível, com efeito gota e elevada capacidade de penetração.

22370	**bidões**	**10 l**	**400 l/pal**	**19,392 €/l**	**8021704223702**

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,2 – 0,4 l/m²

Kerakover Eco Meteor S

Impregnante protector eco-compatível hidrorrepelente, transpirável e com efeito gota, não altera a cor dos materiais tratados.

19301	**latas**	**15 l**	**495 l/pal**	**21,000 €/l**	**8021704193012**
19300	**latas**	**5 l**	**540 l/pal**	**22,340 €/l**	**8021704193005**

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,2 – 0,4 l/m²

Kerakover Acrilsilossanico

Protector consolidante hidrorrepelente com elevado poder difusivo.

19303	**latas**	**15 l**	**495 l/pal**	**18,020 €/l**	**8021704193036**
19302	**latas**	**5 l**	**540 l/pal**	**20,182 €/l**	**8021704193029**

Rendimento: para cada demão ≈ 0,3 – 0,5 l/m² - penetração sobre tijolo 0,5 l/m² ≈ 4 mm - sobre pedra absorvente 0,3 l/m² ≈ 2 mm

Kerakover Eco Silicato di Etile

Consolidante eco-compatível à base de esteres etílicos de ácido silícico com elevado poder difusivo.

19297	**latas**	**15 l**	**495 l/pal**	**28,290 €/l**	**8021704192978**
19296	**latas**	**5 l**	**540 l/pal**	**30,924 €/l**	**8021704192961**

Rendimento: para cada demão ≈ 0,2 – 0,4 l/m² - penetração sobre tijolo 0,4 l/m² ≈ 4 mm - sobre pedra absorvente 0,2 l/m² ≈ 2 mm

→ Decoração de interiores

Radiant Color

Tinta com efeito aveludado com acabamento mate profundo.

75427	**Branco**	**baldes**	**12 l**	**396 l/pal**	**8,800 €/l**	**8432523754276**
75423	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**384 l/pal**	**9,600 €/l**	**8432523754238**

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,15 – 0,20 l/m²

Essential Color

Tinta suave ao tacto, com aspecto liso e mate.

75438	**Branco**	**baldes**	**15 l**	**495 l/pal**	**6,600 €/l**	**8432523754382**
75434	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**384 l/pal**	**7,200 €/l**	**8432523754344**

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,15 – 0,25 l/m²

White

Tinta branca transpirável, com cobertura, com um ponto de branco perfeito.

75443	**Branco**	**baldes**	**15 l**	**495 l/pal**	**3,800 €/l**	**8432523754436**
75442	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**384 l/pal**	**4,100 €/l**	**8432523754429**

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,2 – 0,3 l/m²

→ Tintas para interiores

Keradecor Prontofix

Primário fixador, à base de resinas acrílicas puras com elevado poder ligante.

26601	**Neutro**	**bidões**	**10 l**	**660 l/pal**	**4,260 €/l**	**8021704266013**
26600	**Neutro**	**bidões**	**5 l**	**450 l/pal**	**5,546 €/l**	**8021704266006**
26599	**Neutro**	**caixas**	**12x1 l**	**324 l/pal**	**7,158 €/l**	**8021704265993**

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,1 – 0,15 l/m²

→ Tintas para tratamentos especiais

Keradecor Klima Paint

Tinta termo-isolante orgânica mineral eco-compatível, à base de resinas vinílicas de base aquosa, lavável, resistente aos bolores.

23308	**Branco**	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**15,944 €/l**	**8021704233084**
23307	**Branco**	**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**17,93 €/l**	**8021704233077**

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,3 – 0,4 l/m²

Keradecor Smak Paint

Tinta eco-compatível com base em resinas Pliolite, com elevado efeito de cobertura para suportes com presença de manchas.

19299	**Branco**	**latas**	**12 l**	**528 l/pal**	**26,112 €/l**	**8021704192992**
19298	**Branco**	**latas**	**4 l**	**320 l/pal**	**27,384 €/l**	**8021704192985**

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,2 – 0,35 l/m²

→ Esmaltes e vernizes

Keradecor Sintcrom

Tinta antiferrugem e anticorrosiva orgânica mineral.

23363	**Cinza**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**18,312 €/l**	**8021704233633**
23365	**Cinza**	**caixas**	**6x0,5 l**	**216 l/pal**	**24,852 €/l**	**8021704233657**

Rendimento: para 2 demãos ≈ 0,15 – 0,2 l/m²

Keradecor Zinkover

Esmalte de fundo e acabamento, resistente aos agentes atmosféricos, com óptima cobertura e facilidade de aplicação.

23356	**Branco**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**47,660 €/l**	**8021704233565**
23357	**Branco**	**caixas**	**6x0,75 l**	**270 l/pal**	**54,328 €/l**	**8021704233572**

Rendimento: para 2 demãos ≈ 0,1 – 0,15 l/m²

❶❷❸❹ Ver notas na página 49

Keradecor Solmix Universal

Diluente com alto poder solvente e evaporação lenta.

19147		latas	5 l	420 l/pal	10,972 €/l		8021704191476
19148		caixas	12x1 l	324 l/pal	11,504 €/l		8021704191483

Aqualite Eco Smalto Lucido

Esmalte eco-compatível protector e decorativo, resistente aos agentes atmosféricos, com óptima cobertura, ausência de "blocking" e elevada elasticidade.

07785	A 001 Branco	baldes	14 l	462 l/pal	29,814 €/l	❹	8021704077855
06548	A 001 Branco	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	32,778 €/l	❹	8021704065487
06607	A 001 Branco	caixas	6x0,75 l	270 l/pal	35,244 €/l	❹	8021704066071
72897	A 002 Pérola	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523728970
72898	A 002 Pérola	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523728987
72899	A 003 Magnólia	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523728994
72900	A 003 Magnólia	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523729007
72901	A 004 Marfim	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523729014
72902	A 004 Marfim	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523729021
72903	A 005 Cinza	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523729038
72904	A 005 Cinza	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523729045
72905	A 006 Cashmere	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523729052
72906	A 006 Cashmere	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523729069
72907	A 007 Castanho Escuro	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523729076
72908	A 007 Castanho Escuro	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523729083
72909	A 008 Cinza Ferro	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523729090
72910	A 008 Cinza Ferro	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523729106
72911	A 009 Azul Céu	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹	8432523729113
72912	A 009 Azul Céu	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹	8432523729120
72913	A 010 Mostarda	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹	8432523729137
72914	A 010 Mostarda	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹	8432523729144
72915	A 011 Terracota	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹	8432523729151
72916	A 011 Terracota	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹	8432523729168
72917	A 012 Verde Prado	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹	8432523729175
72918	A 012 Verde Prado	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹	8432523729182
72919	A 013 Amaranto	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹	8432523729199
72920	A 013 Amaranto	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹	8432523729205
72921	A 014 Grafite	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523729212
72922	A 014 Grafite	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523729229
72923	A 015 Azul Escuro	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹	8432523729236
72924	A 015 Azul Escuro	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹	8432523729243
07620	A 016 Amarelo Vivo	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	39,476 €/l	❹	8021704076209
06396	A 016 Amarelo Vivo	caixas	6x0,75 l	270 l/pal	42,450 €/l	❹	8021704063964
72925	A 017 Castanho	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523729250
72926	A 017 Castanho	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523729267
72927	A 018 Verde Vitória	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹	8432523729274
72928	A 018 Verde Vitória	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹	8432523729281
07618	A 019 Vermelho Vivo	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	43,704 €/l	❹	8021704076186
06503	A 019 Vermelho Vivo	caixas	6x0,75 l	270 l/pal	46,994 €/l	❹	8021704065036
72895	A 020 Preto	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹	8432523728956
72896	A 020 Preto	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹	8432523728963

Rendimento: para 2 demãos ≈ 0,1 – 0,2 l/m²

Aqualite Eco Smalto Satinato

Esmalte eco-compatível protector e decorativo, resistente aos agentes atmosféricos, com óptima cobertura, ausência de "blocking" e elevada elasticidade.

07845	A 001 Branco	baldes	14 l	462 l/pal	29,814 €/l	❹		8021704078456
06565	A 001 Branco	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	32,778 €/l	❹		8021704065654
06563	A 001 Branco	caixas	6x0,75 l	270 l/pal	35,244 €/l	❹		8021704065630
72931	A 002 Pérola	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729311
72932	A 002 Pérola	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729328
72933	A 003 Magnólia	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729335
72934	A 003 Magnólia	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729342
72935	A 004 Marfim	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729359
72936	A 004 Marfim	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729366
72937	A 005 Cinza	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729373
72938	A 005 Cinza	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729380
72939	A 006 Cashmere	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729397
72940	A 006 Cashmere	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729403
72941	A 007 Castanho Escuro	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729410
72942	A 007 Castanho Escuro	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729427
72943	A 008 Cinza Ferro	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729434
72944	A 008 Cinza Ferro	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729441
72945	A 009 Azul Céu	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹		8432523729458
72946	A 009 Azul Céu	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹		8432523729465
72947	A 010 Mostarda	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹		8432523729472
72948	A 010 Mostarda	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹		8432523729489
72949	A 011 Terracota	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹		8432523729496
72950	A 011 Terracota	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹		8432523729502
72951	A 012 Verde Prado	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹		8432523729519
72952	A 012 Verde Prado	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹		8432523729526
72953	A 013 Amaranto	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹		8432523729533
72954	A 013 Amaranto	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹		8432523729540
72955	A 014 Grafite	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729557
72956	A 014 Grafite	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729564
72957	A 015 Azul Escuro	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹		8432523729571
72958	A 015 Azul Escuro	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹		8432523729588
07882	A 016 Amarelo Vivo	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	39,476 €/l	❹		8021704078821
07394	A 016 Amarelo Vivo	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	42,450 €/l	❹		8021704073949
72959	A 017 Castanho	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729595
72960	A 017 Castanho	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729601
72961	A 018 Verde Vitória	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	45,072 €/l	❹		8432523729618
72962	A 018 Verde Vitória	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	48,466 €/l	❹		8432523729625
07898	A 019 Vermelho Vivo	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	43,704 €/l	❹		8021704078982
07395	A 019 Vermelho Vivo	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	46,994 €/l	❹		8021704073956
72929	A 020 Preto	caixas	4x2,5 l	300 l/pal	37,230 €/l	❹		8432523729298
72930	A 020 Preto	caixas	6x0,75 l	324 l/pal	39,506 €/l	❹		8432523729304

Rendimento: para 2 demãos ≈ 0,1 – 0,2 l/m²

Keradecor Oldstyle

Esmalte com efeito envelhecido, protector, anticorrosivo, com óptima cobertura e facilidade de aplicação.

	Colorido	caixas	4x2,5 l	l/pal	28,776 €/l	❹	❺
	Colorido	caixas	6x0,75 l	270 l/pal	35,026 €/l	❹	❺

Rendimento: para 2 demãos ≈ 0,1 – 0,15 l/m²

❶❷❸❹ Ver notas na página 49

Keradecor Wood

Gel impregnante com alta protecção e elevada resistência aos raios U.V. e aos agentes atmosféricos.

19352	**Neutro**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193524**
19353	**Neutro**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193531**
19354	**Branco**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193548**
19355	**Branco**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193555**
19356	**Castanho**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193562**
19357	**Castanho**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193579**
19358	**Douglas**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193586**
19359	**Douglas**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193593**
19360	**Ébano**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193609**
19361	**Ébano**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193616**
19362	**Mogno**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193623**
19363	**Mogno**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193630**
19364	**Nogueira escura**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193647**
19365	**Nogueira escura**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193654**
19366	**Nogueira**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193661**
19367	**Nogueira**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193678**
19368	**Carvalho escuro**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193685**
19369	**Carvalho escuro**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193692**
19370	**Verde**	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**25,570 €/l**	❹	❺	**8021704193708**
19371	**Verde**	**caixas**	**6x0,75 l**	**324 l/pal**	**27,084 €/l**	❹	❺	**8021704193715**

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m² por demão

Keradecor Eco Sintolite

Preparador de fundo orgânico mineral, eco-compatível.

23350	**caixas**	**4x2,5 l**	**240 l/pal**	**19,112 €/l**	**8021704233503**
23351	**caixas**	**6x0,5 l**	**180 l/pal**	**25,840 €/l**	**8021704233510**

Rendimento: para 2 demãos ≈ 0,1 – 0,15 l/m²

Keradecor Eco Solmix

Diluente eco-compatível de evaporação lenta.

19146	**caixas**	**12x1 l**	**324 l/pal**	**11,638 €/l**	**8021704191469**

Isolamento térmico

→ Adesivos de barramento

Keraklima Eco

Adesivo&Barramento mineral, eco-compatível, adequado para colocação e o barramento de alta resistência de painéis isolantes de uso em ETICS. Produto do Sistema ETICS KlimaExpert com Aprovação Técnica Europeia ETA segundo EAD 040083-00-0404.

75830	**Branco**	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**1,416**	**€/kg**	**8432523758304**
75831	**Cinza**	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**1,074**	**€/kg**	**8432523758311**

Rendimento: como adesivo ≈ 2,5 – 4 kg/m² - como barramento ≈ 1,35 kg/m² por mm de espessura

Klima Flex

Adesivo&Barramento mineral eco-compatível de elevadas prestações, específico para os Sistemas Termo-isolantes ETICS KlimaExpert ETA com prestação garantida. Formulado para a colocação de alta resistência e flexibilidade melhorada de todos os tipos de painéis termo-isolantes em sistemas ETICS, em particular EPS.

08215	**Branco**	**sacos**	**25**	**kg**	**1500**	**kg/pal**	**1,618**	**€/kg**	**8021704082156**

Rendimento: como adesivo ≈ 3 – 5 kg/m² - como barramento ≈ 1,6 kg/m² por mm de espessura

Klima Light Calce

Adesivo&Barramento à base de cal hidráulica natural NHL, aligeirado mineral, monocomponente, para a colocação e o barramento sucessivo de painéis isolantes minerais e naturais de uso ETICS.

19713		**sacos**	**20**	**kg**	**960**	**kg/pal**	**1,636**	**€/kg**	**8021704197133**

Rendimento: como adesivo ≈ 2 – 3,5 kg/m² - como barramento ≈ 0,95 kg/m² por mm de espessura

Rinforzo V 40

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis, adequada para sistemas termo-isolantes pelo exterior realizados com todos os painéis isolantes para uso em ETICS.

14304		**rolos**	**50**	**m**	**33**	**rolos/pal**	**2,402**	**€/m**	**8021704143048**

Rinforzo V 50

Rede de armadura em fibra de vidro resistente aos álcalis, adequada para o reforço de barramentos sobre rebocos novos ou a recuperar, especificamente estudada para a inserção no interior de sistemas termo-isolantes pelo exterior.

03773	**Branco**	**rolos**	**50**	**m**	**33**	**rolos/pal**	**2,546**	**€/m**	**8021704037736**

→ Argamassas de construção, rebocos e barramentos transpiráveis

Biocalce Muroseco

Reboco seca-paredes natural certificado, à base de cal NHL 3.5 e pozolana amorfa para a aspiração rápida da água contida nas paredes húmidas. Altamente transpirável.

72859	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**0,790**	**€/kg**	**8432523728598**

Rendimento: ≈ 12 kg/m² por cm de espessura

Biocalce Enfoscado

Reboco natural certificado de cal natural NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para rebocos altamente transpiráveis.

70190	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**0,662**	**€/kg**	**8432523701904**

Rendimento: ≈ 13 kg/m² por cm de espessura

Biocalce Murosano

Argamassa natural certificada, de cal natural NHL 3.5, para a preparação, o assentamento e o enchimento transpirável de alvenarias.

72860	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**0,624**	**€/kg**	**8432523728604**

Rendimento: ≈ 17 kg/m² por cm de espessura

Biocalce Piedra

Argamassa natural certificada de cal natural NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para o assentamento e o enchimento altamente transpirável de alvenarias.

70193	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**0,816**	**€/kg**	**8432523701935**

Rendimento: ≈ 1,7 kg/dm³

Biocalce Revoco Fino

Barramento natural certificado, eco-compatível, de cal natural pura NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para o acabamento de grão fino altamente transpirável de rebocos.

70226	**sacos**	**25**	**kg**	**1050**	**kg/pal**	**0,978**	**€/kg**	**8432523702260**

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m² por mm de espessura

Biocalce Revoco Tipo 00

Barramento natural certificado, eco-compatível, de cal natural pura NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para o acabamento tipo estuque altamente transpirável de rebocos.

70227	**sacos**	**20**	**kg**	**960**	**kg/pal**	**1,276**	**€/kg**	**8432523702277**

Rendimento: ≈ 1 kg/m² mm de espessura

Biocalce Llanas

Espátulas em aço Inox AISI 420 Branco Temperado submetido a um tratamento de polimento espelhado. De forma trapezoidal, arredondada nos quatro ângulos e biselada em todo o perímetro. Espátula em PVC vermelho, com espessura de 2,5 mm, específica para o acabamento de revestimentos coloridos.

70329	**Espátula em aço inox ângulo arredondado 28x12 cm**	**1**	**un.**	**34,750**	**€/un.**	**8432523703298**
70330	**Espátula em aço inox brilhante biselada ângulo arredondado 24x10 cm**	**1**	**un.**	**44,344**	**€/un.**	**8432523703304**
70406	**Espátula em aço inox brilhante biselada ângulo arredondado 20x8 cm**	**1**	**un.**	**44,344**	**€/un.**	**8432523704066**
70328	**Espátula em PVC vermelho 28x13 cm**	**1**	**un.**	**20,280**	**€/un.**	**8432523703281**

Biocalce Estuco

Estuque natural certificado, eco-compatível, à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S, em conformidade com a norma EN 459-1, e terras coloridas naturais.

10624	**Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**4,048 €/kg**		**8021704106241**
	Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**4,930 €/kg**	❸	
	Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**4,502 €/kg**	❸	
	Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**4,350 €/kg**	❸	

Rendimento: ≈ 1,7 kg/m² com espessura de 1,5 mm

Biocalce Fondo

Fundo uniformizante, mineral certificado à base de pasta seleccionada de cal CL 90-S em conformidade com a norma EN 459-1 e inertes seleccionados.

11509		**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**9,338 €/l**		**8021704115090**
05057		**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**10,784 €/l**		**8021704050575**

Rendimento: ≈ 0,15 – 0,3 l/m²

Biocalce Fondo Universale

Fundo universal uniformizante, mineral, certificado, à base de pasta seleccionada de cal CL 90-S, em conformidade com a norma EN 459-1, e caseína natural micronizada.

08411		**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**10,034 €/l**		**8021704084112**
08410		**baldes**	**4 l**	**320 l/pal**	**11,370 €/l**		**8021704084105**

Rendimento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m²

Biocalce Revoco Coloreado

Revestimento mineral certificado, eco-compatível, à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S, segundo a norma EN 459-1, com terras coloridas naturais e cargas de mármore, para a decoração altamente transpirável de rebocos.

10626	**0,7 Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**3,092 €/kg**		**8021704106265**
	0,7 Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**4,026 €/kg**	❸	
	0,7 Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**3,426 €/kg**	❸	
	0,7 Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**3,258 €/kg**	❸	

Rendimento: ≈ 1,7 kg/m²

Biocalce Spatolato

Estuque espatulado para interiores natural certificado, eco-compatível, à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S e terras coloridas naturais, em conformidade com a norma EN 459-1, altamente transpirável.

06605	**Branco**	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**6,556 €/kg**		**8021704066057**
	Cores AA	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**10,006 €/kg**	❸	
	Cores A	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**9,500 €/kg**	❸	
	Cores B	**baldes**	**25 kg**	**825 kg/pal**	**8,056 €/kg**	❸	
06583	**Branco**	**baldes**	**5 kg**	**400 kg/pal**	**6,876 €/kg**		**8021704065838**
	Cores AA	**baldes**	**5 kg**	**400 kg/pal**	**11,022 €/kg**	❸	
	Cores A	**baldes**	**5 kg**	**400 kg/pal**	**10,516 €/kg**	❸	
	Cores B	**baldes**	**5 kg**	**400 kg/pal**	**9,044 €/kg**	❸	

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m² com espessura de 1 mm

Biocalce Pintura

Tinta natural certificada para paredes à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S, em conformidade com a norma EN 459-1, e terras coloridas naturais, para a decoração altamente transpirável de rebocos.

10517	**Branco**	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**5,766 €/l**		**8021704105176**
	Cores AA	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**10,656 €/l**	❸	
	Cores A	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**7,582 €/l**	❸	
	Cores B	**baldes**	**14 l**	**462 l/pal**	**6,934 €/l**	❸	

❶❷❸❹ Ver notas na página 49

05274	**Branco**	**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**7,834 €/l**	**8021704052746**
	Cores AA	**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**12,744 €/l** ❸	
	Cores A	**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**9,632 €/l** ❸	
	Cores B	**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**8,994 €/l** ❸	

Rendimento: sobre suporte acabado com Biocalce Revoco Fino ≈ 0,2 – 0,3 l/m² em duas demãos

→ Tintas e revestimentos de silicatos puros

Biocalce Silicato Consolidante

Fixador consolidante superficial natural certificado, eco-compatível, à base de silicato de potássio puro estabilizado em solução aquosa, totalmente isento de solventes.

12448		**baldes**	**10**	**l**	**660**	**l/pal**	**9,236 €/l**	**8021704124481**
12447		**bidões**	**5**	**l**	**450**	**l/pal**	**9,778 €/l**	**8021704124474**

Rendimento: ≈ 0,2 l/m² para cada demão

Biocalce Silicato Fondo

Fundo intermédio de enchimento natural certificado, eco-compatível à base de silicato de potássio puro estabilizado.

12449		**baldes**	**14**	**l**	**462**	**l/pal**	**12,552 €/l**	**8021704124498**
05055		**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**14,378 €/l**	**8021704050551**

Rendimento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m² para cada demão

Biocalce Silicato Fondo Fino

Fundo intermédio uniformizante natural certificado, eco-compatível, à base de silicato de potássio puro estabilizado.

12450		**baldes**	**14**	**l**	**462**	**l/pal**	**14,844 €/l**	**8021704124504**
05056		**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**16,762 €/l**	**8021704050568**

Rendimento: ≈ 0,1 – 0,2 l/m² para cada demão

Biocalce Silicato Puro

Revestimento fino natural certificado, eco-compatível, à base de silicato de potássio puro estabilizado, colorido na massa com terras e minerais naturais.

12452	**0,6 - Branco**	**baldes**	**25**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**6,076 €/kg**	**8021704124528**
	0,6 - Cores AA	**baldes**	**25**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**7,724 €/kg** ❸	
	0,6 - Cores A	**baldes**	**25**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**6,686 €/kg** ❸	
	0,6 - Cores B	**baldes**	**25**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**6,336 €/kg** ❸	
12523	**1,0 - Branco**	**baldes**	**25**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**6,076 €/kg**	**8021704125235**
	1,0 - Cores AA	**baldes**	**25**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**7,724 €/kg** ❸	
	1,0 - Cores A	**baldes**	**25**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**6,686 €/kg** ❸	
	1,0 - Cores B	**baldes**	**25**	**kg**	**825**	**kg/pal**	**6,336 €/kg** ❸	

Rendimento: sobre suporte acabado com Biocalce Revoco Fino: - Biocalce Silicato Puro 0,6 ≈ 1 kg/m² para cada demão - Biocalce Silicato Puro 1,0 ≈ 1,8 kg/m² para cada demão

Biocalce Silicato Puro Pintura

Tinta para paredes natural certificada, eco-compatível, à base de silicato de potássio puro estabilizado, com terras e minerais naturais coloridos.

10386	**Branco**	**baldes**	**14**	**l**	**462**	**l/pal**	**16,032 €/l**	**8021704103868**
	Cores AA	**baldes**	**14**	**l**	**462**	**l/pal**	**21,650 €/l** ❸	
	Cores A	**baldes**	**14**	**l**	**462**	**l/pal**	**18,488 €/l** ❸	
	Cores B	**baldes**	**14**	**l**	**462**	**l/pal**	**17,436 €/l** ❸	
10523	**Branco**	**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**21,292 €/l**	**8021704105237**
	Cores AA	**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**26,608 €/l** ❸	
	Cores A	**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**23,044 €/l** ❸	
	Cores B	**baldes**	**4**	**l**	**320**	**l/pal**	**22,516 €/l** ❸	

Rendimento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m² para duas demãos

Betumes e selantes

Fugabella Living	Silmat Color	Neutro Color	
●	●	●	KK 2
●	●		KK 64
●	●	●	KK 66
●	●	●	KK 68
●	●	●	KK 69
●	●	●	KK 71
●	●	●	KK 12
●	●		KK 26
●	●		KK 27
●	●		KK 29
●	●		KK 55
●	●		KK 47
●	●		KK 50
●	●	●	KK 76
●	●		KK 79
●	●		KK 81
●	●		KK 83
●	●	●	KK 86
●	●		KK 88
●	●		KK 151
●	●	●	KK 152
●	●		KK 92
●	●		KK 101
●	●		KK 102
●	●		KK 154
●	●		KK 103
●	●	●	KK 107
●	●	●	KK 109
●	●	●	KK 110
●	●		KK 157
●	●		KK 158
●	●		KK 129
●	●		KK 130
●	●		KK 155
●	●		KK 156

As presentes cores são puramente indicativas.

Betumes e selantes

Fugabella Eco 2-12	Fugabella Eco Scuba	
Classic Collection		
•	•	01 Branco
		02 Cinza Claro
•		03 Cinza Pérola
•		04 Cinza Ferro
•		05 Antracite
•		06 Preto
•		07 Jasmim
		31 Bege Dakar
•		08 Bege Bahama
•		09 Caramelo
•		10 Terracota
•		11 Castanho
•		12 Nogueira

As presentes cores são puramente indicativas.

Esmaltes brilhantes e acetinados

Cor		Code
	Branco	A 001
	Pérola	A 002
	Magnólia	A 003
	Marfim	A 004
	Cinza	A 005
	Cashmere	A 006
	Castanho Escuro	A 007
	Cinza Ferro	A 008
	Azul Céu	A 009
	Mostarda	A 010
	Terracota	A 011
	Verde Prado	A 012
	Amaranto	A 013
	Grafite	A 014

Cor		Code
	Azul Escuro	A 015
	Amarelo Vivo	A 016
	Castanho	A 017
	Verde Vitória	A 018
	Vermelho Vivo	A 019
	Preto	A 020

As presentes cores são puramente indicativas. A Kerakoll reserva-se a verificação da exequibilidade técnica da cor pedida.

Esmaltes para madeira e metal

Keradecor Wood	
	Neutro
	Branco
	Douglas
	Mogno
	Castanho
	Carvalho escuro
	Nogueira
	Nogueira escura
	Ébano
	Verde

Keradecor Oldstyle	
	Prateado Micáceo
	Ferro Micáceo
	Grafite Micáceo
	Preto Micáceo
	Castanho Micáceo
	Verde Micáceo

As presentes cores são puramente indicativas.

Acabamentos para exteriores

Cor	Code	Tipo			Classe
	C3001	A	C	S	B
	C3002	A	C	S	B
	C3003	A	C	S	B
	C3004	A	C	S	B
	C3005	A	C	S	B
	C3006	A	C	S	B
	C3007	A	C	S	B
	C3008	A	C	S	B
	C3010	A	C	S	B
	C3011	A	C	S	B
	C3012	A	C	S	B
	C3013	A	C	S	B
	C3014	A	C	S	B
	C3015	A	C	S	A
	C3016	A	C	S	A
	C3017	A	C	S	B
	C3018	A	C	S	B
	C3019	A	C	S	A
	C3020	A	C	S	AA
	C3021	A	C	S	A
	C3022	A	C	S	B
	C3023	A	C	S	A
	C3024	A	C	S	AA
	C3025	A	C	S	B
	C3026	A	C	S	B
	C3027	A	C	S	AA
	C3028	A	C	S	A
	C3029	A	C	S	B
	C3030	A	C	S	B
	C3031	A	C	S	A
	C3032	A	C	S	B
	C3033	A	C	S	A
	C3034	A	C	S	B
	C3035	A	C	S	B
	C3036	A	C	S	B
	C3037	A	C	S	B

Cor	Code	Tipo			Classe
	C3038	A	C	S	AA
	C3039	A	C	S	B
	C3040	A	C	S	AA
	C3041	A	C	S	B
	C3042	A	C	S	B
	C3043	A	C	S	B
	C3044	A	C	S	B
	C3045	A	C	S	B
	C3046	A	C	S	AA
	C3047	A	C	S	B
	C3048	A	C	S	A
	C3049	A	C	S	B
	C3050	A	C	S	B
	C3051	A	C	S	B
	C3052	A	C	S	B
	C3053	A	C	S	B
	C3054	A	C	S	B
	C3055	A	C	S	A
	C3056	A	C	S	A
	C3057	A	C	S	B
	C3058	A	C	S	B
	C3059	A	C	S	B
	C3060	A	C	S	A
	K1001	A	C	S	B
	K001.009	A		S	B
	K002.008	A		S	A
	K006.006	A		S	B
	K007.002	A	C	S	B
	K007.003	A	C	S	B
	K007.004	A		S	B
	K007.005	A	C	S	B
	K007.006	A		S	B
	K009.007	A		S	AA
	K011.002	A	C	S	B
	K011.004	A		S	B
	K011.006	A		S	B

Os presentes tons são puramente indicativos, para a escolha das cores fazer referência ao mostruário de cores Kerakoll.

Acabamentos para exteriores

Cor	Code	Tipo				Classe
	K017.002	A		S		B
	K019.001	A	C	S		B
	K020.002	A	C	S		B
	K022.006	A	C	S		B
	K023.008	A	C	S		B
	K025.005	A		S		A
	K025.006	A	C	S		B
	K025.009	A	C	S		B
	K026.007	A	C	S		B
	K026.008	A	C	S		B
	K026.009	A	C	S		B
	K027.003	A	C	S		B
	K027.006	A	C	S		B
	K028.001	A	C	S		A
	K028.007	A	C	S		B
	K028.010	A	C	S		B
	K029.005	A	C	S		B
	K029.006	A	C	S		B
	K029.007	A	C	S		B
	K029.008	A		S		B
	K029.010	A	C	S		B
	K030.002	A	C	S		B
	K032.006	A	C	S		B
	K032.007	A		S		B
	K033.006	A		S		B
	K034.002	A	C	S		B
	K034.009	A		S		B
	K035.001	A		S		A
	K035.003	A		S		A
	K035.007	A	C	S		AA
	K035.008	A	C	S		B
	K036.001	A				A*
	K036.004	A				A*
	K036.009	A	C			AA
	K037.003	A				A*
	K037.004	A				A*

Cor	Code	Tipo				Classe
	K037.008	A				A*
	K038.003	A				A*
	K039.003	A				A*
	K039.004	A				A*
	K039.005	A				A*
	K043.005	A	C	S		A
	K043.007	A	C	S		A
	K043.008	A		S		B
	K044.005	A		S		AA
	K044.006	A	C	S		AA
	K044.007	A		S		B
	K044.008	A		S		AA
	K044.009	A		S		AA
	K045.002	A				AA
	K045.005	A		S		AA
	K050.001	A				AA
	K050.005	A		S		B
	K050.009	A		S		B
	K050.010	A		S		B
	K051.002	A		S		AA
	K051.004	A		S		A
	K051.007	A		S		A
	K051.008	A		S		B
	K051.009	A		S		B
	K051.010	A		S		B
	K052.004	A		S		A
	K052.005	A				A
	K052.007	A		S		A
	K053.005	A				A
	K053.006	A		S		A
	K054.004	A		S		AA
	K054.005	A		S		A
	K054.006	A		S		AA
	K054.007	A				AA
	K054.010	A		S		A*
	K058.006	A		S		B

As presentes cores são puramente indicativas. A Kerakoll reserva-se a verificação da exequibilidade técnica da cor pedida.

Acabamentos para exteriores

Cor	Code	Tipo			Classe
	K058.010	A		S	B
	K059.001	A	C	S	B
	K059.006	A		S	B
	K059.007	A		S	B
	K060.008	A		S	A
	K060.010	A		S	AA
	K061.004	A		S	B
	K061.007	A		S	A
	K061.008	A			A
	K061.009	A		S	AA
	K061.010	A		S	AA
	K064.007	A		S	A
	K065.007	A		S	A
	K065.010	A		S	A
	K067.009	A		S	A
	K068.005	A		S	B
	K071.003	A		S	B
	K073.003	A		S	B
	K075.007	A		S	A
	K076.005	A		S	A
	K080.001	A	C	S	B
	K084.001	A	C	S	B
	K094.001	A		S	AA
	K099.001	A		S	B
	K099.003	A		S	B
	K100.002	A		S	B
	K108.002	A		S	B
	K110.001	A		S	AA
	K115.001	A		S	AA
	K117.003	A		S	A*
	K118.002	A		S	A
	K119.001	A		S	B
	K120.001	A		S	AA
	K128.008	A			B
	K128.009	A			B
	K129.006	A			AA

Cor	Code	Tipo			Classe
	K129.009	A	C	S	B
	K135.003	A			A
	K137.001	A		S	A*
	K138.004	A			B
	K140.004	A			A
	K145.001	A		S	A*
	K147.005	A			AA
	K147.007	A			AA
	K147.009	A			AA
	K150.003	A			AA
	K151.004	A			A
	K152.004	A			A
	K156.002	A		S	A*
	K160.002	A		S	A*
	K166.006	A	C	S	B
	K169.007	A	C		B
	K172.006	A			AA
	K172.008	A			AA
	K172.009	A		S	B
	K182.009	A			AA
	K192.001	A			AA
	K192.003	A			AA
	K192.005	A			A*
	K195.003	A		S	A*
	K195.006	A			AA
	K195.007	A			A
	K195.008	A			AA
	K208.004	A			AA
	K213.003	A			AA
	S001.004	A	C	S	B
	S002.007	A		S	AA
	S004.001	A	C	S	B
	S005.002	A	C	S	B
	S006.001	A	C	S	B
	S011.003	A	C	S	B
	S011.005	A		S	B

Os presentes tons são puramente indicativos, para a escolha das cores fazer referência ao mostruário de cores Kerakoll.

Acabamentos para exteriores

Cor	Code	Tipo			Classe
	S012.001	A	C	S	B
	S012.002	A	C	S	B
	S017.003	A		S	A
	S018.004	A		S	A
	S020.005	A		S	B
	S023.006	A	C	S	B
	S023.007	A	C	S	B
	S023.009	A	C	S	B
	S024.007	A	C	S	B
	S025.007	A	C	S	B
	S026.001	A	C	S	A
	S026.010	A	C	S	B
	S028.006	A	C	S	B
	S030.006	A	C	S	B
	S031.004	A		S	B
	S031.005	A		S	B
	S031.006	A		S	B
	S031.008	A	C	S	B
	S032.004	A	C	S	B
	S032.006	A	C	S	B
	S034.004	A		S	B
	S035.006	A	C	S	B
	S035.009	A	C	S	B
	S036.003	A		S	AA
	S036.006	A		S	AA
	S037.006	A		S	AA
	S038.001	A		S	A*
	S043.005	A	C	S	B
	S043.006	A		S	B
	S043.009	A		S	B
	S043.010	A	C	S	B
	S044.010	A	C	S	B
	S045.006	A		S	AA
	S046.003	A		S	A
	S046.006	A		S	AA
	S046.009	A		S	A

Cor	Code	Tipo			Classe
	S047.005	A		S	AA
	S050.004	A		S	B
	S050.006	A		S	A
	S050.009	A		S	B
	S051.008	A		S	AA
	S052.005	A		S	B
	S052.006	A		S	A
	S052.008	A		S	AA
	S054.005	A		S	A*
	S058.004	A		S	B
	S059.005	A		S	AA
	S059.007	A	C	S	A
	S061.007	A		S	B
	S061.008	A		S	A
	S062.008	A		S	AA
	S065.007	A		S	A
	S068.003	A		S	A
	S076.005	A		S	AA
	S115.001	A		S	AA
	S121.002	A		S	B
	S143.001	A		S	A*
	S169.001	A		S	A
	S169.002	A		S	A
	S194.005	A		S	AA
	S203.004	A		S	AA

As presentes cores são puramente indicativas. A Kerakoll reserva-se a verificação da exequibilidade técnica da cor pedida.

Acabamentos para exteriores

→ Legenda dos símbolos:

Cores que podem ser produzidas com:

A Acabamentos orgânico-minerais acrílicos siloxânicos

C Acabamentos minerais à base cal

S Acabamentos minerais à base de silicato

Sensível à exposição forte de raios UV

* Cores com aumento a aplicar ao preço da Classe de Cor A

Tintas

Código Cor		
K036.001	4,140	Euro/l
K036.004	4,140	Euro/l
K037.003	6,210	Euro/l
K037.004	6,210	Euro/l
K037.008	6,210	Euro/l
K038.003	6,210	Euro/l
K039.003	12,420	Euro/l
K039.004	8,280	Euro/l
K039.005	6,210	Euro/l
K054.010	4,140	Euro/l

Código Cor		
K117.003	4,140	Euro/l
K137.001	6,210	Euro/l
K145.001	8,280	Euro/l
K156.002	8,280	Euro/l
K160.002	6,210	Euro/l
K192.005	4,140	Euro/l
K195.003	4,140	Euro/l
S038.001	4,140	Euro/l
S054.005	4,140	Euro/l
S143.001	12,420	Euro/l

Revestimentos

Código Cor		
K036.001	0,830	Euro/kg
K036.004	0,830	Euro/kg
K037.003	0,830	Euro/kg
K037.004	0,830	Euro/kg
K037.008	0,830	Euro/kg
K038.003	0,830	Euro/kg
K039.003	1,550	Euro/kg
K039.004	1,550	Euro/kg
K039.005	2,280	Euro/kg
K054.010	5,180	Euro/kg

Código Cor		
K117.003	2,280	Euro/kg
K137.001	5,180	Euro/kg
K145.001	1,550	Euro/kg
K156.002	5,180	Euro/kg
K160.002	1,550	Euro/kg
K192.005	5,180	Euro/kg
K195.003	0,830	Euro/kg
S038.001	1,550	Euro/kg
S054.005	0,830	Euro/kg
S143.001	5,180	Euro/kg

❶ Preços para palete completa: aumento de 5% para material não paletizado.

❷ Para as cores ver pág. 40 e 41

❸ Para classes de cor e outros aumentos ver o mostruário de cores linha acabamentos para exteriores nas páginas 44 e seguintes.

Para determinar o tipo de produto, consultar a seguinte tabela:

A CORES ACABAMENTOS PARA EXTERIORES	S CORES ACABAMENTOS PARA EXTERIORES	C CORES ACABAMENTOS PARA EXTERIORES
Kerakover Quarzite	**Geolite Microsilicato**	**Biocalce Pintura**
Kerakover Kompact	**Biocalce Silicato Puro Pintura**	**Biocalce Estuco**
Kerakover Kompact Pittura	**Biocalce Silicato Puro**	**Biocalce Spatolato**
Kerakover Acrilex Flex		**Biocalce Revoco Coloreado**
Kerakover Silox Pittura		

❹ Para as cores ver pág. 42 e 43

❺ Produto apenas disponível nos pontos de venda equipados com o sistema tintométrico Green Design.

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
T +351 21 986 24 91
(Chamada para a rede fixa nacional)
info@kerakoll.pt

kerakoll

Certified B Corporation

kerakoll.com