

# Price list

Janeiro 2024

**kerakoll**



# Tabela de preços

## Janeiro 2024

# Índice geral

- 18** 3CW
- 16** 45/3
- 7** Active Prime Fix
- 7** Active Prime Grip
- 19** Ampolas
- 16** Aqua-Pur
- 16** Aqua-Pur Basic
- 16** Aqua-Pur Basic Rapid
- 15** Aqua-Pur Flex
- 16** Aqua-Pur HPX
- 16** Aqua-Pur Retard
- 9** Aquaform OD - OD Plus
- 9** Aquaform R
- 9** Aquaform SD
- 9** Aquaform VD
- 27** Aqualite Eco Smalto Lucido
- 28** Aqualite Eco Smalto Satinado
- 8** Aquastop 120
- 9** Aquastop 200 HP
- 8** Aquastop AR1
- 8** Aquastop BT
- 8** Aquastop Fix
- 8** Aquastop Flangia
- 8** Aquastop Green
- 8** Aquastop Nanosil
- 8** Aquastop Traffic
- 15** B3
- 13** Balde Fuga-Wash Eco
- 31** Biocalce Enfoscado
- 33** Biocalce Estuco
- 33** Biocalce Fondo
- 33** Biocalce Fondo Universale
- 31** Biocalce Llanas
- 31** Biocalce Murosano
- 31** Biocalce Muroseco
- 31** Biocalce Piedra
- 33** Biocalce Pintura
- 33** Biocalce Revoco Coloreado
- 31** Biocalce Revoco Fino
- 31** Biocalce Revoco Tipo 00
- 32** Biocalce Silicato Consolidante
- 32** Biocalce Silicato Fondo
- 32** Biocalce Silicato Fondo Fino
- 32** Biocalce Silicato Puro
- 32** Biocalce Silicato Puro Pintura
- 33** Biocalce Spatolato
- 10** Bioflex
- 18** Care Pro
- 10** Delta Plus Eco
- 18** Diluente O1
- 18** Diluente Oil
- 13** Distanciadores
- 18** EP21
- 18** EP21 Rapid
- 19** Espátulas para parquet e resilientes
- 14** Esponjas
- 26** Essential Color
- 19** Extrusor Manual
- 6** Flowtech Plus
- 6** Flowtech Tile
- 15** Forte
- 13** Fuga-Remove
- 12** Fuga-Shock Eco
- 12** Fuga-Soap Eco
- 12** Fuga-Wash Eco
- 11** Fugabella Eco 2-12
- 11** Fugabella Eco Porcelana 0-5
- 11** Fugabella Eco Scuba
- 12** Fugabella Eco Silicone
- 12** Fugabella Professional
- 13** Fugabella SPC
- 10** Fugaflex Eco
- 12** Fugalite Bio
- 12** Fugalite Invisible
- 20** Geolite
- 20** Geolite 10
- 20** Geolite 40
- 20** Geolite Asfalto
- 20** Geolite Base
- 20** Geolite Gel
- 20** Geolite Magma
- 20** Geolite Magma 20
- 20** Geolite Microsilicato
- 19** Gerät
- 16** Grinkol
- 17** Grintak M
- 10** H40 Extreme
- 10** H40 Gel
- 10** H40 Revolution
- 23** Hibrido
- 19** Hydromette Compact B
- 19** Hydromette Compact TF
- 19** Hydromette H35
- 23** Isobuild Eco Block
- 13** Joint
- 14** Juntas adesivo
- 21** Kerabuild Eco Osmocem
- 21** Kerabuild Eco Ultracem
- 21** Kerabuild Epofill
- 21** Kerabuild Epoprimer
- 21** Kerabuild Ghiaia
- 6** Keracem Eco
- 6** Keracem Eco Pronto
- 6** Keracem Eco ProntoPlus
- 29** Keradecor Eco Sintolite
- 29** Keradecor Eco Solmix
- 27** Keradecor Klima Paint
- 29** Keradecor Oldstyle
- 26** Keradecor ProntoFix
- 27** Keradecor Sintcrom
- 27** Keradecor Smak Paint
- 27** Keradecor Solmix Universal
- 29** Keradecor Wood
- 27** Keradecor Zinkover
- 7** Keradur Eco
- 18** Keragrip Eco Pulep
- 30** Keraklima Eco
- 24** Kerakover Acrilex Consolidante
- 25** Kerakover Acrilex Flex
- 24** Kerakover Acrilex Fondo
- 24** Kerakover Acrilex Primer
- 26** Kerakover Acrilsilossanico
- 26** Kerakover Activ
- 26** Kerakover Eco Meteor
- 26** Kerakover Eco Meteor S
- 26** Kerakover Eco Silicato di Etile
- 24** Kerakover Kompact
- 24** Kerakover Kompact Pittura
- 24** Kerakover Quarzite

- 25** Kerakover Silox Finish
- 25** Kerakover Silox Fondo
- 25** Kerakover Silox Pittura
- 25** Kerakover Silox Primer
- 6** Keralevel Eco
- 6** Keralevel Eco LR
- 6** Keralevel Eco Ultra
- 7** Keraplast Eco 337
- 7** Keraplast Eco P6
- 7** Kerarep
- 30** Klima Flex
- 30** Klima Light Calce
- 15** L34 Classic
- 15** L34 Evolution
- 15** L34 Evolution Rapid
- 15** L34 Flex
- 15** L34 Hybrid
- 15** L34 Plus
- 19** Mixer para bicomponentes
- 8** Nanodefense Eco
- 8** Nanoflex Sem Limites
- 16** Oil-Pur
- 23** P5 Eco
- 14** Perfis
- 6** Planogel Rheo
- 23** Prestocem Eco
- 19** Proman
- 17** PU 70
- 17** PU 70 C
- 19** Pulex
- 18** Quarzo 1.7
- 16** R3 Plus
- 26** Radiant Color
- 22** Rasobuild Eco Consolidante
- 22** Rasobuild Eco Extrafino
- 22** Rasobuild Eco Fino
- 22** Rasobuild Eco Gesso
- 22** Rasobuild Eco Granello
- 22** Rasobuild Eco Stucco RP
- 22** Rasobuild Eco Top Fino
- 22** Rasobuild Eco Top Gesso
- 22** Rasobuild Eco Top Gesso Extrafino
- 22** Rasobuild Eco Top Granello
- 22** Rasobuild Eco Universal
- 17** Refresher
- 18** Remover Pro
- 30** Rinforzo V 40
- 30** Rinforzo V 50
- 18** Roller Clean
- 19** Roller Plus - Roller Classic
- 17** S45 F
- 17** SP 70
- 17** Sports Band 300
- 10** Super-K Eco
- 17** Supersoap
- 17** Tack
- 13** Talochas
- 7** Tapetex
- 10** Top Latex Eco
- 26** White

Linha colocação

## Preparação de suportes de colocação

### → Betonilhas minerais

#### Keracem Eco

Ligante hidráulico mineral certificado, eco-compatível de presa normal e secagem rápida para betonilhas e pisos radiantes de alta resistência.

<b>70094</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,204 €/kg</b>	<b>8432523700945</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 2 – 2,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

#### Keracem Eco Pronto

Betonilha pronta mineral certificada, eco-compatível de presa normal e secagem rápida para a colocação com adesivos.

<b>70186</b>	<b>sacos</b>	<b>30 kg</b>	<b>1080 kg/pal</b>	<b>0,486 €/kg</b>	<b>8432523701867</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 16 – 18 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

#### Keracem Eco Prontoplus

Betonilha pronta mineral certificada, eco-compatível reforçada com fibras, de presa normal e secagem rápida para a colocação com adesivos.

<b>70387</b>	<b>sacos</b>	<b>30 kg</b>	<b>1080 kg/pal</b>	<b>0,652 €/kg</b>	<b>8432523703878</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 16 – 18 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

### → Nivelantes minerais

#### Keralevel Eco LR

Nivelante mineral certificado, eco-compatível rápido para a rectificação de alta resistência e elevada espessura de suportes irregulares.

<b>70382</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,728 €/kg</b>	<b>8432523703823</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Keralevel Eco Ultra

Nivelante mineral certificado, eco-compatível ultra-rápido para a rectificação de alta resistência e elevada espessura de suportes irregulares.

<b>01551</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>2,310 €/kg</b>	<b>8021704015512</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,9 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Keralevel Eco

Nivelante mineral certificado, eco-compatível tixotrópico de presa normal para a rectificação de alta resistência e trabalhabilidade prolongada de suportes irregulares.

<b>70572</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,228 €/kg</b>	<b>8432523705728</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

### → Autonivelantes high-tech

#### Planogel Rheo

Gel-autonivelante com reologia e viscosidade variáveis. Tempo de espera para a colocação muito reduzido e trabalhabilidade prolongada.

<b>74786</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>1,160 €/kg</b>	<b>8432523747865</b>
--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Flowtech Tile

Suporte de colocação autonivelante para revestimentos em cerâmica e pedra natural. Ideal para peças grandes.

<b>75253</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>0,980 €/kg</b>	<b>8432523752531</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Flowtech Plus

Autonivelante com acabamento com efeito seda e planidade perfeita, ideal para a colocação de revestimentos resilientes.

<b>76070</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,400 €/kg</b>	<b>8432523760703</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

## → Aditivos e látex

### Keraplast Eco P6

Látex eco-compatível de base aquosa para argamassas minerais e caldas de aderência.

<b>02071</b>	<b>bidões</b>	<b>25 kg</b>	<b>600 kg/pal</b>	<b>8,360 €/kg</b>	<b>8021704020714</b>
<b>02072</b>	<b>bidões</b>	<b>5 kg</b>	<b>450 kg/pal</b>	<b>9,990 €/kg</b>	<b>8021704020721</b>
<b>02077</b>	<b>caixas</b>	<b>20x1 kg</b>	<b>360 kg/pal</b>	<b>11,508 €/kg</b>	<b>8021704020776</b>

Rendimento: ver dosagens na ficha técnica

### Keraplast Eco 337

Látex eco-compatível de base aquosa para nivelantes e argamassas de regularização minerais de presa normal e rápida. Primário consolidante para suportes absorventes em paredes de base mineral e cimento, diluído com água.

<b>10468</b>	<b>bidões</b>	<b>10 kg</b>	<b>600 kg/pal</b>	<b>12,482 €/kg</b>	<b>8021704104681</b>
--------------	---------------	--------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ver dosagens na ficha técnica

## → Primários e preparadores orgânicos

### Active Prime Fix

Promotor de aderência universal rápido para autonivelantes, adesivos cimentícios, barramentos e rebocos.

<b>46171</b>	<b>bidões</b>	<b>25 kg</b>	<b>600 kg/pal</b>	<b>10,000 €/kg</b>	<b>8021704461715</b>
<b>44489</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>480 kg/pal</b>	<b>11,000 €/kg</b>	<b>8021704444893</b>
<b>46189</b>	<b>caixas</b>	<b>20x1 kg</b>	<b>360 kg/pal</b>	<b>12,000 €/kg</b>	<b>8021704461890</b>

Rendimento: ≈ 0,1 – 0,2 kg/m<sup>2</sup>

### Active Prime Grip

Promotor de aderência universal rápido, para autonivelantes, adesivos cimentícios, barramentos e rebocos.

<b>19134</b>	<b>baldes</b>	<b>10 kg</b>	<b>640 kg/pal</b>	<b>10,500 €/kg</b>	<b>8021704191346</b>
<b>46188</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>480 kg/pal</b>	<b>11,000 €/kg</b>	<b>8021704461883</b>

Rendimento: ≈ 0,2 – 0,3 kg/m<sup>2</sup>

### Keradur Eco

Consolidante de profundidade certificado, eco-compatível de base aquosa para suportes absorventes.

<b>02091</b>	<b>bidões</b>	<b>25 kg</b>	<b>600 kg/pal</b>	<b>10,086 €/kg</b>	<b>8021704020912</b>
<b>02093</b>	<b>bidões</b>	<b>5 kg</b>	<b>450 kg/pal</b>	<b>11,294 €/kg</b>	<b>8021704020936</b>

Rendimento: ≈ 0,5 – 2 kg/m<sup>2</sup>

### Kerarep

Soldante ultra-rápido para a recuperação de fissuras e fendas em betonilhas minerais e betão.

<b>08685</b>	Parte A 1 kg + Parte B 0,03 kg + Parte C 10 agrafos de metal	<b>caixas (A+B+C) 6 un.</b>	<b>6 un.</b>	<b>360 un./pal</b>	<b>33,690 €/un.</b>	<b>8021704086857</b>
--------------	---	-------------------------------------	--------------	--------------------	---------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,7 kg/l

## → Acessórios para suportes de colocação

### Tapetex

Fita compressível em polietileno expandido de célula fechada para juntas perimetrais e de dessolidarização, com função de ligação no caso de aplicação de betonilha mineral sobre folhas de polietileno ou PVC.

<b>05000</b>	<b>caixas</b>	<b>10x50 m</b>	<b>2,524 €/m</b>	<b>8021704050001</b>
--------------	---------------	----------------	------------------	----------------------

## Impermeabilização

## → Impermeabilizantes e acessórios de sistema

**Nanoflex Sem Limites**

Gel-membrana impermeável, super-adesiva, ultra-trabalhável, para a impermeabilização transpirável, anti-alcálica e resistente ao cloro nos Laminados Sem Limites antes da colocação de elevada aderência e durabilidade com o H40 Gel.

<b>75945</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>4,644 €/kg</b>	<b>8432523759455</b>
--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,15 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

**Aquastop Green**

Membrana impermeável antifratura de elevada aderência para varandas, terraços e superfícies horizontais antes da colocação de cerâmica, pedras naturais e parquet; realiza a impermeabilização, mesmo em sobreposição, sobre suportes fissurados, não perfeitamente curados ou com possíveis tensões de vapor por humidade residual dos suportes.

<b>08000</b>	<b>rolos</b>	<b>23 m<sup>2</sup></b>	<b>253 m<sup>2</sup>/pal</b>	<b>29,710 €/m<sup>2</sup></b>	<b>8021704080008</b>
--------------	--------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------

**Nanodefense Eco**

Impermeabilizante orgânico mineral certificado, eco-compatível de base aquosa para suportes absorventes em ambientes húmidos.

<b>13032</b>	<b>baldes</b>	<b>15 kg</b>	<b>585 kg/pal</b>	<b>11,288 €/kg</b>	<b>8021704130321</b>
--------------	---------------	--------------	-------------------	--------------------	----------------------

<b>07250</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500 kg/pal</b>	<b>11,974 €/kg</b>	<b>8021704072508</b>
--------------	---------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Aquastop Nanosil**

Selante rígido orgânico eco-compatível silânico neutro para a selagem impermeável de instalações hidráulicas-eléctricas, elementos de passagem e construtivos em piscinas e nos sistemas Laminados Kerakoll.

<b>50030</b>	<b>caixas</b>	<b>12x290 ml</b>	<b>864 un./pal</b>	<b>23,766 €/un.</b>	<b>8021704500308</b>
--------------	---------------	------------------	--------------------	---------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 10 m (junta 5x5 mm) com 1 cartucho (290 ml)

**Aquastop Traffic**

Revestimento flexível orgânico mineral, eco-compatível de base aquosa, para a protecção antiderrapante da gel-membrana impermeável Nanoflex Sem Limites.

<b>06841</b>	<b>baldes</b>	<b>10 kg</b>	<b>390 kg/pal</b>	<b>11,666 €/kg</b>	<b>8021704068419</b>
--------------	---------------	--------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 0,7 kg/m<sup>2</sup> total (2 demãos)

**Aquastop Fix**

Selante orgânico monocomponente para a selagem impermeável de elevada aderência com as bandas Aquastop no sistema Laminado No Crack, pronto a usar, eco-compatível.

<b>39800</b>	<b>baldes</b>	<b>6 kg</b>	<b>600 kg/pal</b>	<b>12,980 €/kg</b>	<b>8021704398004</b>
--------------	---------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 0,6 kg/m correspondente a ≈ 0,7 - 1,0 kg/m<sup>2</sup> em função da geometria das superfícies

**Aquastop 120**

Banda impermeável elástica em NBR resistente aos álcalis com elevada aderência para juntas perimetrais e de fraccionamento-dilatação nos sistemas Laminados Kerakoll antes da colocação com gel-adesivos de ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico e materiais pétreos.

<b>05948</b>	<b>Banda largura 120</b>	<b>rolos</b>	<b>50 m</b>	<b>2,094 €/m</b>	<b>8021704059486</b>
--------------	--------------------------	--------------	-------------	------------------	----------------------

<b>05946</b>	<b>Ângulo interior</b>	<b>caixas</b>	<b>20 un.</b>	<b>6,680 €/un.</b>	<b>8021704059462</b>
--------------	------------------------	---------------	---------------	--------------------	----------------------

<b>05944</b>	<b>Ângulo exterior</b>	<b>caixas</b>	<b>20 un.</b>	<b>6,406 €/un.</b>	<b>8021704059448</b>
--------------	------------------------	---------------	---------------	--------------------	----------------------

**Aquastop BT**

Banda adesiva em butilo revestida com polipropileno não tecido, resistente aos álcalis com elevada aderência dotada na parte traseira de película siliconizada pré-cortada a meia altura para juntas perimetrais na presença de membrana betuminosa, PVC, madeira, policarbonato, vidro, material plástico ou metal nos sistemas Laminados Kerakoll.

<b>05001</b>	<b>caixas</b>	<b>2x15 m</b>	<b>96 un./pal</b>	<b>8,346 €/m</b>	<b>8021704050018</b>
--------------	---------------	---------------	-------------------	------------------	----------------------

**Aquastop Flangia**

Guarnição elástica em NBR para a selagem de tubos e descargas antes da colocação de ladrilhos cerâmicos, grés porcelânico e pedras naturais. Aplicável por colagem a frio.

<b>05949</b>	<b>120x120 mm</b>	<b>caixas</b>	<b>20 un.</b>	<b>7,408 €/un.</b>	<b>8021704059493</b>
--------------	-------------------	---------------	---------------	--------------------	----------------------

<b>05950</b>	<b>350x350 mm</b>	<b>caixas</b>	<b>10 un.</b>	<b>20,108 €/un.</b>	<b>8021704059509</b>
--------------	-------------------	---------------	---------------	---------------------	----------------------

**Aquastop AR1**

Rede especial de armadura em fibra de vidro resistente aos álcalis.

<b>05009</b>	<b>rolos</b>	<b>50 m</b>	<b>24 rolos/pal</b>	<b>2,420 €/m</b>	<b>8021704050094</b>
--------------	--------------	-------------	---------------------	------------------	----------------------



## Aquastop 200 HP

Banda impermeável elástica sob-ladrilho em borracha NBR revestida em ambos os lados com polipropileno não tecido de elevada aderência para juntas estruturais nos sistemas Laminados Kerakoll em varandas e terraços revestidos com ladrilhos cerâmicos ou materiais pétreos.

<b>36456</b>	<b>rolos</b>	<b>30 m</b>	<b>45 rolos/pal</b>	<b>9,638 €/m</b>	<b>8021704364566</b>
--------------	--------------	-------------	---------------------	------------------	----------------------

## Aquaform OD - OD Plus

Tubo de escoamento perimetral em ASA de elevada qualidade, com ligação à parede e pavimento revestida em tecido não tecido em polipropileno, para garantir a selagem com a gel-membrana Nanoflex Sem Limites, com o selante eco-compatível Aquastop Fix e com os gel-adesivos da linha H40 nos sistemas Laminados Kerakoll.

<b>10600</b>	<b>OD</b>	<b>12 un.</b>	<b>24,932 €/un.</b>	<b>8021704106005</b>
<b>14942</b>	<b>OD Plus</b>	<b>5 un.</b>	<b>28,816 €/un.</b>	<b>8021704149422</b>

## Aquaform VD

Tubo de escoamento central em polipropileno com membrana impermeável em polietileno revestida em ambos os lados com tecido em polipropileno a utilizar nos sistemas Laminados Kerakoll.

<b>19931</b>	<b>descarga vertical</b>	<b>1 un.</b>	<b>145,744 €/un.</b>	<b>8021704199311</b>
--------------	--------------------------	--------------	----------------------	----------------------

## Aquaform SD

Tubo de escoamento central em polipropileno com membrana impermeável em polietileno revestida em ambos os lados com tecido em polipropileno a utilizar nos sistemas Laminados Kerakoll.

<b>19932</b>	<b>descarga lateral</b>	<b>1 un.</b>	<b>163,660 €/un.</b>	<b>8021704199328</b>
--------------	-------------------------	--------------	----------------------	----------------------

## Aquaform R

Rolo especial com 37 cm de comprimento fixado a uma estrutura em aço inox com cabo, dotado de espaço específico para 1 saco de adesivo, para a prensagem correcta e uniforme da membrana Aquastop Green.

<b>10391</b>		<b>1 un.</b>	<b>485,302 €/un.</b>	<b>8021704103912</b>
--------------	--	--------------	----------------------	----------------------

## Colocação de cerâmica e pedras naturais

### → Gel-adesivos

#### H40 Gel

Gel-Adesivo estrutural, altamente flexível, multiúso, tixo & fluido. Para grés porcelânico, cerâmica e pedra natural de qualquer tipo e formato.

<b>55106</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>1,062 €/kg</b> ⓘ	<b>5600812561031</b>
<b>55107</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>1,008 €/kg</b> ⓘ	<b>5600812561048</b>

Rendimento: Branco ≈ 1,25 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura - Cinza ≈ 1,25 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### H40 Revolution

Gel-Adesivo estrutural, flexível, multiúso, tixo & fluido, com aderência acelerada. Para grés porcelânico, cerâmica e pedra natural de qualquer tipo e formato.

<b>76484</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>2,644 €/kg</b>	<b>8432523764848</b>
<b>76485</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>1,696 €/kg</b>	<b>8432523764855</b>

Rendimento: Branco ≈ 1,25 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura - Cinza ≈ 1,25 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### H40 Extreme

Gel-Adesivo híbrido, estrutural, multiúso, extraflexível, extratrabalhável. Para grés porcelânico, cerâmica e pedra natural de qualquer tipo e formato.

<b>08226</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>10 kg</b>	<b>440 kg/pal</b>	<b>11,262 €/kg</b>	<b>8021704082262</b>
--------------	---------------	---------------	--------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,45 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

### → Adesivos minerais e orgânicos

#### Bioflex

Adesivo mineral eco-compatível com teor muito baixo de aditivos químicos para a colagem de altas prestações, deslizamento vertical nulo e tempo aberto longo de grés porcelânico, cerâmica e pedras naturais.

<b>55003</b>	<b>Branco Shock</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>0,622 €/kg</b> ⓘ	<b>5600812560027</b>
<b>55004</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>0,570 €/kg</b> ⓘ	<b>5600812560034</b>
<b>55003</b>	<b>Branco Shock</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>0,622 €/kg</b> ⓘ	<b>5600812560027</b>
<b>55004</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>0,570 €/kg</b> ⓘ	<b>5600812560034</b>

Rendimento: Branco Shock ≈ 1,27 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura - Cinza ≈ 1,28 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Super-K Eco

Adesivo mineral certificado, eco-compatível para a colocação de elevada aderência e alta resistência.

<b>55005</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>0,340 €/kg</b> ⓘ	<b>5600812560041</b>
<b>55006</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>0,298 €/kg</b> ⓘ	<b>5600812560058</b>

Rendimento: ≈ 2,5 – 4 kg/m<sup>2</sup>

#### Top Latex Eco

Elasticizante de base aquosa para adesivos minerais de presa normal e rápida.

<b>03331</b>	<b>bidões</b>	<b>25 kg</b>	<b>600 kg/pal</b>	<b>9,916 €/kg</b>	<b>8021704033318</b>
<b>03675</b>	<b>bidões</b>	<b>8 kg</b>	<b>320 kg/pal</b>	<b>12,186 €/kg</b>	<b>8021704036753</b>

Rendimento: ver dosagens na ficha técnica

### → Betumes minerais, orgânicos e selantes

#### Fugaflex Eco

Flexibilizante eco-compatível de base aquosa para betumes minerais de presa normal e rápida.

<b>02352</b>	<b>bidões</b>	<b>5 kg</b>	<b>450 kg/pal</b>	<b>11,446 €/kg</b>	<b>8021704023524</b>
<b>02353</b>	<b>caixas</b>	<b>20x1 kg</b>	<b>360 kg/pal</b>	<b>12,254 €/kg</b>	<b>8021704023531</b>

Rendimento: ver dosagens na ficha técnica

#### Delta Plus Eco

Detergente ácido eco-compatível de base aquosa para a limpeza de incrustações de cimento ou cal, depósitos salinos ou calcários.

<b>02452</b>	<b>bidões</b>	<b>5 kg</b>	<b>450 kg/pal</b>	<b>13,018 €/kg</b>	<b>8021704024521</b>
<b>02456</b>	<b>caixas</b>	<b>24x1 kg</b>	<b>288 kg/pal</b>	<b>15,680 €/kg</b>	<b>8021704024569</b>

Rendimento: ≈ 0,1 – 0,3 kg/m<sup>2</sup>

## Fugabella Eco Porcelana 0-5

Betume mineral certificado, eco-compatível bacteriostático e fungistático natural, para juntas com elevada solidez cromática de 0 a 5 mm.

70331	01 Branco	sacos	20 kg	960 kg/pal	1,622 €/kg @	8432523703311
70333	01 Branco	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	1,986 €/kg @	8432523703335
70335	02 Cinza Claro	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703359
70336	03 Cinza Pérola	sacos	20 kg	960 kg/pal	2,084 €/kg @	8432523703366
70338	03 Cinza Pérola	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,454 €/kg @	8432523703380
70339	04 Cinza Ferro	sacos	20 kg	960 kg/pal	2,084 €/kg @	8432523703397
70341	04 Cinza Ferro	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,454 €/kg @	8432523703410
70343	05 Antracite	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703434
70345	06 Preto	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703458
70346	07 Jasmim	sacos	20 kg	960 kg/pal	2,084 €/kg @	8432523703465
70348	07 Jasmim	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,454 €/kg @	8432523703489
70350	31 Bege Dakar	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703502
70352	08 Bege Bahama	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703526
70355	09 Caramelo	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703557
70357	10 Terracota	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703571
70359	11 Castanho	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703595
70361	12 Nogueira	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703618
70363	13 Crocus	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703632
70365	32 Azul Mediterrâneo	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	7,942 €/kg @	8432523703656
70367	15 Oceano	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	7,942 €/kg @	8432523703670
70369	17 Azeitona	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	5,956 €/kg @	8432523703694
70371	29 Verde Astúrias	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	9,464 €/kg @	8432523703717
70373	30 Creme Natural	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703731
70375	20 Magnólia	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703755
70377	27 Sunset	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,500 €/kg @	8432523703779
70379	21 Vermelho	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	9,600 €/kg @	8432523703793
70381	23 Amarelo	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	9,600 €/kg @	8432523703816

Rendimento: ver tabela rendimentos na ficha técnica

## Fugabella Eco 2-12

Betume mineral certificado, eco-compatível bacteriostático e fungistático natural, estabilizado com cal natural pura NHL 5, para juntas com elevada solidez cromática de 2 a 12 mm.

70095	01 Branco	sacos	25 kg	1050 kg/pal	1,458 €/kg @	8432523700952
70055	01 Branco	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	1,814 €/kg @	8432523700556
70096	03 Cinza Pérola	sacos	25 kg	1050 kg/pal	1,880 €/kg @	8432523700969
70057	03 Cinza Pérola	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,242 €/kg @	8432523700570
70097	04 Cinza Ferro	sacos	25 kg	1050 kg/pal	1,880 €/kg @	8432523700976
70059	04 Cinza Ferro	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,242 €/kg @	8432523700594
70098	05 Antracite	sacos	25 kg	1050 kg/pal	1,952 €/kg @	8432523700983
70061	05 Antracite	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,286 €/kg @	8432523700617
70099	06 Preto	sacos	25 kg	1050 kg/pal	1,952 €/kg @	8432523700990
70063	06 Preto	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,286 €/kg @	8432523700631
70065	07 Jasmim	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,242 €/kg @	8432523700655
70067	08 Bege Bahama	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,286 €/kg @	8432523700679
70075	09 Caramelo	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,286 €/kg @	8432523700754
70069	10 Terracota	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,286 €/kg @	8432523700693
70071	11 Castanho	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,286 €/kg @	8432523700716
70073	12 Nogueira	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	2,286 €/kg @	8432523700730

Rendimento: ver tabela rendimentos na ficha técnica

## Fugabella Eco Scuba

Betume mineral certificado, eco-compatível bacteriostático e fungistático natural, para juntas com elevada solidez cromática de 0 a 5 mm.

10123	caixas	4x5 kg	240 kg/pal	3,162 €/kg @	8021704101239
-------	--------	--------	------------	--------------	---------------

Rendimento: ver tabela rendimentos na ficha técnica

## Fugalite Bio

Resina de base aquosa hipoalergénica para a betumação impermeável e antimanchas com efeito seda de grés porcelânico, pedras naturais e pastilha de vidro.

08712	01 Branco - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087120
08013	01 Branco - Monopack 1x2 kg + 1x1 kg	baldes	1x2+1x1 kg	264	kg/pal	18,520	€/kg	8021704080138
08722	02 Cinza Claro - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087229
08723	03 Cinza Pérola - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087236
08724	04 Cinza Ferro - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087243
08725	05 Antracite - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087250
08726	06 Preto - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087267
08727	07 Jasmim - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087274
08728	08 Bege Bahama - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087281
08729	12 Nogueira - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704087298
08034	15 Oceano - Monopack 1x1 kg + 1x0,5 kg	baldes	1x1+1x0,5 kg	315	kg/pal	19,910	€/kg	8021704080343

Rendimento: ver tabela rendimentos na ficha técnica

## Fugalite Invisible

Betume e adesivo vidrado fotocromático certificado, de elevada fluidez e facilidade de limpeza, bacteriostático e fungistático, impermeável e antimanchas para juntas de 0 a 3 mm, garante a continuidade estética, funcional e higiénica de pastilha de vidro e de superfícies cerâmicas.

13104	Neutro - Monopack 1x2,82 kg + 1x0,18 kg	baldes	1x2,82+1x0,18 kg	264	kg/pal	21,482	€/kg	8021704131045
-------	---	--------	------------------	-----	--------	--------	------	---------------

Rendimento: como adesivo ≈ 2 – 4 kg/m<sup>2</sup> - ver tabela rendimentos na ficha técnica

## Fuga-Wash Eco

Detergente para a aditivização da água de limpeza de Fugalite.

06880		garrafas	6x1,5 l	243	l/pal	6,440	€/l	8021704068808
-------	--	----------	---------	-----	-------	-------	-----	---------------

Rendimento: ≈ 100 – 200 m<sup>2</sup>/l

## Fuga-Soap Eco

Detergente para a limpeza de manchas de Fugalite

06010		garrafas	6x1 l	324	l/pal	21,532	€/l	8021704060109
-------	--	----------	-------	-----	-------	--------	-----	---------------

Rendimento: ≈ 10 – 20 m<sup>2</sup>/l

## Fuga-Shock Eco

Agente de limpeza pronto a usar para a remoção de resíduos e manchas de resinas epoxídicas.

13083		garrafas	4x1 l	252	l/pal	21,542	€/l	8021704130833
-------	--	----------	-------	-----	-------	--------	-----	---------------

Rendimento: ≈ 10 – 20 m<sup>2</sup>/l

## Fugabella Professional

Betume orgânico mineral epoxídico de elevada fluidez para juntas de alta resistência químico-mecânica e impermeáveis de 2 a 15 mm.

11124	Parte A - 04 Cinza Ferro	caixas	7,95 kg	} 306	10,370	€/kg	} 14,333	8021704111245
11122	Parte B	caixas	4x0,55 kg		kg	71,624		€/kg

Rendimento: ver tabela rendimentos na ficha técnica

## Fugabella Eco Silicone

Selante orgânico eco-compatível silicónico acético de elevada elasticidade para juntas de dilatação-deformação.

50132	Transparente	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501329
50130	01 Branco	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501312
50146	02 Cinza Claro	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501473
50126	03 Cinza Pérola	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501275
50128	04 Cinza Ferro	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501299
50124	05 Antracite	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501251
50164	06 Preto	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501657
50150	07 Jasmim	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501510
50136	08 Bege Bahama	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501374
50138	09 Caramelo	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501398
50178	10 Terracota	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501794
50156	11 Castanho	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501572
50166	12 Nogueira	caixas	12x310 ml	864	un./pal	17,000	€/un.	8021704501671

50168	15 Oceano	caixas	6x310 ml	432 un./pal	17,000 €/un. ②	8021704501695
50154	20 Magnólia	caixas	6x310 ml	432 un./pal	17,000 €/un. ②	8021704501558
50176	27 Sunset	caixas	6x310 ml	432 un./pal	17,000 €/un. ②	8021704501770
50172	21 Vermelho	caixas	6x310 ml	432 un./pal	17,000 €/un. ②	8021704501732
50144	23 Amarelo	caixas	6x310 ml	432 un./pal	17,000 €/un. ②	8021704501459

Rendimento: ≈ 3 m (junta 10x10 mm) com 1 cartucho (310 ml)

## Fugabella SPC

Junta orgânica bicomponente fluida de alta resistência à abrasão para juntas de fraccionamento.

03404	Parte A Cinza	baldes	4,5 kg	} 360 kg	16,838 €/kg ①	} 19,896 €/kg	8021704034049
10036	Parte B	caixas	6x0,5 kg		47,420 €/kg ①		8021704100362

Rendimento: junta 10x10 mm ≈ 1,6 kg = 10 m

## Joint

Fundo de junta em polietileno expandido de célula fechada, isento de CFC e HCFC, para o enchimento estático e junções dinâmicas com diversos graus de expansão.

03531	Diâmetro 10 mm	rolo	600 m	0,906 €/m	8021704035312
03532	Diâmetro 20 mm	rolo	150 m	1,628 €/m	8021704035329

## → Acessórios para a colocação e betumação

### Fuga-Remove

Raspador para juntas.

06960		1x15 un.	7,462 €/un.	8021704069607
-------	--	----------	-------------	---------------

### Talochas

Talochas em aço para a colocação com adesivos eco-compatíveis de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais. Talocha em borracha para a betumação com betumes minerais e orgânicos eco-compatíveis de ladrilhos cerâmicos, pastilha de vidro e pedras naturais.

03219	Talocha Americana (dent. 8 mm)	1 un.	21,372 €/un.	8021704032199
03216	Talocha Americana (dent. 10 mm)	1 un.	21,372 €/un.	8021704032168
03218	Talocha Americana longa (dent. 10 mm)	1 un.	44,144 €/un.	8021704032182
03217	Talocha Americana (dent. 15 mm)	1 un.	19,020 €/un.	8021704032175
03226	Talocha de borracha para betumes	1 un.	33,594 €/un.	8021704032267

### Distanciadores

Distanciadores em PVC.

70042	Distanciadores + (2 mm)	sacos	1000 un.	28,384 €/emb.	8432523700426
70043	Distanciadores + (3 mm)	sacos	1000 un.	29,502 €/emb.	8432523700433
70044	Distanciadores + (4 mm)	sacos	1000 un.	28,626 €/emb.	8432523700440
70045	Distanciadores + (5 mm)	sacos	1000 un.	36,868 €/emb.	8432523700457
70046	Distanciadores + (7 mm)	sacos	1000 un.	38,768 €/emb.	8432523700464
70047	Distanciadores + (10 mm)	sacos	200 un.	17,160 €/emb.	8432523700471
70048	Distanciadores T (3 mm)	sacos	1000 un.	25,894 €/emb.	8432523700488
70049	Distanciadores T (5 mm)	sacos	1000 un.	32,354 €/emb.	8432523700495
70050	Distanciadores T (7 mm)	sacos	1000 un.	34,026 €/emb.	8432523700501
70051	Distanciadores T (10 mm)	sacos	200 un.	15,066 €/emb.	8432523700518
70052	Cunhas	sacos	1000 un.	30,596 €/emb.	8432523700525

### Balde Fuga-Wash Eco

Recipiente para a lavagem de betumações cimentícias e epoxídicas em pavimentos e paredes, dotado de rolos para a limpeza da talocha de esponja e de grelha para a limpeza dos resíduos de betume. Com pega e rodas para um transporte mais fácil.

70544		1 un.	116,134 €/un.	8432523705445
-------	--	-------	---------------	---------------

## Esponjas

Esponjas, feltros e acessórios para a betumação de ladrilhos cerâmicos e pedras naturais com betumes minerais Fugabella Eco e betumes orgânicos Fugalite.

<b>70527</b>	<b>Cabo para esponja</b>	<b>12 un.</b>	<b>5,866 €/un.</b>	<b>8432523742167</b>
<b>70528</b>	<b>Esponja Fugalite recarga</b>	<b>12 un.</b>	<b>22,912 €/un.</b>	<b>8432523742174</b>
<b>70604</b>	<b>Esponja Fugabella Eco recarga</b>	<b>12 un.</b>	<b>12,818 €/un.</b>	<b>8432523737378</b>
<b>08938</b>	<b>Feltro abrasivo</b>	<b>12 un.</b>	<b>4,036 €/un.</b>	<b>8021704089384</b>
<b>08935</b>	<b>Suporte para feltro abrasivo</b>	<b>12 un.</b>	<b>8,580 €/un.</b>	<b>8021704089353</b>

## Juntas adesivo

Perfis pré-moldados em PVC para juntas de fraccionamento e dilatação em superfícies revestidas com cerâmica e pedras naturais, colocadas com adesivos eco-compatíveis.

<b>03296</b>	<b>7x8 mm</b>	<b>barras</b>	<b>2 m</b>	<b>3,644 €/m</b>	<b>8021704032960</b>
<b>03297</b>	<b>9x8 mm</b>	<b>barras</b>	<b>2 m</b>	<b>4,266 €/m</b>	<b>8021704032977</b>
<b>03298</b>	<b>11x8 mm</b>	<b>barras</b>	<b>2 m</b>	<b>4,854 €/m</b>	<b>8021704032984</b>
<b>03299</b>	<b>13x8 mm</b>	<b>barras</b>	<b>2 m</b>	<b>5,832 €/m</b>	<b>8021704032991</b>

## Perfis

Perfis decorativos de separação e angulares para o acabamento de revestimentos cerâmicos.

<b>03171</b>	<b>Perfis Jolly P10 PVC Branco (10 mm)</b>	<b>barras</b>	<b>2,25 m</b>	<b>Emb. 70 un./pal</b>	<b>6,126 €/un.</b>	<b>8021704031710</b>
<b>03172</b>	<b>Perfis Jolly P8 PVC Branco (8 mm)</b>	<b>barras</b>	<b>2,25 m</b>	<b>Emb. 100 un./pal</b>	<b>5,746 €/un.</b>	<b>8021704031727</b>
<b>03186</b>	<b>Perfis Jolly AL Alumínio anodizado polido (9x9 mm)</b>	<b>barras</b>	<b>2,25 m</b>	<b>Emb. 20 un./pal</b>	<b>44,980 €/un.</b>	<b>8021704031864</b>
<b>03231</b>	<b>Perfis Jolly SS Aço escovado (9x9 mm)</b>	<b>barras</b>	<b>2,25 m</b>	<b>Emb. 20 un./pal</b>	<b>65,886 €/un.</b>	<b>8021704032311</b>
<b>03233</b>	<b>Perfis Jolly SL Aço polido (9x9 mm)</b>	<b>barras</b>	<b>2,25 m</b>	<b>Emb. 20 un./pal</b>	<b>57,220 €/un.</b>	<b>8021704032335</b>
<b>03234</b>	<b>Perfis Jolly SL Aço polido (11x11 mm)</b>	<b>barras</b>	<b>2,25 m</b>	<b>Emb. 20un./pal</b>	<b>61,262 €/un.</b>	<b>8021704032342</b>

## Colocação de parquet, resilientes e resinas industriais

### → Adesivos para parquet

#### L34 Hybrid

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de alta resistência de parquet.

<b>13245</b>	<b>cor neutra</b>	<b>baldes</b>	<b>16 kg</b>	<b>704 kg/pal</b>	<b>9,020 €/kg</b>	<b>8021704132455</b>
<b>16868</b>	<b>cor clara</b>	<b>baldes</b>	<b>16 kg</b>	<b>704 kg/pal</b>	<b>9,020 €/kg</b>	<b>8021704168683</b>

Rendimento: ≈ 700 – 1300 g/m<sup>2</sup> (espátula n.º 2 – 4)

#### L34 Evolution

Adesivo orgânico mineral para a colocação de alta resistência de parquet.

<b>13756</b>	<b>cor clara - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>8,190 €/kg</b>	<b>8021704137566</b>
<b>14540</b>	<b>cor escura - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>8,190 €/kg</b>	<b>8021704145400</b>

Rendimento: ≈ 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> (espátula n.º 2 – 4)

#### L34 Evolution Rapid

Adesivo orgânico mineral de presa e endurecimento rápidos, para a colocação de alta resistência de parquet.

<b>07672</b>	<b>cor clara - Monopack 1x9,4 kg + 1x0,6 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9,4+0,6 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>9,230 €/kg</b>	<b>8021704076728</b>
<b>07630</b>	<b>cor clara - Monopack 1x4,7 kg + 1x0,3 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>4,7+0,3 kg</b>	<b>440 kg/pal</b>	<b>9,490 €/kg</b>	<b>8021704076308</b>

Rendimento: ≈ 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> (espátula n.º 2 – 4)

#### L34 Classic

Adesivo orgânico mineral para a colocação de alta resistência de parquet.

<b>05714</b>	<b>cor clara - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>8,020 €/kg</b>	<b>8021704057147</b>
<b>05715</b>	<b>cor escura - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>8,020 €/kg</b>	<b>8021704057154</b>

Rendimento: ≈ 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> (espátula n.º 2 – 4)

#### L34 Plus

Adesivo orgânico mineral certificado, para a colocação de alta resistência de parquet.

<b>04805</b>	<b>cor clara - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>10,080 €/kg</b>	<b>8021704048053</b>
<b>04807</b>	<b>cor escura - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>10,080 €/kg</b>	<b>8021704048077</b>

Rendimento: ≈ 800 – 1500 g/m<sup>2</sup> (espátula n.º 2 – 4)

#### L34 Flex

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível elástico para a colocação de alta resistência de parquet.

<b>05724</b>	<b>cor clara</b>	<b>baldes</b>	<b>16 kg</b>	<b>704 kg/pal</b>	<b>11,370 €/kg</b>	<b>8021704057246</b>
<b>05726</b>	<b>cor escura</b>	<b>baldes</b>	<b>16 kg</b>	<b>704 kg/pal</b>	<b>11,364 €/kg</b>	<b>8021704057260</b>
<b>05725</b>	<b>cor clara</b>	<b>baldes</b>	<b>6 kg</b>	<b>600 kg/pal</b>	<b>11,752 €/kg</b>	<b>8021704057253</b>
<b>50028</b>	<b>blister cor clara</b>	<b>caixas</b>	<b>20x600 ml</b>	<b>600 un./pal</b>	<b>13,970 €/un.</b>	<b>8021704500292</b>
<b>50026</b>	<b>cartucho cor clara</b>	<b>caixas</b>	<b>12x290 ml</b>	<b>936 un./pal</b>	<b>12,704 €/un.</b>	<b>8021704500261</b>

Rendimento: colagem por camada contínua ≈ 600 – 1200 g/m<sup>2</sup> (espátula n.º 2 – 4) - colagem por cordões ≈ 2 m com 1 cartucho 290 ml - colagem por cordões ≈ 4 m com 1 blister 600 ml

#### Forte

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de parquet de formato pequeno e médio.

<b>47397</b>	<b>cor clara</b>	<b>baldes</b>	<b>15 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,646 €/kg</b>	<b>8021704473978</b>
--------------	------------------	---------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 600 – 1000 g/m<sup>2</sup> (espátula n.º 2 – 4)

#### B3

Adesivo orgânico certificado, eco-compatível para a colagem dos encaixes macho e fêmea na colocação de parquet flutuante e pavimentos laminados.

<b>06628</b>		<b>caixas</b>	<b>16x500 g</b>	<b>768 un./pal</b>	<b>10,808 €/un.</b>	<b>8021704066286</b>
--------------	--	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 30 g/m

### → Vernizes para parquet

#### Aqua-Pur Flex

Gel aquoso eco-compatível para a betumação de parquet.

<b>13966</b>		<b>baldes</b>	<b>2x2 l</b>	<b>168 l/pal</b>	<b>18,974 €/l</b>	<b>8021704139669</b>
--------------	--	---------------	--------------	------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 30 – 40 ml/m<sup>2</sup> por demão

## Aqua-Pur Basic

Verniz aquoso de fundo certificado, para o tratamento de parquet.

<b>12030</b>	<b>caixas</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396 l/pal</b>	<b>26,018 €/l</b>	<b>8021704120308</b>
--------------	---------------	------------------------	------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por demão

## Aqua-Pur Basic Rapid

Verniz aquoso de fundo eco-compatível de secagem rápida para o tratamento de parquet.

<b>14448</b>	<b>caixas</b>	<b>2x2,5 l</b>	<b>210 l/pal</b>	<b>20,614 €/l</b>	<b>8021704144489</b>
--------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por demão

## Aqua-Pur HPX

Verniz aquoso certificado, para o tratamento de parquet.

<b>14450</b>	<b>natural</b>	<b>caixas</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396 l/pal</b>	<b>39,248 €/l</b>	<b>8021704144502</b>
<b>12045</b>	<b>extra mate (extra matt)</b>	<b>caixas</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396 l/pal</b>	<b>39,248 €/l</b>	<b>8021704120452</b>
<b>10788</b>	<b>mate (matt)</b>	<b>caixas</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396 l/pal</b>	<b>39,248 €/l</b>	<b>8021704107880</b>
<b>10786</b>	<b>acetinado (satin)</b>	<b>caixas</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396 l/pal</b>	<b>39,248 €/l</b>	<b>8021704107866</b>
<b>10791</b>	<b>brilhante (glossy)</b>	<b>caixas</b>	<b>2x5 l + 2x0,5 l</b>	<b>396 l/pal</b>	<b>39,248 €/l</b>	<b>8021704107910</b>

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por demão

## Aqua-Pur

Verniz aquoso eco-compatível para o tratamento de parquet.

<b>10780</b>	<b>acetinado (satin)</b>	<b>caixas</b>	<b>2x5 l</b>	<b>420 l/pal</b>	<b>26,976 €/l</b>	<b>8021704107804</b>
<b>11047</b>	<b>mate (matt)</b>	<b>caixas</b>	<b>2x5 l</b>	<b>420 l/pal</b>	<b>28,482 €/l</b>	<b>8021704110477</b>

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por demão

## Aqua-Pur Retard

Aditivo retardador eco-compatível para vernizes aquosos da linha Aqua-Pur.

<b>07570</b>	<b>caixas</b>	<b>4x0,5 l</b>	<b>240 l/pal</b>	<b>15,464 €/l</b>	<b>8021704075707</b>
--------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 50 – 100 ml/ 1 l verniz linha Aqua-Pur

## Oil-Pur

Tratamento eco-compatível para o acabamento de parquet.

<b>19372</b>	<b>10 gloss</b>	<b>caixas</b>	<b>4x5 l</b>	<b>480 l/pal</b>	<b>17,068 €/l</b>	<b>8021704193722</b>
<b>19373</b>	<b>30 gloss</b>	<b>caixas</b>	<b>4x5 l</b>	<b>480 l/pal</b>	<b>17,068 €/l</b>	<b>8021704193739</b>
<b>19374</b>	<b>60 gloss</b>	<b>caixas</b>	<b>4x5 l</b>	<b>480 l/pal</b>	<b>17,068 €/l</b>	<b>8021704193746</b>
<b>19375</b>	<b>90 gloss</b>	<b>caixas</b>	<b>4x5 l</b>	<b>480 l/pal</b>	<b>17,068 €/l</b>	<b>8021704193753</b>

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por demão

## → Adesivos para resilientes e têxteis

### 45/3

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de PVC e materiais com base em PVC, sobre suportes absorventes.

<b>03756</b>	<b>baldes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792 kg/pal</b>	<b>7,450 €/kg</b>	<b>8021704037569</b>
--------------	---------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 300 – 400 g/m<sup>2</sup>

### R3 Plus

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de pavimentos e revestimentos em PVC, LVT, borracha até 3 mm de espessura, alcatifa e linóleo sobre suportes absorventes.

<b>07967</b>	<b>baldes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792 kg/pal</b>	<b>8,358 €/kg</b>	<b>8021704079675</b>
<b>17493</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500 kg/pal</b>	<b>9,252 €/kg</b>	<b>8021704174936</b>
<b>17494</b>	<b>caixas</b>	<b>24x750 g</b>	<b>480 un./pal</b>	<b>10,776 €/un.</b>	<b>8021704174943</b>

Rendimento: ≈ 250 – 350 g/m<sup>2</sup>

### Grinkol

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de pavimentos vinílicos e alcatifa sobre suportes absorventes.

<b>03759</b>	<b>baldes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792 kg/pal</b>	<b>7,940 €/kg</b>	<b>8021704037590</b>
<b>07639</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500 kg/pal</b>	<b>8,950 €/kg</b>	<b>8021704076391</b>

Rendimento: com espátula ≈ 300 – 400 g/m<sup>2</sup> - com rolo ≈ 200 – 300 g/m<sup>2</sup>



## Tack

Adesivo orgânico eco-compatível para a fixação removível de pavimentos autoportantes de PVC e borracha sobre suportes compactos absorventes e não absorventes.

<b>07646</b>	<b>baldes</b>	<b>10 kg</b>	<b>520 kg/pal</b>	<b>14,800 €/kg</b>	<b>8021704076469</b>
--------------	---------------	--------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: com espátula dentada ≈ 150 – 250 g/m<sup>2</sup> - com rolo ≈ 150 – 200 g/m<sup>2</sup>

## PU 70

Adesivo orgânico mineral para a colocação de pavimentos em borracha, PVC, alcatifa, relva sintética sobre suportes absorventes e não absorventes.

<b>02782</b>	<b>Parte A bege</b>	<b>baldes</b>	<b>4,5 kg</b>	} <b>500 kg</b>	<b>11,126 €/kg</b>	} <b>13,010 €/kg</b>	<b>8021704027829</b>
<b>02783</b>	<b>Parte B</b>	<b>caixas</b>	<b>10x0,5 kg</b>		<b>29,964 €/kg</b>		<b>8021704027836</b>
<b>03033</b>	<b>Parte A + B bege - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>11,620 €/kg</b>		<b>8021704030331</b>
<b>03831</b>	<b>Parte A + B cinza - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>11,740 €/kg</b>		<b>8021704038313</b>
<b>03318</b>	<b>Parte A + B preto - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>12,420 €/kg</b>		<b>8021704033189</b>
<b>03321</b>	<b>Parte A + B vermelho - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>12,420 €/kg</b>		<b>8021704033219</b>
<b>03317</b>	<b>Parte A + B verde - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>12,420 €/kg</b>		<b>8021704033172</b>

Rendimento: ≈ 500 – 800 g/m<sup>2</sup> para materiais com reverso liso - ≈ 1000 – 1500 g/m<sup>2</sup> para materiais com reverso áspero ou pitonado

## SP 70

Adesivo orgânico mineral para a colocação de relva sintética sobre suportes compactos absorventes e não absorventes.

<b>10061</b>	<b>Parte A</b>	<b>baldes</b>	<b>11,7 kg</b>	} <b>429 kg</b>	<b>9,776 €/kg</b>	} <b>11,835 €/kg</b>	<b>8021704100614</b>
<b>13116</b>	<b>Parte B</b>	<b>garrafas</b>	<b>4x1,3 kg</b>		<b>30,362 €/kg</b>		<b>8021704131168</b>

Rendimento: ≈ 700 – 1000 g/m<sup>2</sup>

## S45 F

Adesivo orgânico neoprénico fluido para a colocação com colagem dupla de PVC, borracha, alcatifa, linóleo.

<b>12005</b>	<b>baldes</b>	<b>4 kg</b>	<b>400 kg/pal</b>	<b>19,680 €/kg</b>	<b>8021704120056</b>
--------------	---------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 150 g/m<sup>2</sup> por lado

## Sports Band 300

Banda de união em membrana geotêxtil multicamada reforçada em ambos os lados com PS não tecido, específica para a junção de relva sintética de uso desportivo.

<b>70261</b>	<b>rolos</b>	<b>100 m</b>	<b>33 un./pal</b>	<b>2,354 €/m</b>	<b>8432523702611</b>
--------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	----------------------

## Grintak M

Adesivo orgânico mineral certificado, eco-compatível para a colocação de alcatifa e agulhados.

<b>03761</b>	<b>baldes</b>	<b>18 kg</b>	<b>792 kg/pal</b>	<b>6,614 €/kg</b>	<b>8021704037613</b>
--------------	---------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 350 – 500 g/m<sup>2</sup>

## PU 70 C

Adesivo orgânico mineral condutivo para a colocação de pavimentos em borracha, PVC e linóleo condutivos sobre suportes absorventes e não absorventes.

<b>10985</b>	<b>Parte A + B - Monopack 1x9 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>9+1 kg</b>	<b>550 kg/pal</b>	<b>18,444 €/kg</b>	<b>8021704109853</b>
--------------	---	---------------	---------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 500 – 800 g/m<sup>2</sup> para materiais com reverso liso - ≈ 1000 – 1500 g/m<sup>2</sup> para materiais com reverso áspero ou pitonado

## → Detergentes

### Supersoap

Detergente neutro com extractos de alfazema para a limpeza e o cuidado de todos os tipos de pavimentos.

<b>07741</b>	<b>caixas</b>	<b>4x1,5 l</b>	<b>360 l/pal</b>	<b>7,474 €/l</b>	<b>8021704077411</b>
--------------	---------------	----------------	------------------	------------------	----------------------

Rendimento: esfregona húmida ≈ 1 tampa de medida em 3 l de água

### Refresher

Cera nutriente para a prevenção do desgaste de pavimentos contínuos Cementoresina, Microresina Floor e Microresina Parquet.

<b>07743</b>	<b>caixas</b>	<b>2x1,5 l</b>	<b>243 l/pal</b>	<b>9,940 €/l</b>	<b>8021704077435</b>
--------------	---------------	----------------	------------------	------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 15 ml/m<sup>2</sup> por demão

## Care Pro

Tratamento regenerante profissional para a recuperação superficial do desgaste de pavimentos contínuos Cementoresina, Microresina Floor e Microresina Parquet.

<b>07684</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>400 l/pal</b>	<b>23,496 €/l</b>	<b>8021704076841</b>
--------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 20 ml/m<sup>2</sup> por demão

## Remover Pro

Detergente desengercante concentrado, para a remoção de ceras velhas, óleos e gorduras de pavimentos em resina, resilientes, mármore, cerâmica.

<b>06450</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>400 l/pal</b>	<b>13,638 €/l</b>	<b>8021704064503</b>
--------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: produto diluído 1:5 – 1:10 ≈ 20 – 30 ml/m<sup>2</sup> - produto diluído 1:1 ≈ 200 – 300 ml/m<sup>2</sup>

## → Primários, consolidantes e impermeabilizantes

### EP21

Resina orgânica para a consolidação de suportes absorventes, a realização de barramentos e betonilhas epoxídicas e para a impermeabilização de suportes cimentícios com humidade residual elevada.

<b>15007</b>	<b>caixas</b>	<b>2x2,5 kg + 2x1 kg</b>	<b>252 kg/pal</b>	<b>39,616 €/kg</b>	<b>8021704150077</b>
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: como consolidante superficial ≈ 0,2 kg/m<sup>2</sup> - como consolidante em profundidade ≈ 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> para a realização de betonilhas epoxídicas (relação de mistura EP21:Quarzo 5.12=1:10 cerca de 0,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura - como barreira contra a humidade residual ≈ 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>)

### EP21 Rapid

Resina orgânica de endurecimento muito rápido para a consolidação de suportes absorventes, a realização de barramentos e betonilhas epoxídicas e para a impermeabilização de suportes cimentícios com humidade residual elevada.

<b>16214</b>	<b>caixas</b>	<b>2x2 kg + 2x1 kg</b>	<b>216 kg/pal</b>	<b>40,404 €/kg</b>	<b>8021704162148</b>
--------------	---------------	------------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: como consolidante superficial ≈ 0,2 kg/m<sup>2</sup> - como consolidante em profundidade ≈ 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> para a realização de betonilhas epoxídicas (relação de mistura EP21 Rapid:Quarzo 5.12=1:10 cerca de 0,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura - como barreira contra a humidade residual ≈ 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>)

### Keragrip Eco Pulep

Preparador orgânico eco-compatível para o tratamento e a limpeza de suportes não absorventes.

<b>19348</b>	<b>latas</b>	<b>10 l</b>	<b>420 l/pal</b>	<b>18,930 €/l</b>	<b>8021704193487</b>
--------------	--------------	-------------	------------------	-------------------	----------------------

<b>19349</b>	<b>caixas</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324 un./pal</b>	<b>22,852 €/l</b>	<b>8021704193494</b>
--------------	---------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 30 ml/m<sup>2</sup>

### 3CW

Sistema orgânico para a impermeabilização de suportes não absorventes com humidade residual elevada.

<b>10776</b>	<b>caixas</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>360 kg/pal</b>	<b>29,712 €/kg</b>	<b>8021704107767</b>
--------------	---------------	---------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 500 g/m<sup>2</sup>

### Quarzo 1.7

Quartzo mineral eco-compatível calibrado com granulometria controlada, lavado e perfeitamente seco.

<b>01222</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>0,840 €/kg</b>	<b>8021704012221</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: consoante a utilização

## → Aditivos e acessórios

### Diluyente 01

Diluyente eco-compatível para a diluição de adesivos orgânicos alcoólicos e neoprénicos.

<b>19149</b>	<b>latas</b>	<b>10 l</b>	<b>420 l/pal</b>	<b>9,780 €/l</b>	<b>8021704191490</b>
--------------	--------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

### Diluyente Oil

Diluyente eco-compatível para vernizes à base de óleos, óleos uretanizados e ceras.

<b>19150</b>	<b>latas</b>	<b>5 l</b>	<b>420 l/pal</b>	<b>9,682 €/l</b>	<b>8021704191506</b>
--------------	--------------	------------	------------------	------------------	----------------------

### Roller Clean

Agente eco-compatível de limpeza para ferramentas de aplicação de vernizes aquosos Aqua-Pur e vernizes aquosos em geral.

<b>07567</b>	<b>bidões</b>	<b>10 l</b>	<b>400 l/pal</b>	<b>6,300 €/l</b>	<b>8021704075677</b>
--------------	---------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

## Roller Plus - Roller Classic

Plus - Rolo em fibra sintética especial concebido para melhorar o desempenho de aplicação de vernizes orgânicos fluidos para parquet. Especifico para a aplicação de vernizes da linha Aqua-Pur.

Classic - Rolo em mohair concebido para melhorar o desempenho de aplicação de vernizes orgânicos fluidos para parquet.

10953	Roller Plus (completo)	1 un.	44,844 €/un.	8021704109532
10954	Roller Plus (recarga)	1 un.	32,404 €/un.	8021704109549
10550	Roller Classic (completo)	1 un.	72,074 €/un.	8021704105503
10551	Roller Classic (recarga)	1 un.	56,032 €/un.	8021704105510

## Hydromette H35

Medidor electrónico completo com acessórios e eléctrodos para a medição da humidade de madeira.

10836		1 un.	1.597,096 €/un.	8021704108368
-------	--	-------	-----------------	---------------

## Hydromette Compact TF

Medidor electrónico para a medição da temperatura e da humidade do ar.

10835		1 un.	1.031,094 €/un.	8021704108351
-------	--	-------	-----------------	---------------

## Hydromette Compact B

Medidor electrónico para a medição não invasiva da humidade de suportes e de materiais utilizados no GreenBuilding.

10837		1 un.	937,500 €/un.	8021704108375
-------	--	-------	---------------	---------------

## Gerät

Higrómetro de carboneto para a medição da humidade residual de suportes e de materiais utilizados no GreenBuilding.

10561		1 un.	1.422,800 €/un.	8021704105619
-------	--	-------	-----------------	---------------

## Ampolas

Embalagem de 100 ampolas de carboneto para higrómetro Gerät.

10562	caixas	100 un.	226,000 €/caixa	8021704105626
-------	--------	---------	-----------------	---------------

## Mixer para bicomponentes

Misturador metálico helicoidal para a mistura de adesivos bicomponentes.

10534		1 un.	30,326 €/un.	8021704105343
-------	--	-------	--------------	---------------

## Espátulas para parquet e resilientes

Espátulas metálicas para a aplicação de adesivos orgânicos minerais.

10541	n.º 1	12 un.	4,322 €/un.	8021704105411
10544	n.º 3	12 un.	4,322 €/un.	8021704105442
10547	n.º 4	12 un.	4,322 €/un.	8021704105473

## Extrusor Manual

Extrusor manual para blíster de 600 ml.

10533		1 un.	175,310 €/un.	8021704105336
-------	--	-------	---------------	---------------

## Pulex

Panos profissionais antiestáticos para a captura instantânea de todos os resíduos de pó dos pavimentos, antes da aplicação da última demão de verniz. Ideal também para a manutenção habitual de parquet.

19110	panos 60x60 cm	caixas	50	222,300 €/emb.	8021704191100
-------	----------------	--------	----	----------------	---------------

## Proman

Creme-barreira eco-compatível para a protecção transpirável das mãos contra os agentes agressivos mais comuns.

10557		caixas	6x500 ml	35,538 €/un.	8021704105572
-------	--	--------	----------	--------------	---------------

Rendimento: ≈ 100 aplicações com uma embalagem

## Reparação de betão

### → Geoargamassas para betão

#### Geolite

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação monolítica de betão armado.

<b>70966</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,596 €/kg</b>	<b>8432523709665</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

#### Geolite 40

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação monolítica de betão armado.

<b>70968</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,596 €/kg</b>	<b>8432523709689</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

<b>70998</b>	<b>sacos</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480 kg/pal</b>	<b>2,268 €/kg</b>	<b>8432523709986</b>
--------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

#### Geolite 10

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação monolítica de betão armado.

<b>70967</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,596 €/kg</b>	<b>8432523709672</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

<b>70996</b>	<b>sacos</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480 kg/pal</b>	<b>2,268 €/kg</b>	<b>8432523709962</b>
--------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

#### Geolite Gel

Adesivo tixotrópico para colagens e ancoragens estruturais.

<b>47044</b>	<b>Parte A</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>220 kg/pal</b>	<b>16,312 €/kg</b>	} 17,775 €/kg	<b>8021704470441</b>
--------------	----------------	---------------	-------------	-------------------	--------------------	---------------	----------------------

<b>47045</b>	<b>Parte B</b>	<b>baldes</b>	<b>1x1,66 kg</b>	<b>232,4 kg/pal</b>	<b>22,164 €/kg</b>		<b>8021704470458</b>
--------------	----------------	---------------	------------------	---------------------	--------------------	--	----------------------

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Geolite Microsilicato

Geotinta mineral para a protecção decorativa de betão.

<b>05816</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>15,232 €/l</b>	<b>8021704058168</b>
--------------	---------------	---------------	-------------	------------------	-------------------	----------------------

	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>20,542 €/l</b> ☹	
--	-----------------	---------------	-------------	------------------	---------------------	--

	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>17,426 €/l</b> ☹	
--	----------------	---------------	-------------	------------------	---------------------	--

	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>15,870 €/l</b> ☹	
--	----------------	---------------	-------------	------------------	---------------------	--

<b>06660</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>17,176 €/l</b>	<b>8021704066606</b>
--------------	---------------	---------------	------------	------------------	-------------------	----------------------

	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>22,294 €/l</b> ☹	
--	-----------------	---------------	------------	------------------	---------------------	--

	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>19,200 €/l</b> ☹	
--	----------------	---------------	------------	------------------	---------------------	--

	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>17,666 €/l</b> ☹	
--	----------------	---------------	------------	------------------	---------------------	--

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,35 l/m<sup>2</sup>

#### Geolite Base

Preparador de fundo para superfícies horizontais em betão.

<b>13117</b>	<b>bidões</b>	<b>5 kg</b>	<b>450 kg/pal</b>	<b>10,804 €/kg</b>	<b>8021704131175</b>
--------------	---------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 0,2 – 0,5 kg/m<sup>2</sup>

#### Geolite Magma

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação monolítica de betão armado.

<b>72192</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,474 €/kg</b>	<b>8432523721926</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 19,5 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

#### Geolite Magma 20

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a ancoragem monolítica em betão armado.

<b>72193</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,754 €/kg</b>	<b>8432523721933</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 20 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

#### Geolite Asfalto

Geoargamassa mineral à base de geoligante para a reparação rodoviária.

<b>72194</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,726 €/kg</b>	<b>8432523721940</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 19 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

## Kerabuild Eco Osmocem

Revestimento mineral eco-compatível com acção osmótica para a protecção e impermeabilização com durabilidade garantida de estruturas em betão.

<b>73515</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050</b>	<b>kg/pal</b>	<b>1,804</b>	<b>€/kg</b>	<b>8432523735152</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	----------------------

Rendimento:  $\approx 1,5 \text{ kg/m}^2$  por mm de espessura

## Kerabuild Eco Ultracem

Argamassa impermeabilizante eco-compatível, com presa instantânea e endurecimento ultra-rápido.

<b>10185</b>	<b>caixas</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/pal</b>	<b>3,770</b>	<b>€/kg</b>	<b>8021704101857</b>
--------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	-------------	----------------------

Rendimento:  $\approx 1,6 \text{ kg/dm}^3$

Rendimento: por demão de aplicação  $\approx 1 - 5 \text{ kg/m}^2$

## Kerabuild Ghiaia

Brita com curva granulométrica 6 - 10 mm para a preparação de argamassas e microbetões fluidos e autocompactáveis com retracção compensada.

<b>12083</b>	<b>6 - 10 mm</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1575</b>	<b>kg/pal</b>	<b>0,874</b>	<b>€/kg</b>	<b>8021704120834</b>
--------------	------------------	--------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	----------------------

## → Sistemas para ancoragens e injeções estruturais

### Kerabuild Epofill

Sistema epoxídico bicomponente, hiperfluido, com viscosidade muito baixa para a consolidação estrutural de elementos em betão fissurados.

<b>10018</b>	<b>Parte A</b>	<b>caixas</b>	<b>4x0,66 kg</b>	<b>118,8</b>	<b>38,754</b>	<b>€/kg</b>	<b>49,783</b>	<b>8021704100188</b>
--------------	----------------	---------------	------------------	--------------	---------------	-------------	---------------	----------------------

<b>10019</b>	<b>Parte B</b>	<b>caixas</b>	<b>4x0,33 kg</b>	<b>kg</b>	<b>71,842</b>	<b>€/kg</b>	<b>€/kg</b>	<b>8021704100195</b>
--------------	----------------	---------------	------------------	-----------	---------------	-------------	-------------	----------------------

Rendimento:  $\approx 1,1 \text{ kg/dm}^3$  de fissuras a injectar

### Kerabuild Epoprimer

Adesivo orgânico mineral fluido, para juntas de betonagem de elementos em betão, a selagem de fissuras em betonilhas } minerais ou cimentícias e ancoragens de varões de aço a betão.

<b>06145</b>	<b>Parte A + B - Monopack 1x2 kg + 1x1 kg</b>	<b>baldes</b>	<b>2x3 kg</b>	<b>126</b>	<b>kg/pal</b>	<b>25,320</b>	<b>€/kg</b>	<b>8021704061458</b>
--------------	---	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------	----------------------

Rendimento: juntas de betonagem sobre suporte rugoso  $\approx 0,7 - 1 \text{ kg/m}^2$  - juntas de betonagem sobre suporte irregular  $\approx 1 - 2 \text{ kg/m}^2$  - colagem de elementos prefabricados  $\approx 1,6 \text{ kg/m}^2$  por mm de espessura - selagem de fissuras  $\approx 1,6 \text{ kg/dm}^3$

## Construção e acabamento

### → Argamassas e barramentos minerais

#### Rasobuild Eco Consolidante

Fixador eco-compatível para consolidar rebocos velhos e friáveis.

<b>01868</b>		<b>bidões</b>	<b>25 kg</b>	<b>600 kg/pal</b>	<b>4,268 €/kg</b>	<b>8021704018681</b>
<b>01867</b>		<b>bidões</b>	<b>5 kg</b>	<b>450 kg/pal</b>	<b>5,394 €/kg</b>	<b>8021704018674</b>

Rendimento: por demão ≈ 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>

#### Rasobuild Eco Extrafino

Revestimento fino de acabamento mineral, eco-compatível.

<b>01842</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>1200 kg/pal</b>	<b>1,582 €/kg</b>	<b>8021704018421</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rasobuild Eco Fino

Revestimento fino de acabamento mineral, eco-compatível.

<b>01847</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>1,060 €/kg</b>	<b>8021704018476</b>
<b>01846</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>0,960 €/kg</b>	<b>8021704018469</b>

Rendimento: ≈ 1,2 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rasobuild Eco Granello

Revestimento fino de acabamento mineral, eco-compatível.

<b>01844</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>1,060 €/kg</b>	<b>8021704018445</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rasobuild Eco Universal

Barramento mineral eco-compatível.

<b>72861</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,084 €/kg</b>	<b>8432523728611</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rasobuild Eco Stucco RP

Betume orgânico mineral eco-compatível para betumações com elevada flexibilidade e aspecto final completamente liso.

<b>02080</b>		<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>500 kg/pal</b>	<b>6,400 €/kg</b>	<b>8021704020806</b>
--------------	--	---------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: por demão ≈ 1,8 kg/m<sup>2</sup> por mm

#### Rasobuild Eco Gesso

Barramento mineral eco-compatível à base de gesso para acabamentos finos, tipo estuque, em interiores.

<b>70556</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>0,990 €/kg</b>	<b>8432523705568</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rasobuild Eco Top Gesso

Barramento mineral eco-compatível à base de gesso para acabamentos em interiores.

<b>72862</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>1,318 €/kg</b>	<b>8432523728628</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rasobuild Eco Top Gesso Extrafino

Barramento mineral eco-compatível à base de gesso, para acabamentos finos, tipo estuque, em interiores.

<b>72093</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>1,382 €/kg</b>	<b>8432523720936</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rasobuild Eco Top Fino

Barramento mineral eco-compatível.

<b>70548</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,450 €/kg</b>	<b>8432523705483</b>
<b>70549</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,384 €/kg</b>	<b>8432523705490</b>

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rasobuild Eco Top Granello

Barramento mineral eco-compatível.

<b>10320</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>1,528 €/kg</b>	<b>8021704103202</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

## Prestocem Eco

Argamassa eco-compatível, tixotrópica, de presa e endurecimento ultra-rápidos, adequada para fixações de alta resistência.

<b>70100</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050</b>	<b>kg/pal</b>	<b>0,900 €/kg</b>	<b>8432523701003</b>
<b>70101</b>	<b>caixas</b>	<b>4x5 kg</b>	<b>480</b>	<b>kg/pal</b>	<b>1,120 €/kg</b>	<b>8432523701010</b>

Rendimento: ≈ 1,7 kg/dm<sup>3</sup>

## P5 Eco

Flexibilizante de base aquosa eco-compatível para a aditivação com elevado desempenho de argamassas cimentícias e microbetões.

<b>02361</b>	<b>bidões</b>	<b>25 kg</b>	<b>600</b>	<b>kg/pal</b>	<b>8,026 €/kg</b>	<b>8021704023616</b>
<b>02362</b>	<b>bidões</b>	<b>5 kg</b>	<b>450</b>	<b>kg/pal</b>	<b>9,198 €/kg</b>	<b>8021704023623</b>

Rendimento: betão ≈ 20 – 40% por peso do cimento, argamassa ≈ 20 – 40% por peso do cimento, calda de aderência ≈ 1 P5 Eco : 1 água : 3 cimento

## Isobuild Eco Block

Adesivo&Barramento mineral eco-compatível monocomponente.

<b>01056</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500</b>	<b>kg/pal</b>	<b>1,534 €/kg</b>	<b>8021704010562</b>
--------------	--------------	--------------	-------------	---------------	-------------------	----------------------

Rendimento: como argamassa ≈ 2 – 3 kg/m<sup>2</sup> - como barramento ≈ 1,4 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

## → Selantes e adesivos para construção

### Hybrido

Super-adesivo selante hiperelástico, que endurece com a humidade do ar, híbrido, tixotrópico.

<b>50214</b>	<b>Branco</b>	<b>caixas</b>	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>un./pal</b>	<b>10,340 €/un. ©</b>	<b>8021704502142</b>
<b>50205</b>	<b>Cinza</b>	<b>caixas</b>	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>un./pal</b>	<b>10,340 €/un. ©</b>	<b>8432523502327</b>
<b>50216</b>	<b>Preto</b>	<b>caixas</b>	<b>12x290 ml</b>	<b>864</b>	<b>un./pal</b>	<b>10,340 €/un. ©</b>	<b>8021704502166</b>

Rendimento: Branco/Cinza/Preto ≈ 1,5 kg/dm<sup>3</sup> (com um cartucho realizam-se ≈ 2,9 m com 10x10 mm)

## Decoração: tintas, revestimentos e esmaltes

### → Tintas e revestimentos acrílicos para exteriores

#### Kerakover Acrilex Primer

Primário fixador eco-compatível, à base de microemulsão com elevado poder ligante.

<b>20002</b>	<b>bidões</b>	<b>10 l</b>	<b>660 l/pal</b>	<b>9,102 €/l</b>	<b>8021704200024</b>
<b>20001</b>	<b>bidões</b>	<b>5 l</b>	<b>510 l/pal</b>	<b>10,334 €/l</b>	<b>8021704200017</b>
<b>23342</b>	<b>caixas</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>12,080 €/l</b>	<b>8021704233428</b>

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,1- 0,15 l/m<sup>2</sup>

#### Kerakover Acrilex Consolidante

Fixador consolidante à base de resinas acrílicas em solvente, específico para rebocos velhos e friáveis.

<b>19295</b>	<b>latas</b>	<b>15 l</b>	<b>330 l/pal</b>	<b>14,274 €/l</b>	<b>8021704192954</b>
<b>19294</b>	<b>latas</b>	<b>5 l</b>	<b>540 l/pal</b>	<b>16,642 €/l</b>	<b>8021704192947</b>

Rendimento: por demão ≈ 0,15 - 0,25 l/m<sup>2</sup>

#### Kerakover Acrilex Fondo

Fundo intermédio orgânico mineral para a preparação de suportes antes do sistema decorativo.

<b>20007</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>13,348 €/l</b>	<b>8021704200079</b>
<b>26350</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>16,038 €/l</b>	<b>8021704263500</b>

Rendimento: para cada demão ≈ 0,1- 0,2 l/m<sup>2</sup>

#### Kerakover Quarzite

Tinta de base aquosa com quartzo, orgânica mineral, de base estireno-acrílica, com aditivos anti-microrganismos, com cobertura e efeito mate.

<b>20257</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>11,682 €/l</b>	<b>8021704202578</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>16,984 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>13,452 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>12,248 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	
<b>20138</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>13,830 €/l</b>	<b>8021704201380</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>19,118 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>15,596 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>14,392 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,25 - 0,3 l/m<sup>2</sup>

#### Kerakover Kompact

Revestimento com fibras orgânico mineral, colorido na massa, à base de resinas acrílicas de base aquosa e siloxanos hidrorrepelentes.

<b>33644</b>	<b>Extrafino Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>4,880 €/kg</b>	<b>8021704336440</b>
	<b>Extrafino Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,586 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Extrafino Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,008 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Extrafino Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>5,580 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	
<b>29800</b>	<b>Fino Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>4,880 €/kg</b>	<b>8021704298007</b>
	<b>Fino Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,586 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Fino Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,008 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Fino Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>5,580 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	
<b>29777</b>	<b>Médio Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>4,880 €/kg</b>	<b>8021704297772</b>
	<b>Médio Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,586 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Médio Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,008 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Médio Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>5,580 €/kg</b> <sup>Ⓢ</sup>	

Rendimento: para cada demão Extrafino ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> - Fino ≈ 2,1 kg/m<sup>2</sup> - Médio ≈ 2,4 kg/m<sup>2</sup>

#### Kerakover Kompact Pittura

Tinta aquosa de base acrílica e de siloxanos hidrorrepelentes, com enchimento de efeito compacto, orgânica mineral, com cobertura e efeito mate.

<b>31454</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>16,012 €/l</b>	<b>8021704314547</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>20,904 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>17,830 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>16,196 €/l</b> <sup>Ⓢ</sup>	



<b>31455</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>20,714 €/l</b>	<b>8021704314554</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>26,362 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>22,810 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>20,926 €/l</b> ⓘ	

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,2 – 0,25 l/m<sup>2</sup>

## Kerakover Acrilex Flex

Tinta aquosa orgânica mineral, à base de resina elastomérica.

<b>24195</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>21,510 €/l</b>	<b>8021704241959</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>28,100 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>23,992 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>23,162 €/l</b> ⓘ	
<b>24196</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>24,818 €/l</b>	<b>8021704241966</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>30,948 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>26,802 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>26,142 €/l</b> ⓘ	

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,3 – 0,35 l/m<sup>2</sup>

## → Tintas e revestimentos siloxânicos para exteriores

### Kerakover Silox Primer

Primário fixador eco-compatível, à base de microemulsão acril-siloxânica pura com elevado poder ligante.

<b>20009</b>	<b>bidões</b>	<b>10 l</b>	<b>660 l/pal</b>	<b>12,016 €/l</b>	<b>8021704200093</b>
<b>20008</b>	<b>bidões</b>	<b>5 l</b>	<b>450 l/pal</b>	<b>13,382 €/l</b>	<b>8021704200086</b>

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Silox Fondo

Fundo intermédio orgânico mineral eco-compatível, à base de resinas siloxânicas aquosas, para a preparação de suportes antes da pintura.

<b>24581</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>15,876 €/l</b>	<b>8021704245810</b>
<b>26598</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>17,968 €/l</b>	<b>8021704265986</b>

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Silox Pittura

Tinta orgânica mineral, à base de resinas siloxânicas aquosas, com aditivos anti-microrganismos, com cobertura e efeito opaco.

<b>21685</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>24,884 €/l</b>	<b>8021704216858</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>32,260 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>28,876 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>26,272 €/l</b> ⓘ	
<b>26250</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>26,974 €/l</b>	<b>8021704262503</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>34,346 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>30,968 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>28,362 €/l</b> ⓘ	

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,15 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Silox Finish

Revestimento orgânico mineral eco-compatível, colorido na massa, à base de resinas siloxânicas de base aquosa.

<b>21804</b>	<b>0,7 Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>8,292 €/kg</b>	<b>8021704218043</b>
	<b>0,7 Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>9,780 €/kg</b> ⓘ	
	<b>0,7 Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>9,122 €/kg</b> ⓘ	
	<b>0,7 Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>8,644 €/kg</b> ⓘ	
<b>16541</b>	<b>1,0 Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>8,292 €/kg</b>	<b>8021704165415</b>
	<b>1,0 Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>9,780 €/kg</b> ⓘ	
	<b>1,0 Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>9,122 €/kg</b> ⓘ	
	<b>1,0 Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>8,644 €/kg</b> ⓘ	
<b>16547</b>	<b>1,2 Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>8,292 €/kg</b>	<b>8021704165477</b>
	<b>1,2 Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>9,780 €/kg</b> ⓘ	
	<b>1,2 Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>9,122 €/kg</b> ⓘ	
	<b>1,2 Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>8,644 €/kg</b> ⓘ	

Rendimento: para cada demão 0,7 ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> – 1,0 ≈ 1,8 kg/m<sup>2</sup> – 1,2 ≈ 2,1 kg/m<sup>2</sup>

## → Impregnantes

### Kerakover Activ

Saneador de base aquosa, pronto a usar.

<b>20015</b>	<b>bidões</b>	<b>10 l</b>	<b>660 l/pal</b>	<b>15,170 €/l</b>	<b>8021704200154</b>
<b>20014</b>	<b>bidões</b>	<b>5 l</b>	<b>450 l/pal</b>	<b>16,240 €/l</b>	<b>8021704200147</b>
<b>23345</b>	<b>caixas</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>18,230 €/l</b>	<b>8021704233459</b>

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,2 – 0,3 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Eco Meteor

Impregnante hidrorrepelente eco-compatível, com efeito gota e elevada capacidade de penetração.

<b>22370</b>	<b>bidões</b>	<b>10 l</b>	<b>400 l/pal</b>	<b>19,392 €/l</b>	<b>8021704223702</b>
--------------	---------------	-------------	------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,2 – 0,4 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Eco Meteor S

Impregnante protector eco-compatível hidrorrepelente, transpirável e com efeito gota, não altera a cor dos materiais tratados.

<b>19301</b>	<b>latas</b>	<b>15 l</b>	<b>495 l/pal</b>	<b>21,000 €/l</b>	<b>8021704193012</b>
<b>19300</b>	<b>latas</b>	<b>5 l</b>	<b>540 l/pal</b>	<b>22,340 €/l</b>	<b>8021704193005</b>

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,2 – 0,4 l/m<sup>2</sup>

### Kerakover Acrilsilossanico

Protector consolidante hidrorrepelente com elevado poder difusivo.

<b>19303</b>	<b>latas</b>	<b>15 l</b>	<b>495 l/pal</b>	<b>18,020 €/l</b>	<b>8021704193036</b>
<b>19302</b>	<b>latas</b>	<b>5 l</b>	<b>540 l/pal</b>	<b>20,182 €/l</b>	<b>8021704193029</b>

Rendimento: para cada demão ≈ 0,3 – 0,5 l/m<sup>2</sup> - penetração sobre tijolo 0,5 l/m<sup>2</sup> ≈ 4 mm - sobre pedra absorvente 0,3 l/m<sup>2</sup> ≈ 2 mm

### Kerakover Eco Silicato di Etile

Consolidante eco-compatível à base de esteres etílicos de ácido silícico com elevado poder difusivo.

<b>19297</b>	<b>latas</b>	<b>15 l</b>	<b>495 l/pal</b>	<b>28,290 €/l</b>	<b>8021704192978</b>
<b>19296</b>	<b>latas</b>	<b>5 l</b>	<b>540 l/pal</b>	<b>30,924 €/l</b>	<b>8021704192961</b>

Rendimento: para cada demão ≈ 0,2 – 0,4 l/m<sup>2</sup> - penetração sobre tijolo 0,4 l/m<sup>2</sup> ≈ 4 mm - sobre pedra absorvente 0,2 l/m<sup>2</sup> ≈ 2 mm

## → Tintas para interiores

### Keradecor Prontofix

Primário fixador à base de resinas acrílicas puras com elevado poder ligante.

<b>26601</b>	<b>Neutro</b>	<b>bidões</b>	<b>10 l</b>	<b>660 l/pal</b>	<b>4,260 €/l</b>	<b>8021704266013</b>
<b>26600</b>	<b>Neutro</b>	<b>bidões</b>	<b>5 l</b>	<b>510 l/pal</b>	<b>5,546 €/l</b>	<b>8021704266006</b>
<b>26599</b>	<b>Neutro</b>	<b>caixas</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>7,158 €/l</b>	<b>8021704265993</b>

Rendimento: médio para cada demão ≈ 0,1 – 0,15 l/m<sup>2</sup>

## → Decoração de interiores

### Radiant Color

Tinta com efeito aveludado com acabamento mate profundo.

<b>75427</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>12 l</b>	<b>396 l/pal</b>	<b>8,300 €/l</b>	<b>8432523754276</b>
<b>75423</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>384 l/pal</b>	<b>9,000 €/l</b>	<b>8432523754238</b>

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,15 – 0,20 l/m<sup>2</sup>

### Essential Color

Tinta suave ao tacto, com aspecto liso e mate.

<b>75438</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>15 l</b>	<b>495 l/pal</b>	<b>6,200 €/l</b>	<b>8432523754382</b>
<b>75434</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>384 l/pal</b>	<b>6,700 €/l</b>	<b>8432523754344</b>

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup>

### White

Tinta branca transpirável, com cobertura, com um ponto de branco perfeito.

<b>75442</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>384 l/pal</b>	<b>3,800 €/l</b>	<b>8432523754429</b>
<b>75443</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>15 l</b>	<b>495 l/pal</b>	<b>3,400 €/l</b>	<b>8432523754436</b>

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,2 – 0,3 l/m<sup>2</sup>

## → Tintas para tratamentos especiais

### Keradecor Klima Paint

Tinta termo-isolante orgânica mineral, à base de resinas vinílicas de base aquosa, lavável, resistente aos bolores.

<b>23308</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>15,944 €/l</b>	<b>8021704233084</b>
<b>23307</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>17,930 €/l</b>	<b>8021704233077</b>

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,3 – 0,4 l/m<sup>2</sup>

### Keradecor Smak Paint

Tinta eco-compatível com base em resinas Pliolite, com elevado efeito de cobertura para suportes com presença de manchas.

<b>19299</b>	<b>Branco</b>	<b>latas</b>	<b>12 l</b>	<b>528 l/pal</b>	<b>26,112 €/l</b>	<b>8021704192992</b>
<b>19298</b>	<b>Branco</b>	<b>latas</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>27,384 €/l</b>	<b>8021704192985</b>

Rendimento: para 2 demãos sobre suporte com acabamento areado fino ≈ 0,2 – 0,35 l/m<sup>2</sup>

## → Esmaltes e vernizes

### Keradecor Sintcrom

Tinta antiferrugem e anticorrosiva orgânica mineral.

<b>23363</b>	<b>Cinza</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>240 l/pal</b>	<b>18,312 €/l</b>	<b>8021704233633</b>
<b>23365</b>	<b>Cinza</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,5 l</b>	<b>216 l/pal</b>	<b>24,852 €/l</b>	<b>8021704233657</b>

Rendimento: em 2 demãos ≈ 0,15 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

### Keradecor Zinkover

Esmalte de fundo e acabamento, resistente aos agentes atmosféricos, com óptima cobertura e facilidade de aplicação.

<b>23356</b>	<b>Branco</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>240 l/pal</b>	<b>47,660 €/l</b>	<b>8021704233565</b>
<b>23357</b>	<b>Branco</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>270 l/pal</b>	<b>54,328 €/l</b>	<b>8021704233572</b>

Rendimento: em 2 demãos ≈ 0,1 – 0,15 l/m<sup>2</sup>

### Keradecor Solmix Universal

Diluyente com alto poder solvente e evaporação lenta.

<b>19147</b>		<b>latas</b>	<b>5 l</b>	<b>540 l/pal</b>	<b>10,972 €/l</b>	<b>8021704191476</b>
<b>19148</b>		<b>caixas</b>	<b>12x1 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>11,504 €/l</b>	<b>8021704191483</b>

### Aqualite Eco Smalto Lucido

Esmalte eco-compatível protector e decorativo, resistente aos agentes atmosféricos, com óptima cobertura, ausência de “blocking” e elevada elasticidade.

<b>07785</b>	<b>A 001 Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>29,814 €/l</b> ⑤	<b>8021704077855</b>
<b>06548</b>	<b>A 001 Branco</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>32,778 €/l</b> ⑤	<b>8021704065487</b>
<b>06607</b>	<b>A 001 Branco</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>35,244 €/l</b> ⑤	<b>8021704066071</b>
<b>72897</b>	<b>A 002 Pérola</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>37,230 €/l</b> ⑤	<b>8432523728970</b>
<b>72898</b>	<b>A 002 Pérola</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>39,506 €/l</b> ⑤	<b>8432523728987</b>
<b>72899</b>	<b>A 003 Magnólia</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>37,230 €/l</b> ⑤	<b>8432523728994</b>
<b>72900</b>	<b>A 003 Magnólia</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>39,506 €/l</b> ⑤	<b>8432523729007</b>
<b>72901</b>	<b>A 004 Marfim</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>37,230 €/l</b> ⑤	<b>8432523729014</b>
<b>72902</b>	<b>A 004 Marfim</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>39,506 €/l</b> ⑤	<b>8432523729021</b>
<b>72903</b>	<b>A 005 Cinza</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>37,230 €/l</b> ⑤	<b>8432523729038</b>
<b>72904</b>	<b>A 005 Cinza</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>39,506 €/l</b> ⑤	<b>8432523729045</b>
<b>72905</b>	<b>A 006 Cashmere</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>37,230 €/l</b> ⑤	<b>8432523729052</b>
<b>72906</b>	<b>A 006 Cashmere</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>39,506 €/l</b> ⑤	<b>8432523729069</b>
<b>72907</b>	<b>A 007 Castanho Escuro</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>37,230 €/l</b> ⑤	<b>8432523729076</b>
<b>72908</b>	<b>A 007 Castanho Escuro</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>39,506 €/l</b> ⑤	<b>8432523729083</b>
<b>72909</b>	<b>A 008 Cinza Ferro</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>37,230 €/l</b> ⑤	<b>8432523729090</b>
<b>72910</b>	<b>A 008 Cinza Ferro</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>39,506 €/l</b> ⑤	<b>8432523729106</b>
<b>72911</b>	<b>A 009 Azul Céu</b>	<b>caixas</b>	<b>4x2,5 l</b>	<b>300 l/pal</b>	<b>45,072 €/l</b> ⑤	<b>8432523729113</b>
<b>72912</b>	<b>A 009 Azul Céu</b>	<b>caixas</b>	<b>6x0,75 l</b>	<b>324 l/pal</b>	<b>48,466 €/l</b> ⑤	<b>8432523729120</b>

72913	A 010 Mostarda	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729137
72914	A 010 Mostarda	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729144
72915	A 011 Terracota	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729151
72916	A 011 Terracota	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729168
72917	A 012 Verde Prado	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729175
72918	A 012 Verde Prado	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729182
72919	A 013 Amaranato	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729199
72920	A 013 Amaranato	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729205
72921	A 014 Grafite	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729212
72922	A 014 Grafite	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729229
72923	A 015 Azul Escuro	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729236
72924	A 015 Azul Escuro	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729243
07620	A 016 Amarelo Vivo	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	39,476 €/l	8021704076209
06396	A 016 Amarelo Vivo	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	42,450 €/l	8021704063964
72925	A 017 Castanho	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729250
72926	A 017 Castanho	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729267
72927	A 018 Verde Vitória	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729274
72928	A 018 Verde Vitória	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729281
07618	A 019 Vermelho Vivo	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	43,704 €/l	8021704076186
06503	A 019 Vermelho Vivo	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	46,994 €/l	8021704065036
72895	A 020 Preto	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523728956
72896	A 020 Preto	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523728963

Rendimento: em 2 demãos = 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

## Aqualite Eco Smalto Satinato

Esmalte eco-compatível protector e decorativo, resistente aos agentes atmosféricos, com óptima cobertura, ausência de “blocking” e elevada elasticidade.

07845	A 001 Branco	baldes	14 l	462	l/pal	29,814 €/l	8021704078456
06565	A 001 Branco	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	32,778 €/l	8021704065654
06563	A 001 Branco	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	35,244 €/l	8021704065630
72931	A 002 Pérola	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729311
72932	A 002 Pérola	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729328
72933	A 003 Magnólia	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729335
72934	A 003 Magnólia	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729342
72935	A 004 Marfim	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729359
72936	A 004 Marfim	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729366
72937	A 005 Cinza	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729373
72938	A 005 Cinza	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729380
72939	A 006 Cashmere	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729397
72940	A 006 Cashmere	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729403
72941	A 007 Castanho Escuro	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729410
72942	A 007 Castanho Escuro	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729427
72943	A 008 Cinza Ferro	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729434
72944	A 008 Cinza Ferro	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729441
72945	A 009 Azul Céu	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729458
72946	A 009 Azul Céu	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729465
72947	A 010 Mostarda	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729472
72948	A 010 Mostarda	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729489
72949	A 011 Terracota	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729496
72950	A 011 Terracota	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729502
72951	A 012 Verde Prado	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729519
72952	A 012 Verde Prado	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729526
72953	A 013 Amaranato	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l	8432523729533
72954	A 013 Amaranato	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l	8432523729540
72955	A 014 Grafite	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l	8432523729557
72956	A 014 Grafite	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l	8432523729564

72957	A 015 Azul Escuro	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l ⑤	8432523729571
72958	A 015 Azul Escuro	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l ⑤	8432523729588
07882	A 016 Amarelo Vivo	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	39,476 €/l ⑤	8021704078821
07394	A 016 Amarelo Vivo	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	42,450 €/l ⑤	8021704073949
72959	A 017 Castanho	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l ⑤	8432523729595
72960	A 017 Castanho	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l ⑤	8432523729601
72961	A 018 Verde Vitória	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	45,072 €/l ⑤	8432523729618
72962	A 018 Verde Vitória	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	48,466 €/l ⑤	8432523729625
07898	A 019 Vermelho Vivo	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	43,704 €/l ⑤	8021704078982
07395	A 019 Vermelho Vivo	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	46,994 €/l ⑤	8021704073956
72929	A 020 Preto	caixas	4x2,5 l	300	l/pal	37,230 €/l ⑤	8432523729298
72930	A 020 Preto	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	39,506 €/l ⑤	8432523729304

Rendimento: em 2 demãos = 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup>

## Keradecor Oldstyle

Esmalte com efeito envelhecido, protector, anticorrosivo, com óptima cobertura e facilidade de aplicação.

<b>Colorido</b>	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	28,776 €/l ④ ⑥
<b>Colorido</b>	caixas	6x0,75 l	270	l/pal	35,026 €/l ④ ⑥

Rendimento: em 2 demãos = 0,1 – 0,15 l/m<sup>2</sup>

## Keradecor Wood

Gel impregnante com alta protecção e elevada resistência aos raios U.V. e aos agentes atmosféricos.

19352	Neutro	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193524
19353	Neutro	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193531
19354	Branco	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193548
19355	Branco	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193555
19356	Castanho	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193562
19357	Castanho	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193579
19358	Douglas	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193586
19359	Douglas	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193593
19360	Ébano	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193609
19361	Ébano	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193616
19362	Mogno	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193623
19363	Mogno	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193630
19364	Nogueira escura	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193647
19365	Nogueira escura	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193654
19366	Nogueira	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193661
19367	Nogueira	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193678
19368	Carvalho escuro	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193685
19369	Carvalho escuro	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193692
19370	Verde	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	25,570 €/l ⑥	8021704193708
19371	Verde	caixas	6x0,75 l	324	l/pal	27,084 €/l ⑥	8021704193715

Rendimento: ≈ 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> por demão

## Keradecor Eco Sintolite

Preparador de fundo orgânico mineral, eco-compatível.

23350	caixas	4x2,5 l	240	l/pal	19,112 €/l	8021704233503
23351	caixas	6x0,5 l	180	l/pal	25,840 €/l	8021704233510

Rendimento: em 2 demãos = 0,1 – 0,15 l/m<sup>2</sup>

## Keradecor Eco Solmix

Diluyente eco-compatível de evaporação lenta.

19146	caixas	12x1 l	324	l/pal	11,638 €/l	8021704191469
-------	--------	--------	-----	-------	------------	---------------

## Isolamento térmico

### → Adesivos de barramento

#### Keraklima Eco

Adesivo&Barramento mineral, eco-compatível, adequado para colocação e o barramento de alta resistência de painéis isolantes de uso em ETICS.

<b>75831</b>	<b>Cinza</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,074 €/kg</b>	<b>8432523758311</b>
<b>75830</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>1,416 €/kg</b>	<b>8432523758304</b>

Rendimento: como adesivo ≈ 2,5 – 4 kg/m<sup>2</sup>, como barramento ≈ 1,35 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Klima Flex

Adesivo&Barramento mineral eco-compatível de elevadas prestações, específico para os Sistemas Termo-isolantes ETICS KlimaExpert ETA com prestação garantida.

<b>08215</b>	<b>Branco</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1500 kg/pal</b>	<b>1,618 €/kg</b>	<b>8021704082156</b>
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: como adesivo ≈ 3,5 – 5 kg/m<sup>2</sup>, como barramento ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Klima Light Calce

Adesivo&Barramento à base de cal hidráulica natural NHL, aligeirado mineral, monocomponente, para a colocação e o barramento sucessivo de painéis isolantes minerais e naturais de uso ETICS.

<b>19713</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>1,636 €/kg</b>	<b>8021704197133</b>
--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: como adesivo ≈ 2 – 3,5 kg/m<sup>2</sup>, como barramento ≈ 0,95 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

#### Rinforzo V 40

Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis, adequada para sistemas termo-isolantes pelo exterior realizados com todos os painéis isolantes para uso em ETICS.

<b>14304</b>	<b>rolos</b>	<b>50 m</b>	<b>33 rolos/pal</b>	<b>2,402 €/m</b>	<b>8021704143048</b>
--------------	--------------	-------------	---------------------	------------------	----------------------

#### Rinforzo V 50

Rede de armadura em fibra de vidro resistente aos álcalis, adequada para o reforço de barramentos sobre rebocos novos ou a recuperar, especificamente estudada para a inserção no interior de sistemas termo-isolantes pelo exterior.

<b>03773</b>	<b>rolos</b>	<b>50 m</b>	<b>33 rolos/pal</b>	<b>2,546 €/m</b>	<b>8021704037736</b>
--------------	--------------	-------------	---------------------	------------------	----------------------

## Sistemas naturais

## → Argamassas de construção, rebocos e barramentos transpiráveis

**Biocalce Muroseco**

Reboco natural certificado seca-paredes, à base de cal NHL 3.5 e pozolana natural para a evaporação rápida da água contida nas paredes húmidas. Altamente transpirável.

<b>72859</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>0,774 €/kg</b>	<b>8432523728598</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 12 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

**Biocalce Enfoscado**

Reboco natural certificado, eco-compatível, de cal natural pura NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para o reboco altamente transpirável.

<b>70190</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>0,662 €/kg</b>	<b>8432523701904</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 13 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

**Biocalce Murosano**

Argamassa natural certificada, eco-compatível, de cal natural pura NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para aplicações universais altamente transpiráveis sobre alvenarias.

<b>72860</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>0,572 €/kg</b>	<b>8432523728604</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 17 kg/m<sup>2</sup> por cm de espessura

**Biocalce Piedra**

Argamassa natural certificada, eco-compatível, de cal natural pura NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para o assentamento e o enchimento altamente transpirável de alvenarias.

<b>70193</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>0,816 €/kg</b>	<b>8432523701935</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,7 kg/dm<sup>3</sup>

**Biocalce Revoco Fino**

Barramento natural certificado, eco-compatível, de cal natural pura NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para o acabamento de grão fino altamente transpirável de rebocos.

<b>70226</b>	<b>sacos</b>	<b>25 kg</b>	<b>1050 kg/pal</b>	<b>0,978 €/kg</b>	<b>8432523702260</b>
--------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1,6 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

**Biocalce Revoco Tipo 00**

Barramento natural certificado, eco-compatível, de cal natural pura NHL 3.5 segundo a norma EN 459-1, para o acabamento tipo estuque altamente transpirável de rebocos.

<b>70227</b>	<b>sacos</b>	<b>20 kg</b>	<b>960 kg/pal</b>	<b>1,276 €/kg</b>	<b>8432523702277</b>
--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rendimento: ≈ 1 kg/m<sup>2</sup> por mm de espessura

**Biocalce Llanas**

Espátulas em aço Inox AISI 420 Branco Temperado submetido a um tratamento de polimento espelhado. De forma trapezoidal, arredondada nos quatro ângulos e biselada em todo o perímetro.

Espátula em PVC vermelho, com espessura de 2,5 mm, específica para o acabamento de revestimentos coloridos.

<b>70329</b>	<b>Espátula em aço inox ângulo arredondado 28x12 cm</b>	<b>1 un.</b>	<b>34,750 €/un.</b>	<b>8432523703298</b>
--------------	---	--------------	---------------------	----------------------

<b>70330</b>	<b>Espátula em aço inox brilhante biselada ângulo Arredondado 24x10 cm</b>	<b>1 un.</b>	<b>44,344 €/un.</b>	<b>8432523703304</b>
--------------	--	--------------	---------------------	----------------------

<b>70406</b>	<b>Espátula em aço inox brilhante biselada ângulo Arredondado 20x8 cm</b>	<b>1 un.</b>	<b>44,344 €/un.</b>	<b>8432523704066</b>
--------------	---	--------------	---------------------	----------------------

<b>70328</b>	<b>Espátula em PVC vermelho 28x13 cm</b>	<b>1 un.</b>	<b>20,280 €/un.</b>	<b>8432523703281</b>
--------------	--	--------------	---------------------	----------------------

## → Tintas e revestimentos de silicatos puros

### Biocalce Silicato Consolidante

Fixador consolidante superficial natural certificado, eco-compatível, à base de silicato de potássio puro estabilizado em solução aquosa, totalmente isento de solventes.

<b>12448</b>	<b>bidões</b>	<b>10 l</b>	<b>660 l/pal</b>	<b>9,236 €/l</b>	<b>8021704124481</b>
<b>12447</b>	<b>bidões</b>	<b>5 l</b>	<b>510 l/pal</b>	<b>9,778 €/l</b>	<b>8021704124474</b>

Rendimento: ≈ 0,2 l/m<sup>2</sup> para cada demão

### Biocalce Silicato Fondo

Fundo intermédio de enchimento natural certificado, eco-compatível à base de silicato de potássio puro estabilizado.

<b>12449</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>12,552 €/l</b>	<b>8021704124498</b>
<b>05055</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>14,378 €/l</b>	<b>8021704050551</b>

Rendimento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup> para cada demão

### Biocalce Silicato Fondo Fino

Fundo intermédio uniformizante natural certificado, eco-compatível, à base de silicato de potássio puro estabilizado.

<b>12450</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>14,844 €/l</b>	<b>8021704124504</b>
<b>05056</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>16,762 €/l</b>	<b>8021704050568</b>

Rendimento: ≈ 0,1 – 0,2 l/m<sup>2</sup> para cada demão

### Biocalce Silicato Puro Pintura

Tinta para paredes natural certificada, eco-compatível, à base de silicato de potássio puro estabilizado, com terras e minerais naturais coloridos.

<b>10386</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>16,032 €/l</b>	<b>8021704103868</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>21,650 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>18,488 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>17,436 €/l</b> ⓘ	
<b>10523</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>21,292 €/l</b>	<b>8021704105237</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>26,608 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>23,044 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>22,516 €/l</b> ⓘ	

Rendimento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup> para duas demãos

### Biocalce Silicato Puro

Revestimento fino natural certificado, eco-compatível, à base de silicato de potássio puro estabilizado, colorido em massa com terras e minerais naturais.

<b>12452</b>	<b>0,6 - Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,076 €/kg</b>	<b>8021704124528</b>
	<b>0,6 - Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>7,724 €/kg</b> ⓘ	
	<b>0,6 - Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,686 €/kg</b> ⓘ	
	<b>0,6 - Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,336 €/kg</b> ⓘ	
<b>12523</b>	<b>1,0 - Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,076 €/kg</b>	<b>8021704125235</b>
	<b>1,0 - Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>7,724 €/kg</b> ⓘ	
	<b>1,0 - Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,686 €/kg</b> ⓘ	
	<b>1,0 - Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,336 €/kg</b> ⓘ	

Rendimento: 0,6 ≈ 1,0 kg/m<sup>2</sup> – 1,0 ≈ 1,8 kg/m<sup>2</sup>



## → Tintas e revestimentos à base de cal

### Bioalce Fondo Universale

Fundo universal uniformizante, mineral, certificado, eco-compatível, à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S, em conformidade com a norma EN 459-1, e caseína natural micronizada.

<b>08411</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>10,034 €/l</b>	<b>8021704084112</b>
<b>08410</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>11,370 €/l</b>	<b>8021704084105</b>

Rendimento: ≈ 0,15 – 0,25 l/m<sup>2</sup>

### Bioalce Fondo

Fundo uniformizante mineral certificado, eco-compatível, à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S, em conformidade com a norma EN 459-1, e inertes seleccionados.

<b>11509</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>9,338 €/l</b>	<b>8021704115090</b>
<b>05057</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>10,784 €/l</b>	<b>8021704050575</b>

Rendimento: ≈ 0,15 – 0,3 l/m<sup>2</sup>

### Bioalce Pintura

Tinta para paredes natural certificada, eco-compatível, à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S, em conformidade com a norma EN 459-1, e terras coloridas naturais, para a decoração altamente transpirável de rebocos.

<b>10517</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>5,766 €/l</b>	<b>8021704105176</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>10,656 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>7,582 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>14 l</b>	<b>462 l/pal</b>	<b>6,934 €/l</b> ⓘ	
<b>05274</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>7,834 €/l</b>	<b>8021704052746</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>12,744 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>9,632 €/l</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>4 l</b>	<b>320 l/pal</b>	<b>8,994 €/l</b> ⓘ	

Rendimento: sobre suporte acabado com Bioalce Revoco Fino ≈ 0,2 – 0,3 l/m<sup>2</sup> em duas demãos

### Bioalce Estuco

Estuque natural certificado, eco-compatível, à base de pasta, seleccionada de cal pura CL 90-S, em conformidade com a norma EN 459-1, e terras coloridas naturais.

<b>10624</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>4,048 €/kg</b>	<b>8021704106241</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>4,930 €/kg</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>4,502 €/kg</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>4,350 €/kg</b> ⓘ	

Rendimento: ≈ 1,7 kg/m<sup>2</sup> com espessura de 1,5 mm

### Bioalce Spatolato

Estuque espatulado para interiores natural certificado, eco-compatível, à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S e terras coloridas naturais, em conformidade com a norma EN 459-1, altamente transpirável.

<b>06605</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>6,556 €/kg</b>	<b>8021704066057</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>10,006 €/kg</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>9,500 €/kg</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>8,056 €/kg</b> ⓘ	
<b>06583</b>	<b>Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>400 kg/pal</b>	<b>6,876 €/kg</b>	<b>8021704065838</b>
	<b>Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>400 kg/pal</b>	<b>11,022 €/kg</b> ⓘ	
	<b>Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>400 kg/pal</b>	<b>10,516 €/kg</b> ⓘ	
	<b>Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>5 kg</b>	<b>400 kg/pal</b>	<b>9,044 €/kg</b> ⓘ	

Rendimento: ≈ 1,5 kg/m<sup>2</sup> com espessura de 1 mm

### Bioalce Revoco Coloreado

Revestimento mineral certificado, eco-compatível, à base de pasta seleccionada de cal pura CL 90-S, segundo a norma EN 459-1, com terras coloridas naturais e cargas de mármore, para a decoração altamente transpirável de rebocos.

<b>10626</b>	<b>0,7 Branco</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>3,092 €/kg</b>	<b>8021704106265</b>
	<b>0,7 Cores AA</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>4,026 €/kg</b> ⓘ	
	<b>0,7 Cores A</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>3,426 €/kg</b> ⓘ	
	<b>0,7 Cores B</b>	<b>baldes</b>	<b>25 kg</b>	<b>825 kg/pal</b>	<b>3,258 €/kg</b> ⓘ	

Rendimento: ≈ 1,7 kg/m<sup>2</sup>

## Betumes e selantes

Fugabella Eco Porcelana 0-5	Fugabella Eco 2-12	Fugabella Eco Scuba	Fugalite Bio	Fugabella Professional	Fugabella Eco Silicone	
Classic Collection						
	•	•	•			01 Branco
•			•		•	02 Cinza Claro
•	•		•		•	03 Cinza Pérola
•	•		•	•	•	04 Cinza Ferro
•	•		•		•	05 Antracite
•	•		•		•	06 Preto
•	•		•		•	07 Jasmim
•						31 Bege Dakar
•	•		•		•	08 Bege Bahama
•	•				•	09 Caramelo
•	•				•	10 Terracota
•	•				•	11 Castanho
•	•		•		•	12 Nogueira
Colors Collection						
•						13 Crocus
•						32 Azul Mediterrâneo
•			•		•	15 Oceano
•						17 Azeitona
•						29 Verde Astúrias
•						30 Creme Natural
•					•	20 Magnólia
•					•	27 Sunset
•					•	21 Vermelho
•					•	23 Amarelo

## Acabamentos para exteriores

Cor	Code	Tipo	Classe	Cor	Code	Tipo	Classe	Cor	Code	Tipo	Classe
	C3001	A C S	B		C3026	A C S	B		C3050	A C S	B
	C3002	A C S	B		C3027	A C S	AA		C3051	A C S	B
	C3003	A C S	B		C3028	A C S	A		C3052	A C S	B
	C3004	A C S	B		C3029	A C S	B		C3053	A C S	B
	C3005	A C S	B		C3030	A C S	B		C3054	A C S	B
	C3006	A C S	B		C3031	A C S	A		C3055	A C S	A
	C3007	A C S	B		C3032	A C S	B		C3056	A C S	A
	C3008	A C S	B		C3033	A C S	A		C3057	A C S	B
	C3010	A C S	B		C3034	A C S	B		C3058	A C S	B
	C3011	A C S	B		C3035	A C S	B		C3059	A C S	B
	C3012	A C S	B		C3036	A C S	B		C3060	A C S	A
	C3013	A C S	B		C3037	A C S	B		K1001	A C S	B
	C3014	A C S	B		C3038	A C S	AA		K001.009	A S	B
	C3015	A C S	A		C3039	A C S	B		K002.008	A S	A
	C3016	A C S	A		C3040	A C S	AA		K006.006	A S	B
	C3017	A C S	B		C3041	A C S	B		K007.002	A C S	B
	C3018	A C S	B		C3042	A C S	B		K007.003	A C S	B
	C3019	A C S	A		C3043	A C S	B		K007.004	A S	B
	C3020	A C S	AA		C3044	A C S	B		K007.005	A C S	B
	C3021	A C S	A		C3045	A C S	B		K007.006	A S	B
	C3022	A C S	B		C3046	A C S	AA		K009.007	A S	AA
	C3023	A C S	A		C3047	A C S	B		K011.002	A C S	B
	C3024	A C S	AA		C3048	A C S	A		K011.004	A S	B
	C3025	A C S	B		C3049	A C S	B		K011.006	A S	B

## Acabamentos para exteriores

Cor	Code	Tipo	Classe	Cor	Code	Tipo	Classe	Cor	Code	Tipo	Classe
	K017.002	A	S B		K033.006	A	S B		K044.009	A	S AA
	K019.001	A C	S B		K034.002	A C	S B		K045.002	A	AA
	K020.002	A C	S B		K034.009	A	S B		K045.005	A	S AA
	K022.006	A C	S B		K035.001	A	S A		K050.001	A	AA
	K023.008	A C	S B		K035.003	A	S A		K050.005	A	S B
	K025.005	A	S A		K035.007	A C	S AA		K050.009	A	S B
	K025.006	A C	S B		K035.008	A C	S B		K050.010	A	S B
	K025.009	A C	S B		K036.001	A	A*		K051.002	A	S AA
	K026.007	A C	S B		K036.004	A	A*		K051.004	A	S A
	K026.008	A C	S B		K036.009	A C	AA		K051.007	A	S A
	K026.009	A C	S B		K037.003	A	A*		K051.008	A	S B
	K027.003	A C	S B		K037.004	A	A*		K051.009	A	S B
	K027.006	A C	S B		K037.008	A	A*		K051.010	A	S B
	K028.001	A C	S A		K038.003	A	A*		K052.004	A	S A
	K028.007	A C	S B		K039.003	A	A*		K052.005	A	A
	K028.010	A C	S B		K039.004	A	A*		K052.007	A	S A
	K029.005	A C	S B		K039.005	A	A*		K053.005	A	A
	K029.006	A C	S B		K043.005	A C	S A		K053.006	A	S A
	K029.007	A C	S B		K043.007	A C	S A		K054.004	A	S AA
	K029.008	A	S B		K043.008	A	S B		K054.005	A	S A
	K029.010	A C	S B		K044.005	A	S AA		K054.006	A	S AA
	K030.002	A C	S B		K044.006	A C	S AA		K054.007	A	AA
	K032.006	A C	S B		K044.007	A	S B		K054.010	A	S A*
	K032.007	A	S B		K044.008	A	S AA		K058.006	A	S B

## Acabamentos para exteriores

Cor	Code	Tipo	Classe	Cor	Code	Tipo	Classe	Cor	Code	Tipo	Classe
	K058.010	A	S B		K099.003	A	S B		K156.002	A	S A*
	K059.001	A C	S B		K100.002	A	S B		K160.002	A	S A*
	K059.006	A	S B		K108.002	A	S B		K166.006	A C	S B
	K059.007	A	S B		K110.001	A	S AA		K169.007	A C	B
	K060.008	A	S A		K115.001	A	S AA		K172.006	A	AA
	K060.010	A	S AA		K117.003	A	S A*		K172.008	A	AA
	K061.004	A	S B		K118.002	A	S A		K172.009	A	S B
	K061.007	A	S A		K119.001	A	S B		K182.009	A	AA
	K061.008	A	A		K120.001	A	S AA		K192.001	A	AA
	K061.009	A	S AA		K128.008	A	B		K192.003	☼ A	AA
	K061.010	A	S AA		K128.009	A	B		K192.005	☼ A	A*
	K064.007	A	S A		K129.006	A	AA		K195.003	A	S A*
	K065.007	A	S A		K129.009	A C	S B		K195.006	A	AA
	K065.010	A	S A		K135.003	A	A		K195.007	A	A
	K067.009	A	S A		K137.001	A	S A*		K195.008	A	AA
	K068.005	A	S B		K138.004	A	B		K208.004	A	AA
	K071.003	A	S B		K140.004	A	A		K213.003	A	AA
	K073.003	A	S B		K145.001	A	S A*		S001.004	A C	S B
	K075.007	A	S A		K147.005	☼ A	AA		S002.007	A	S AA
	K076.005	A	S A		K147.007	☼ A	AA		S004.001	A C	S B
	K080.001	A C	S B		K147.009	☼ A	AA		S005.002	A C	S B
	K084.001	A C	S B		K150.003	A	AA		S006.001	A C	S B
	K094.001	A	S AA		K151.004	A	A		S011.003	A C	S B
	K099.001	A	S B		K152.004	A	A		S011.005	A	S B

## Acabamentos para exteriores

Cor	Code	Tipo	Classe
	S012.001	A C S	B
	S012.002	A C S	B
	S017.003	A S	A
	S018.004	A S	A
	S020.005	A S	B
	S023.006	A C S	B
	S023.007	A C S	B
	S023.009	A C S	B
	S024.007	A C S	B
	S025.007	A C S	B
	S026.001	A C S	A
	S026.010	A C S	B
	S028.006	A C S	B
	S030.006	A C S	B
	S031.004	A S	B
	S031.005	A S	B
	S031.006	A S	B
	S031.008	A C S	B
	S032.004	A C S	B
	S032.006	A C S	B
	S034.004	A S	B
	S035.006	A C S	B
	S035.009	A C S	B
	S036.003	A S	AA

Cor	Code	Tipo	Classe
	S036.006	A S	AA
	S037.006	A S	AA
	S038.001	A S	A*
	S043.005	A C S	B
	S043.006	A S	B
	S043.009	A S	B
	S043.010	A C S	B
	S044.010	A C S	B
	S045.006	A S	AA
	S046.003	A S	A
	S046.006	A S	AA
	S046.009	A S	A
	S047.005	A S	AA
	S050.004	A S	B
	S050.006	A S	A
	S050.009	A S	B
	S051.008	A S	AA
	S052.005	A S	B
	S052.006	A S	A
	S052.008	A S	AA
	S054.005	A S	A*
	S058.004	A S	B
	S059.005	A S	AA
	S059.007	A C S	A


Cor	Code	Tipo	Classe
	S061.007	A S	B
	S061.008	A S	A
	S062.008	A S	AA
	S065.007	A S	A
	S068.003	A S	A
	S076.005	A S	AA
	S115.001	A S	AA
	S121.002	A S	B
	S143.001	A S	A*
	S169.001	A S	A
	S169.002	A S	A
	S194.005	A S	AA
	S203.004	A S	AA

## Acabamentos para exteriores

### → Legenda dos símbolos:

Cores que podem ser produzidas com:

- A** Acabamentos orgânico-minerais acrílicos siloxânicos
- C** Acabamentos minerais à base cal
- S** Acabamentos minerais à base de silicato

 Sensível à exposição forte de raios UV

\* Cores com aumento a aplicar ao preço da Classe de Cor A

#### Tintas

Código Cor			Código Cor		
K036.001	4,140	Euro/l	K117.003	4,140	Euro/l
K036.004	4,140	Euro/l	K137.001	6,210	Euro/l
K037.003	6,210	Euro/l	K145.001	8,280	Euro/l
K037.004	6,210	Euro/l	K156.002	8,280	Euro/l
K037.008	6,210	Euro/l	K160.002	6,210	Euro/l
K038.003	6,210	Euro/l	K192.005	4,140	Euro/l
K039.003	12,420	Euro/l	K195.003	4,140	Euro/l
K039.004	8,280	Euro/l	S038.001	4,140	Euro/l
K039.005	6,210	Euro/l	S054.005	4,140	Euro/l
K054.010	4,140	Euro/l	S143.001	12,420	Euro/l

#### Revestimentos

Código Cor			Código Cor		
K036.001	0,830	Euro/kg	K117.003	2,280	Euro/kg
K036.004	0,830	Euro/kg	K137.001	5,180	Euro/kg
K037.003	0,830	Euro/kg	K145.001	1,550	Euro/kg
K037.004	0,830	Euro/kg	K156.002	5,180	Euro/kg
K037.008	0,830	Euro/kg	K160.002	1,550	Euro/kg
K038.003	0,830	Euro/kg	K192.005	5,180	Euro/kg
K039.003	1,550	Euro/kg	K195.003	0,830	Euro/kg
K039.004	1,550	Euro/kg	S038.001	1,550	Euro/kg
K039.005	2,280	Euro/kg	S054.005	0,830	Euro/kg
K054.010	5,180	Euro/kg	S143.001	5,180	Euro/kg

## Esmaltes brilhantes e acetinados

Cor	Code
	Branco A 001
	Pérola A 002
	Magnólia A 003
	Marfim A 004
	Cinza A 005
	Cashmere A 006
	Castanho Escuro A 007
	Cinza Ferro A 008
	Azul Céu A 009
	Mostarda A 010
	Terracota A 011
	Verde Prado A 012
	Amaranto A 013
	Grafite A 014

Cor	Code
	Azul Escuro A 015
	Amarelo Vivo A 016
	Castanho A 017
	Verde Vitória A 018
	Vermelho Vivo A 019
	Preto A 020



Mostruário de cores

## Esmaltes para madeira e metal

Keradecor Wood	
	Neutro
	Branco
	Douglas
	Mogno
	Castanho
	Carvalho escuro
	Nogueira
	Nogueira escura
	Ébano
	Verde

Keradecor Oldstyle	
	Prateado Micáceo
	Ferro Micáceo
	Grafite Micáceo
	Preto Micáceo
	Castanho Micáceo
	Verde Micáceo

Mostruário de cores

## Cores Hybrido

	Branco
	Cinza
	Preto

## Notas

- 1 Preços para paleta completa: aumento de 5% para material não paletizado.
- 2 Para as cores ver pág. 34.
- 3 Para classes de cor e outros aumentos ver o mostruário de cores linha acabamentos para exteriores nas páginas 35 e seguintes. Para determinar o tipo de produto, consultar a seguinte tabela:



**Kerakover Quarzite**

**Kerakover Kompact**

**Kerakover Kompact Pittura**

**Kerakover Acrilex Flex**

**Kerakover Silox Pittura**



**Geolite Microsilicato**

**Biocalce Silicato Puro  
Pintura**

**Biocalce Silicato Puro**



**Biocalce Pintura**

**Biocalce Estuco**

**Biocalce Spatolato**

**Biocalce Revoco Coloreado**

- 4 Produto apenas disponível nos pontos de venda equipados com o sistema tintométrico Green Design.
- 5 Para as cores ver pág. 40.
- 6 Para as cores ver pág. 41.

KERAKOLL PORTUGAL S.A.

Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro

Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97

2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal

T +351 21 986 24 91

[info@kerakoll.pt](mailto:info@kerakoll.pt)

**kerakoll**